

Tes Mantoux

Apa yang diketahui melalui tes ini?

Dapat diketahui apakah terinfeksi kuman TB.

Prosedur Tes

- ① Jika Anda telah diberi imunisasi dalam waktu 1 bulan terakhir, laporkan kepada petugas tes.
- ② Cairan tuberkulin disuntikkan pada lengan atas.
- ③ Jangan sentuh bagian yang disuntik.
※ Jika cairan di dalamnya keluar, berarti tes tidak berjalan dengan baik .
- ④ Boleh mandi dalam hari yang sama setelah disuntik, namun berhati-hatilah jangan sampai menggosok bagian yang telah disuntik.
- ⑤ 48 jam setelah penyuntikan, reaksi keadaan pada bagian yang disuntik diperiksa.
Contoh: Jika disuntik untuk tes Mantoux pada hari Senin, reaksinya diperiksa pada hari Rabu, pada jam yang sama.



Hasil tes akan diberitanyakan sesuai dengan k

Negatif	Diperkirakan tidak terinfeksi. Tetapi jika ada gejala flu, konsultasilah dengan dokter.
Positif	Bila belum pernah disuntik vaksin BCG: terinfeksi. Setelah tes sinar-X dada dilakukan, jika ditemukan bayangan pada fotonya, dilakukan pengobatan TB. Jika tidak ditemukan bayangan, dilakukan pengobatan untuk mencegah munculnya gejala TB . Bila pernah disuntik vaksin BCG: Ada kemungkinan terinfeksi. Setelah tes sinar-X dada dilakukan, akan ditentukan tindakan selanjutnya.

- ⑥ Sesuai dengan hasil tes, Anda akan diberi tahu rencana pemeriksaan kesehatan selanjutnya.