

## 寸劇「結核ってなに？」“劇団なか”の取り組み ～ホームレスの結核治療完遂をめざして～

名古屋市中区中保健所  
保健師一同



「さあ、今年も結核健診の時期がやってきましたよ！」上司のこの声を機に、毎年恒例、ホームレス対象の結核健診の準備が始まります。名古屋市では、ホームレスに対する結核対策として定期健診を行っており、名古屋市の中心部にある私たちの地域、中区でも毎年1回、ホームレス支援団体（ささしま共生会）が主催する炊き出し場の一角で実施しています。しかし、昨年の健診受診者数は58名と、前年度（85名）より減少しているのが実情です。

中区にとって“結核”は非常に悩ましい問題です。全国の結核罹患率が20を下回り年々減少しているのに比べ、わが区では平成17年46.7、平成21年には70.5と逆に増加しています。また、平成22年のホームレス結核新登録者6名の内、治療完遂した者は1名のみでした。これでは、感染拡大や多剤耐性結核の出現をも引き起こしかねません。

そんな中、私たちの間で、「例年どおりの結核健診でいいのかな？」「中区のホームレスの数って市内でダントツ一番だよな…」「ホームレスの結核患者の割合も市内で一番高いよね…」と、次々と声が出始めました。そこで、平成22年のホームレス結核患者6名の事例（表）を分析してみることにしました。

### ホームレス結核患者の分析結果

#### 〈問題点〉

- ①ホームレスに特徴的なパーソナリティに関する問題
  - ・家族等信頼できる相談相手や服薬支援者となるキーパーソンがない
  - ・対人トラブルにより入院生活が困難で治療を継続できない（集団生活が不得手）
  - ・病識や治ろうとする意欲の欠如
- ②失踪した場合の発見が困難で治療が継続できない
- ③症状出現後の受診であるため、感染拡大の恐れがある（多剤耐性結核の出現も含む）

#### 〈支援〉

- ①ホームレスのパーソナリティをふまえた関わり
  - ・結核以外の問題にも並行して支援する

- ・その人の知的レベルにあわせた支援
- ・ホームレス支援団体やホームレスの結核治療者との連携によるDOTS支援者の拡大
- ・治療完遂を信じる支援者の姿勢

#### ②登録患者情報の一元化

#### ③ホームレスとその支援者への普及啓発

#### 表

	症例1	症例2	症例3
年齢	30代	30代	40代
性別	男性	男性	男性
職業	元日雇労働者	元日雇労働者・元自衛隊	無職→日雇労働者
病名	肺結核	肺結核	肺結核
病型	r II2	b II2	r II2
喀痰塗抹	3+	2+	2+
同定	PCR(+)	PCR(+)	PCR(+)
合併症	なし	なし	糖尿病・下肢静脈瘤・不整脈
把握契機	保護係より連絡	保護係より連絡	保護係より連絡
経過	喫煙を注意され3か月で自己退院 紹介状を持ち他県の病院に転院	H19～22年の間に年通院治療1回、転院入院4回 いずれも直後～24日で失踪	入院3か月で合併症管理のため転院 転院先を約1か月で自己退院 1か月の通院治療後失踪
中断ハイリスク要因	①⑤⑥	①③④⑤⑥	①②（アルコール） ③⑤⑥⑦（INH耐性）
他の中断理由	・喫煙（禁煙できず） ・病院への不満あり	・喫煙（禁煙できず） ・社会的孤立（相談相手なし） ・集団生活が不得手 ・病識の欠如 ・病院への不満あり	・喫煙（禁煙できず） ・DMコントロール不良 ・病識の欠如 ・病院への不満あり
現状	他県に転院し治療継続、治療	5ヵ月後、他県で転院入院するも失踪 発見に至らず	発見に至らず

	症例4	症例5	症例6
年齢	60代	70代	60代
性別	男性	男性	男性
職業	無職（20代～住所不定）	元水商売（30代～住所不定）	無職（40代～）
病名	肺結核	肺結核	肺結核
病型	I II2	b III2	b III3
喀痰塗抹	3+	—	—
同定	PCR(+)	PCR(+)	PCR(+)
合併症	糖尿病・C型肝炎・胃切除	なし	肺炎・脱水症
把握契機	保護係より連絡	保護係より連絡	病院より連絡
経過	通院治療1か月で中断 7か月後転院入院するも窃盗などの問題行動により強制退院、失踪（ホームレス支援団体との接触はありとの情報）	H16～22年の間に転院入院2か月間、自己退院1回、通院治療5回 直後～1か月で中断、失踪	救急搬送の5日後に死亡 （このため詳細不明）
中断ハイリスク要因	①（長年）②（アルコール） ③⑤⑥	①（長年）②（アルコール） ③④⑤⑥⑦	〈治療中断ハイリスク要因〉 ①住所不定 ②心身障害（要介護・認知症・アルコール依存症・薬物依存等） ③結核治療中断歴 ④再発患者 ⑤経済的困窮 ⑥単身（独居） ⑦薬剤耐性 ⑧副作用の出現
他の中断理由	・社会的孤立（相談相手なし） ・集団生活が不得手 ・病識の欠如	・喫煙（禁煙できず） ・社会的孤立（相談相手なし） ・集団生活が不得手 ・病識の欠如 ・病院への不満あり	
現状	発見に至らず	発見に至らず	

