

II 2.3表1 15歳以上調査済者数、県市別、分析対象者の確定、平成10年(1998年)

左:数 右:%	非定型 抗酸菌 陽性	その他 転症	マル初	結核患 者	総数	非定型 抗酸菌 陽性	その他 転症	マル初	結核患 者	総数
1 北海道	8	11	0	167	186	4.3	5.9	0.0	89.8	100.0
2 青森	5	3	0	82	90	5.6	3.3	0.0	91.1	100.0
3 岩手	2	1	0	67	70	2.9	1.4	0.0	95.7	100.0
4 宮城	5	3	0	57	65	7.7	4.6	0.0	87.7	100.0
5 秋田	5	1	0	56	62	8.1	1.6	0.0	90.3	100.0
6 山形	8	4	0	52	64	12.5	6.3	0.0	81.3	100.0
7 福島	7	9	2	80	98	7.1	9.2	2.0	81.6	100.0
8 茨城	17	3	0	117	137	12.4	2.2	0.0	85.4	100.0
9 栃木	7	4	1	90	102	6.9	3.9	1.0	88.2	100.0
10 群馬	9	5	0	84	98	9.2	5.1	0.0	85.7	100.0
11 埼玉	26	15	0	303	344	7.6	4.4	0.0	88.1	100.0
12 千葉	15	8	0	235	258	5.8	3.1	0.0	91.1	100.0
13 東京	33	32	3	740	808	4.1	4.0	0.4	91.6	100.0
14 神奈川	14	2	2	143	161	8.7	1.2	1.2	88.8	100.0
15 新潟	5	4	1	102	112	4.5	3.6	0.9	91.1	100.0
16 富山	5	3	0	62	70	7.1	4.3	0.0	88.6	100.0
17 石川	7	2	1	55	65	10.8	3.1	1.5	84.6	100.0
18 福井	1	0	0	33	34	2.9	0.0	0.0	97.1	100.0
19 山梨	2	2	0	35	39	5.1	5.1	0.0	89.7	100.0
20 長野	2	3	0	65	70	2.9	4.3	0.0	92.9	100.0
21 岐阜	14	8	0	134	156	9.0	5.1	0.0	85.9	100.0
22 静岡	26	10	0	153	189	13.8	5.3	0.0	81.0	100.0
23 愛知	18	9	1	244	272	6.6	3.3	0.4	89.7	100.0
24 三重	4	9	0	92	105	3.8	8.6	0.0	87.6	100.0
25 滋賀	3	5	0	63	71	4.2	7.0	0.0	88.7	100.0
26 京都	6	7	0	68	81	7.4	8.6	0.0	84.0	100.0
27 大阪	43	31	1	549	624	6.9	5.0	0.2	88.0	100.0
28 兵庫	16	9	0	317	342	4.7	2.6	0.0	92.7	100.0
29 奈良	10	3	1	84	98	10.2	3.1	1.0	85.7	100.0
30 和歌山	5	4	0	80	89	5.6	4.5	0.0	89.9	100.0
31 鳥取	1	3	0	31	35	2.9	8.6	0.0	88.6	100.0
32 島根	1	0	0	35	36	2.8	0.0	0.0	97.2	100.0
33 岡山	6	9	0	91	106	5.7	8.5	0.0	85.8	100.0
34 広島	8	6	1	88	103	7.8	5.8	1.0	85.4	100.0
35 山口	12	4	2	95	113	10.6	3.5	1.8	84.1	100.0
36 徳島	3	4	0	63	70	4.3	5.7	0.0	90.0	100.0
37 香川	4	4	2	64	74	5.4	5.4	2.7	86.5	100.0
38 愛媛	3	2	0	85	90	3.3	2.2	0.0	94.4	100.0
39 高知	3	4	0	54	61	4.9	6.6	0.0	88.5	100.0
40 福岡	15	5	0	153	173	8.7	2.9	0.0	88.4	100.0
41 佐賀	3	3	0	41	47	6.4	6.4	0.0	87.2	100.0
42 長崎	9	9	1	84	103	8.7	8.7	1.0	81.6	100.0
43 熊本	8	1	1	84	94	8.5	1.1	1.1	89.4	100.0
44 大分	6	5	0	73	84	7.1	6.0	0.0	86.9	100.0
45 宮崎	6	7	0	67	80	7.5	8.8	0.0	83.8	100.0
46 鹿児島	6	7	0	114	127	4.7	5.5	0.0	89.8	100.0
47 沖縄	3	1	0	61	65	4.6	1.5	0.0	93.8	100.0
51 札幌市	7	1	0	80	88	8.0	1.1	0.0	90.9	100.0
52 仙台市	5	2	0	34	41	12.2	4.9	0.0	82.9	100.0
53 千葉市	1	1	1	40	43	2.3	2.3	2.3	93.0	100.0
54 横浜市	16	15	0	191	222	7.2	6.8	0.0	86.0	100.0
55 川崎市	6	5	0	84	95	6.3	5.3	0.0	88.4	100.0
56 名古屋市	9	11	0	165	185	4.9	5.9	0.0	89.2	100.0
57 京都市	11	6	0	104	121	9.1	5.0	0.0	86.0	100.0
58 大阪市	24	13	2	499	538	4.5	2.4	0.4	92.8	100.0
59 神戸市	9	12	1	137	159	5.7	7.5	0.6	86.2	100.0
60 広島市	1	1	0	60	62	1.6	1.6	0.0	96.8	100.0
61 北九州市	8	3	0	63	74	10.8	4.1	0.0	85.1	100.0
62 福岡市	5	4	0	70	79	6.3	5.1	0.0	88.6	100.0
総数	527	358	24	7,219	8,128	6.5	4.4	0.3	88.8	100.0

Ⅱ 2. 3表2 15歳以上調査済者数、
性・年齢階級別、平成10年(1998年)

上:数 下:%	男	女	総数
15-19歳	50	45	95
20-29歳	399	390	789
30-39歳	375	243	618
40-49歳	601	239	840
50-59歳	911	345	1,256
60-69歳	1,111	521	1,632
70-79歳	1,097	660	1,757
80歳以上	647	494	1,141
総数	5,191	2,937	8,128
15-19歳	52.6	47.4	100.0
20-29歳	50.6	49.4	100.0
30-39歳	60.7	39.3	100.0
40-49歳	71.5	28.5	100.0
50-59歳	72.5	27.5	100.0
60-69歳	68.1	31.9	100.0
70-79歳	62.4	37.6	100.0
80歳以上	56.7	43.3	100.0
総数	63.9	36.1	100.0
15-19歳	1.0	1.5	1.2
20-29歳	7.7	13.3	9.7
30-39歳	7.2	8.3	7.6
40-49歳	11.6	8.1	10.3
50-59歳	17.5	11.7	15.5
60-69歳	21.4	17.7	20.1
70-79歳	21.1	22.5	21.6
80歳以上	12.5	16.8	14.0
総数	100.0	100.0	100.0

II 2. 3表3 15歳以上調査済者数、登録時総合患者分類別、分析対象例の検討、平成10年(1998年)

上:数 下:%		肺結核					肺外結核	その他	活動性不明	総数
		小計	喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹陽性再治療	その他菌陽性	菌陰性・他				
分析対象	活動性結核	6,023	2,222	252	1,076	2,473	1,178	0	18	7,219
除外対象	転症理由・同定結果等より非定型抗酸菌陽性	387	152	33	101	101	25	13	102	527
	転症(肺がん)	89	11	0	8	70	7	0	0	96
	転症(肺炎)	43	2	0	0	41	10	0	0	53
	転症(その他)	135	22	7	8	98	53	14	7	209
	マル初	21	4	0	0	17	1	2	0	24
	小計	675	191	40	117	327	96	29	109	909
総数		6,698	2,413	292	1,193	2,800	1,274	29	127	8,128
分析対象	活動性結核	89.9	92.1	86.3	90.2	88.3	92.5	0.0	14.2	88.8
除外対象	転症理由・同定結果等より非定型抗酸菌陽性	5.8	6.3	11.3	8.5	3.6	2.0	44.8	80.3	6.5
	転症(肺がん)	1.3	0.5	0.0	0.7	2.5	0.5	0.0	0.0	1.2
	転症(肺炎)	0.6	0.1	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	0.7
	転症(その他)	2.0	0.9	2.4	0.7	3.5	4.2	48.3	5.5	2.6
	マル初	0.3	0.2	0.0	0.0	0.6	0.1	6.9	0.0	0.3
	小計	10.1	7.9	13.7	9.8	11.7	7.5	100.0	85.8	11.2
総数		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2. 3表4 15歳以上調査済者数、性・年齢階級別、分析対象者の確定、平成10年(1998年)

左:数 右:%		非定型抗酸菌陽性	その他転症	マル初	結核患者	総数	非定型抗酸菌陽性	その他転症	マル初	結核患者	総数
15-19歳	男	2	2	0	46	50	4.0	4.0	0.0	92.0	100.0
	女	0	1	0	44	45	0.0	2.2	0.0	97.8	100.0
	小計	2	3	0	90	95	2.1	3.2	0.0	94.7	100.0
20-29歳	男	6	7	1	385	399	1.5	1.8	0.3	96.5	100.0
	女	7	11	3	369	390	1.8	2.8	0.8	94.6	100.0
	小計	13	18	4	754	789	1.6	2.3	0.5	95.6	100.0
30-39歳	男	9	10	2	354	375	2.4	2.7	0.5	94.4	100.0
	女	8	14	1	220	243	3.3	5.8	0.4	90.5	100.0
	小計	17	24	3	574	618	2.8	3.9	0.5	92.9	100.0
40-49歳	男	19	27	2	553	601	3.2	4.5	0.3	92.0	100.0
	女	10	17	2	210	239	4.2	7.1	0.8	87.9	100.0
	小計	29	44	4	763	840	3.5	5.2	0.5	90.8	100.0
50-59歳	男	54	30	2	825	911	5.9	3.3	0.2	90.6	100.0
	女	29	11	1	304	345	8.4	3.2	0.3	88.1	100.0
	小計	83	41	3	1,129	1,256	6.6	3.3	0.2	89.9	100.0
60-69歳	男	65	52	3	991	1,111	5.9	4.7	0.3	89.2	100.0
	女	60	33	0	428	521	11.5	6.3	0.0	82.1	100.0
	小計	125	85	3	1,419	1,632	7.7	5.2	0.2	86.9	100.0
70-79歳	男	64	63	2	968	1,097	5.8	5.7	0.2	88.2	100.0
	女	100	34	2	524	660	15.2	5.2	0.3	79.4	100.0
	小計	164	97	4	1,492	1,757	9.3	5.5	0.2	84.9	100.0
80歳以上	男	38	35	3	571	647	5.9	5.4	0.5	88.3	100.0
	女	56	11	0	427	494	11.3	2.2	0.0	86.4	100.0
	小計	94	46	3	998	1,141	8.2	4.0	0.3	87.5	100.0
総数	男	257	226	15	4,693	5,191	5.0	4.4	0.3	90.4	100.0
	女	270	132	9	2,526	2,937	9.2	4.5	0.3	86.0	100.0
	小計	527	358	24	7,219	8,128	6.5	4.4	0.3	88.8	100.0

Ⅱ 2. 3表5 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、職業、平成10年(1998年)

上:数 下:%		接客業	看護・保健・保母	教員・医師	小・中学	高・大学	他常用	他臨時・日雇	他自営・自由	家事	無職	不明	総数
15-19歳	男	2	0	0	0	31	6	2	0	0	5	0	46
	女	0	1	0	1	32	4	0	0	2	4	0	44
	小計	2	1	0	1	63	10	2	0	2	9	0	90
20-29歳	男	20	4	5	0	54	228	19	17	1	31	6	385
	女	21	62	2	0	49	120	20	8	49	34	4	369
	小計	41	66	7	0	103	348	39	25	50	65	10	754
30-39歳	男	12	2	7	1	5	218	26	31	0	50	2	354
	女	16	26	0	0	8	45	21	9	57	35	3	220
	小計	28	28	7	1	13	263	47	40	57	85	5	574
40-49歳	男	36	0	1	0	0	270	50	66	0	123	7	553
	女	18	19	1	0	0	35	20	17	59	39	2	210
	小計	54	19	2	0	0	305	70	83	59	162	9	763
50-59歳	男	30	2	6	0	0	384	58	107	0	232	6	825
	女	10	9	0	0	0	57	25	20	76	101	6	304
	小計	40	11	6	0	0	441	83	127	76	333	12	1129
60-69歳	男	15	0	7	0	0	165	60	159	0	567	18	991
	女	8	3	1	0	0	21	18	36	97	239	5	428
	小計	23	3	8	0	0	186	78	195	97	806	23	1419
70-79歳	男	8	0	5	0	0	41	10	114	2	775	13	968
	女	3	1	0	0	0	4	3	19	35	457	2	524
	小計	11	1	5	0	0	45	13	133	37	1232	15	1492
80歳以上	男	0	0	1	0	0	7	0	29	0	527	7	571
	女	0	0	0	0	0	1	1	6	10	407	2	427
	小計	0	0	1	0	0	8	1	35	10	934	9	998
総数	男	123	8	32	1	90	1319	225	523	3	2310	59	4693
	女	76	121	4	1	89	287	108	115	385	1316	24	2526
	小計	199	129	36	2	179	1606	333	638	388	3626	83	7219
15-19歳	男	4.3	0.0	0.0	0.0	67.4	13.0	4.3	0.0	0.0	10.9	0.0	100.0
	女	0.0	2.3	0.0	2.3	72.7	9.1	0.0	0.0	4.5	9.1	0.0	100.0
	小計	2.2	1.1	0.0	1.1	70.0	11.1	2.2	0.0	2.2	10.0	0.0	100.0
20-29歳	男	5.2	1.0	1.3	0.0	14.0	59.2	4.9	4.4	0.3	8.1	1.6	100.0
	女	5.7	16.8	0.5	0.0	13.3	32.5	5.4	2.2	13.3	9.2	1.1	100.0
	小計	5.4	8.8	0.9	0.0	13.7	46.2	5.2	3.3	6.6	8.6	1.3	100.0
30-39歳	男	3.4	0.6	2.0	0.3	1.4	61.6	7.3	8.8	0.0	14.1	0.6	100.0
	女	7.3	11.8	0.0	0.0	3.6	20.5	9.5	4.1	25.9	15.9	1.4	100.0
	小計	4.9	4.9	1.2	0.2	2.3	45.8	8.2	7.0	9.9	14.8	0.9	100.0
40-49歳	男	6.5	0.0	0.2	0.0	0.0	48.8	9.0	11.9	0.0	22.2	1.3	100.0
	女	8.6	9.0	0.5	0.0	0.0	16.7	9.5	8.1	28.1	18.6	1.0	100.0
	小計	7.1	2.5	0.3	0.0	0.0	40.0	9.2	10.9	7.7	21.2	1.2	100.0
50-59歳	男	3.6	0.2	0.7	0.0	0.0	46.5	7.0	13.0	0.0	28.1	0.7	100.0
	女	3.3	3.0	0.0	0.0	0.0	18.8	8.2	6.6	25.0	33.2	2.0	100.0
	小計	3.5	1.0	0.5	0.0	0.0	39.1	7.4	11.2	6.7	29.5	1.1	100.0
60-69歳	男	1.5	0.0	0.7	0.0	0.0	16.6	6.1	16.0	0.0	57.2	1.8	100.0
	女	1.9	0.7	0.2	0.0	0.0	4.9	4.2	8.4	22.7	55.8	1.2	100.0
	小計	1.6	0.2	0.6	0.0	0.0	13.1	5.5	13.7	6.8	56.8	1.6	100.0
70-79歳	男	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	4.2	1.0	11.8	0.2	80.1	1.3	100.0
	女	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	3.6	6.7	87.2	0.4	100.0
	小計	0.7	0.1	0.3	0.0	0.0	3.0	0.9	8.9	2.5	82.6	1.0	100.0
80歳以上	男	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	5.1	0.0	92.3	1.2	100.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.4	2.3	95.3	0.5	100.0
	小計	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	3.5	1.0	93.6	0.9	100.0
総数	男	2.6	0.2	0.7	0.0	1.9	28.1	4.8	11.1	0.1	49.2	1.3	100.0
	女	3.0	4.8	0.2	0.0	3.5	11.4	4.3	4.6	15.2	52.1	1.0	100.0
	小計	2.8	1.8	0.5	0.0	2.5	22.2	4.6	8.8	5.4	50.2	1.1	100.0

II 2. 3表6 15歳以上結核患者数、年齢階級別、国籍、平成10年(1998年)

上:数 下:%	日本	外国	不明	総数
15-19歳	75	6	9	90
20-29歳	633	58	63	754
30-39歳	476	38	60	574
40-49歳	666	15	82	763
50-59歳	956	4	169	1,129
60-69歳	1,250	5	164	1,419
70-79歳	1,385	4	103	1,492
80歳以上	937	4	57	998
総数	6,378	134	707	7,219
15-19歳	83.3	6.7	10.0	100.0
20-29歳	84.0	7.7	8.4	100.0
30-39歳	82.9	6.6	10.5	100.0
40-49歳	87.3	2.0	10.7	100.0
50-59歳	84.7	0.4	15.0	100.0
60-69歳	88.1	0.4	11.6	100.0
70-79歳	92.8	0.3	6.9	100.0
80歳以上	93.9	0.4	5.7	100.0
総数	88.4	1.9	9.8	100.0

(注)外国籍のうち主な国

韓国:34名

中国:23名

フィリピン:18名

ブラジル、タイ、台湾、

バングラディシュ、ミャンマー

II 2.3表7 15歳以上結核患者数、年齢階級別、発見方法、平成10年(1998年)

上:数 下:%	個別	定期 ・ 学校	定期 ・ 住民	定期 ・ 職場	定期 ・ 施設	定外 ・ 業態	定外 ・ 家族	定外 ・ 他	他の 集検	医療 機関	その 他	不明	総数
15-19歳	5	26	1	5	0	0	6	3	1	43	0	0	90
20-29歳	30	51	13	179	6	1	25	20	4	415	8	2	754
30-39歳	16	8	15	120	3	3	15	7	3	378	5	1	574
40-49歳	24	1	21	129	6	1	6	10	7	535	18	5	763
50-59歳	27	0	25	158	6	4	12	20	8	846	13	10	1,129
60-69歳	35	1	71	46	8	0	10	12	8	1,190	29	9	1,419
70-79歳	25	0	79	10	7	2	6	8	2	1,310	39	4	1,492
80歳以上	13	0	34	1	7	1	6	4	1	910	20	1	998
総数	175	87	259	648	43	12	86	84	34	5,627	132	32	7,219
15-19歳	5.6	28.9	1.1	5.6	0.0	0.0	6.7	3.3	1.1	47.8	0.0	0.0	100.0
20-29歳	4.0	6.8	1.7	23.7	0.8	0.1	3.3	2.7	0.5	55.0	1.1	0.3	100.0
30-39歳	2.8	1.4	2.6	20.9	0.5	0.5	2.6	1.2	0.5	65.9	0.9	0.2	100.0
40-49歳	3.1	0.1	2.8	16.9	0.8	0.1	0.8	1.3	0.9	70.1	2.4	0.7	100.0
50-59歳	2.4	0.0	2.2	14.0	0.5	0.4	1.1	1.8	0.7	74.9	1.2	0.9	100.0
60-69歳	2.5	0.1	5.0	3.2	0.6	0.0	0.7	0.8	0.6	83.9	2.0	0.6	100.0
70-79歳	1.7	0.0	5.3	0.7	0.5	0.1	0.4	0.5	0.1	87.8	2.6	0.3	100.0
80歳以上	1.3	0.0	3.4	0.1	0.7	0.1	0.6	0.4	0.1	91.2	2.0	0.1	100.0
総数	2.4	1.2	3.6	9.0	0.6	0.2	1.2	1.2	0.5	77.9	1.8	0.4	100.0

Ⅱ 2.3表8 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類、登録時の生活状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	単身生活	家族と同居	老健・福祉施設入所中	精神病院入所中	一般病院入所中	その他	不明	総数
肺結核小計	1,106	4,257	119	87	243	186	25	6,023
喀痰塗抹陽性初回	436	1,504	44	27	98	103	10	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	49	183	3	2	10	4	1	252
他菌陽性	157	796	31	20	50	18	4	1,076
菌陰性・他	464	1,774	41	38	85	61	10	2,473
肺外結核	155	911	24	12	56	15	5	1,178
活動性不明	5	10	1	0	1	0	1	18
総数	1,266	5,178	144	99	300	201	31	7,219
肺結核小計	87.4	82.2	82.6	87.9	81.0	92.5	80.6	83.4
喀痰塗抹陽性初回	34.4	29.0	30.6	27.3	32.7	51.2	32.3	30.8
喀痰塗抹陽性再治療	3.9	3.5	2.1	2.0	3.3	2.0	3.2	3.5
他菌陽性	12.4	15.4	21.5	20.2	16.7	9.0	12.9	14.9
菌陰性・他	36.7	34.3	28.5	38.4	28.3	30.3	32.3	34.3
肺外結核	12.2	17.6	16.7	12.1	18.7	7.5	16.1	16.3
活動性不明	0.4	0.2	0.7	0.0	0.3	0.0	3.2	0.2
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肺結核小計	18.4	70.7	2.0	1.4	4.0	3.1	0.4	100.0
喀痰塗抹陽性初回	19.6	67.7	2.0	1.2	4.4	4.6	0.5	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	19.4	72.6	1.2	0.8	4.0	1.6	0.4	100.0
他菌陽性	14.6	74.0	2.9	1.9	4.6	1.7	0.4	100.0
菌陰性・他	18.8	71.7	1.7	1.5	3.4	2.5	0.4	100.0
肺外結核	13.2	77.3	2.0	1.0	4.8	1.3	0.4	100.0
活動性不明	27.8	55.6	5.6	0.0	5.6	0.0	5.6	100.0
総数	17.5	71.7	2.0	1.4	4.2	2.8	0.4	100.0

Ⅱ 2.3表9 15歳以上結核患者数(肺結核)、性・年齢階級別、登録時総合患者分類別、呼吸器症状の有無、平成10年(1998年)

	喀痰塗抹陽性初回			喀痰塗抹陽性再			他結核菌陽性			菌陰性・他			総数	
	小計	有症状	%	小計	有症状	%	小計	有症状	%	小計	有症状	%		
15-19歳	27	25	92.6	1	0	0.0	10	4	40.0	35	9	25.7	73	
20-29歳	203	159	78.3	5	5	100.0	82	45	54.9	355	123	34.6	645	
30-39歳	169	136	80.5	4	2	50.0	90	47	52.2	223	80	35.9	486	
40-49歳	279	233	83.5	16	12	75.0	94	44	46.8	259	109	42.1	648	
50-59歳	394	333	84.5	48	45	93.8	131	74	56.5	382	170	44.5	955	
60-69歳	385	286	74.3	61	53	86.9	201	117	58.2	529	277	52.4	1,176	
70-79歳	442	332	75.1	79	70	88.6	271	176	64.9	433	270	62.4	1,225	
80歳以上	323	238	73.7	38	27	71.1	197	122	61.9	257	147	57.2	815	
総数	男	1,586	1,243	78.4	191	162	84.8	697	424	60.8	1,596	814	51.0	4,070
	女	636	499	78.5	61	52	85.2	379	205	54.1	877	371	42.3	1,953
	総数	2,222	1,742	78.4	252	214	84.9	1,076	629	58.5	2,473	1,185	47.9	6,023

II 2. 3表10 15歳以上結核患者数(呼吸器症状有り肺結核)、性・年齢階級別、登録時総合患者分類、
 症状～初診の期間(受診の遅れ)、平成10年(1998年)

		喀痰塗抹陽性				他結核菌陽性				菌陰性・他			
		2か月以上	%	不明・該当せず	総数	2か月以上	%	不明・該当せず	総数	2か月以上	%	不明・該当せず	総数
男	15-19歳	2	15.4	0	13	1	50.0	0	2	0	0.0	0	6
	20-29歳	30	35.7	9	93	3	17.6	7	24	12	23.1	6	58
	30-39歳	31	36.0	9	95	8	29.6	1	28	10	20.0	4	54
	40-49歳	63	35.6	24	201	6	22.2	1	28	10	12.7	5	84
	50-59歳	110	38.2	25	313	11	24.4	5	50	21	18.4	17	131
	60-69歳	52	22.7	30	259	16	19.3	8	91	33	16.6	14	213
	70-79歳	49	19.3	22	276	17	13.9	6	128	12	7.6	18	175
	80歳以上	26	18.2	12	155	6	8.8	5	73	8	9.8	11	93
	総数	363	28.5	131	1,405	68	17.4	33	424	106	14.3	75	814
女	15-19歳	3	27.3	1	12	0	0.0	0	2	0	0.0	1	3
	20-29歳	20	31.3	7	71	7	35.0	1	21	12	19.7	4	65
	30-39歳	13	31.7	2	43	6	35.3	2	19	2	8.0	1	26
	40-49歳	17	39.5	1	44	3	20.0	1	16	4	16.7	1	25
	50-59歳	14	24.6	8	65	2	9.5	3	24	7	18.4	1	39
	60-69歳	12	17.1	10	80	6	25.0	2	26	8	12.9	2	64
	70-79歳	21	17.6	7	126	3	7.0	5	48	8	9.2	8	95
	80歳以上	16	15.5	7	110	5	11.1	4	49	11	22.4	5	54
	総数	116	22.8	43	551	32	17.1	18	205	52	14.9	23	371
	総数	479	26.9	174	1,956	100	17.3	51	629	158	14.5	98	1,185

%:不明・該当せずを除く割合

II 2. 3表11 15歳以上結核患者数(呼吸器症状有り肺結核)、性・年齢階級別、登録時総合患者分類、
 初診～登録までの期間(診断の遅れ)、平成10年(1998年)

		喀痰塗抹陽性				他結核菌陽性				菌陰性・他			
		1か月以上	%	不明・該当せず	総数	1か月以上	%	不明・該当せず	総数	1か月以上	%	不明・該当せず	総数
男	15-19歳	5	38.5	0	13	2	100.0	0	2	2	33.3	0	6
	20-29歳	18	19.4	0	93	14	63.6	2	24	16	28.1	1	58
	30-39歳	16	17.2	2	95	16	57.1	0	28	17	32.1	1	54
	40-49歳	36	18.4	5	201	12	42.9	0	28	33	39.8	1	84
	50-59歳	60	19.4	4	313	19	38.8	1	50	39	30.0	1	131
	60-69歳	64	24.8	1	259	42	46.2	0	91	69	32.7	2	213
	70-79歳	62	22.5	1	276	46	37.1	4	128	52	30.2	3	175
	80歳以上	27	17.6	2	155	38	52.1	0	73	26	29.5	5	93
	総数	288	20.7	15	1,405	189	45.3	7	424	254	31.8	14	814
女	15-19歳	2	16.7	0	12	1	50.0	0	2	1	33.3	0	3
	20-29歳	16	22.9	1	71	11	52.4	0	21	18	27.7	0	65
	30-39歳	9	20.9	0	43	9	52.9	2	19	10	38.5	0	26
	40-49歳	13	29.5	0	44	10	62.5	0	16	5	20.0	0	25
	50-59歳	16	25.8	3	65	10	47.6	3	24	17	43.6	0	39
	60-69歳	21	26.3	0	80	10	38.5	0	26	26	40.6	0	64
	70-79歳	40	32.0	1	126	16	34.8	2	48	42	44.2	0	95
	80歳以上	34	30.9	0	110	18	37.5	1	49	14	25.9	0	54
	総数	151	27.7	5	551	85	43.1	8	205	133	35.8	0	371
	総数	439	22.7	20	1,956	274	44.6	15	629	387	33.0	14	1,185

%:不明・該当せずを除く割合

II 2. 3表12 15歳以上結核患者数(呼吸器症状有り肺結核)、性・年齢階級別、登録時総合患者分類、
 症状～登録の期間(発見の遅れ)、平成10年(1998年)

		喀痰塗抹陽性				他結核菌陽性				菌陰性・他			
		3か月以上	%	不明・該当せず	総数	3か月以上	%	不明・該当せず	総数	3か月以上	%	不明・該当せず	総数
男	15-19歳	3	23.1	0	13	1	50.0	0	2	0	0.0	0	6
	20-29歳	26	31.0	9	93	5	29.4	7	24	12	23.1	6	58
	30-39歳	29	33.7	9	95	11	40.7	1	28	10	19.6	3	54
	40-49歳	58	32.8	24	201	9	33.3	1	28	17	21.3	4	84
	50-59歳	96	32.8	20	313	19	42.2	5	50	25	21.9	17	131
	60-69歳	55	23.9	29	259	29	34.9	8	91	42	20.9	12	213
	70-79歳	60	23.4	20	276	40	32.8	6	128	26	16.5	17	175
	80歳以上	25	17.1	9	155	15	22.1	5	73	13	15.9	11	93
総数	352	27.4	120	1,405	129	33.0	33	424	145	19.5	70	814	
女	15-19歳	3	27.3	1	12	1	50.0	0	2	0	0.0	1	3
	20-29歳	22	34.4	7	71	11	55.0	1	21	13	21.3	4	65
	30-39歳	15	36.6	2	43	6	33.3	1	19	1	4.0	1	26
	40-49歳	18	41.9	1	44	3	20.0	1	16	6	25.0	1	25
	50-59歳	19	32.8	7	65	3	14.3	3	24	10	26.3	1	39
	60-69歳	13	18.6	10	80	6	25.0	2	26	16	25.8	2	64
	70-79歳	25	21.0	7	126	17	39.5	5	48	18	20.7	8	95
	80歳以上	25	24.3	7	110	11	24.4	4	49	8	16.3	5	54
総数	140	27.5	42	551	58	30.9	17	205	72	20.7	23	371	
総数	492	27.4	162	1,956	187	32.3	50	629	217	19.9	93	1,185	

%:不明・該当せずを除く割合

II 2.3表13 15歳以上結核患者(肺結核)、年齢階級別、症状出現後診断に至るまでに
 訪れた医療機関数、平成10年(1998年)

上:数 下:%	0箇所	1箇所	2箇所	3箇所以上	不明	総数
15-19歳	2	54	23	8	3	90
20-29歳	9	390	280	70	5	754
30-39歳	6	315	190	58	5	574
40-49歳	13	379	292	74	5	763
50-59歳	9	599	406	101	14	1,129
60-69歳	9	718	529	145	18	1,419
70-79歳	6	737	590	147	12	1,492
80歳以上	6	497	411	74	10	998
総数	60	3,689	2,721	677	72	7,219
15-19歳	2.2	60.0	25.6	8.9	3.3	100.0
20-29歳	1.2	51.7	37.1	9.3	0.7	100.0
30-39歳	1.0	54.9	33.1	10.1	0.9	100.0
40-49歳	1.7	49.7	38.3	9.7	0.7	100.0
50-59歳	0.8	53.1	36.0	8.9	1.2	100.0
60-69歳	0.6	50.6	37.3	10.2	1.3	100.0
70-79歳	0.4	49.4	39.5	9.9	0.8	100.0
80歳以上	0.6	49.8	41.2	7.4	1.0	100.0
総数	0.8	51.1	37.7	9.4	1.0	100.0

Ⅱ 2.3表14 15歳以上結核患者(肺結核)、登録時総合患者分類別、症状出現後診断に至るまでに訪れた医療機関数、平成10年(1998年)

上:数 下:%	0箇所	1箇所	2箇所	3箇所以上	不明	総数
肺結核小計	51	3,052	2,286	580	54	6,023
喀痰塗抹陽性初	7	912	995	286	22	2,222
喀痰塗抹陽性再	1	99	118	31	3	252
他菌陽性	7	596	362	106	5	1,076
菌陰性・他	36	1,445	811	157	24	2,473
肺外結核	9	634	432	96	7	1,178
活動性不明	0	3	3	1	11	18
総数	60	3,689	2,721	677	72	7,219
肺結核小計	0.8	50.7	38.0	9.6	0.9	100.0
喀痰塗抹陽性初	0.3	41.0	44.8	12.9	1.0	100.0
喀痰塗抹陽性再	0.4	39.3	46.8	12.3	1.2	100.0
他菌陽性	0.7	55.4	33.6	9.9	0.5	100.0
菌陰性・他	1.5	58.4	32.8	6.3	1.0	100.0
肺外結核	0.8	53.8	36.7	8.1	0.6	100.0
活動性不明	0.0	16.7	16.7	5.6	61.1	100.0
総数	0.8	51.1	37.7	9.4	1.0	100.0

(注)0箇所:主に自ら医療機関を受診することなく健診等で発見された者と考えられる。

0箇所の60名の発見方法は、定期健診22名(36.7%)、定期外健診5名(8.3%)、医療機関28名(46.7%)、その他・不明5名(8.3%)

1箇所以上の7,087名の発見方法は、定期健診1,003名(14.2%)、定期外健診175名(2.5%)、医療機関5,549名(78.3%)、その他・不明360名(5.1%)

Ⅱ 2.3表15 15歳以上結核患者数(肺結核有症状者)、診断の遅れ別、症状出現後診断に至るまでに訪れた医療機関数、平成10年(1998年)

上:数 下:%		0箇所	1箇所	2箇所	3箇所以上	不明	総数
喀痰塗抹陽性	1か月未満	4	615	692	179	7	1,497
	1月以上2月未満	2	106	105	30	2	245
	2月以上3月未満	0	22	38	16	2	78
	3月以上6月未満	0	29	34	18	1	82
	6か月以上	0	7	15	12	0	34
	不明・該当せず	1	5	11	3	0	20
	喀痰塗抹陽性小計	7	784	895	258	12	1,956
他結核菌陽性	1か月未満	0	129	101	42	2	274
	1月以上2月未満	0	81	59	15	0	155
	2月以上3月未満	2	46	38	7	1	94
	3月以上6月未満	1	42	21	8	0	72
	6か月以上	0	11	7	1	0	19
	不明・該当せず	0	11	3	1	0	15
	他結核菌陽性小計	3	320	229	74	3	629
菌陰性他	1か月未満	14	422	283	62	3	784
	1月以上2月未満	0	114	86	21	3	224
	2月以上3月未満	2	40	25	6	1	74
	3月以上6月未満	0	22	31	7	0	60
	6か月以上	0	11	13	5	0	29
	不明・該当せず	0	10	4	0	0	14
	菌陰性・他小計	16	619	442	101	7	1,185
喀痰塗抹陽性	1か月未満	0.3	41.1	46.2	12.0	0.5	100.0
	1月以上2月未満	0.8	43.3	42.9	12.2	0.8	100.0
	2月以上3月未満	0.0	28.2	48.7	20.5	2.6	100.0
	3月以上6月未満	0.0	35.4	41.5	22.0	1.2	100.0
	6か月以上	0.0	20.6	44.1	35.3	0.0	100.0
	不明・該当せず	5.0	25.0	55.0	15.0	0.0	100.0
	喀痰塗抹陽性小計	0.4	40.1	45.8	13.2	0.6	100.0
他結核菌陽性	1か月未満	0.0	47.1	36.9	13.1	0.7	100.0
	1月以上2月未満	0.0	52.3	38.1	7.7	0.0	100.0
	2月以上3月未満	2.1	48.9	40.4	6.4	1.1	100.0
	3月以上6月未満	1.4	58.3	29.2	8.3	0.0	100.0
	6か月以上	0.0	57.9	36.8	5.3	0.0	100.0
	不明・該当せず	0.0	73.3	20.0	6.7	0.0	100.0
	他結核菌陽性小計	0.5	50.9	36.4	9.9	0.5	100.0
菌陰性他	1か月未満	1.8	53.8	36.1	6.6	0.4	100.0
	1月以上2月未満	0.0	50.9	38.4	9.4	1.3	100.0
	2月以上3月未満	2.7	54.1	33.8	6.8	1.4	100.0
	3月以上6月未満	0.0	36.7	51.7	11.7	0.0	100.0
	6か月以上	0.0	37.9	44.8	13.8	0.0	100.0
	不明・該当せず	0.0	71.4	28.6	0.0	0.0	100.0
	菌陰性・他小計	1.4	52.2	37.3	7.5	0.6	100.0

Ⅱ 2. 3表16 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、登録時総合患者分類、平成10年(1998年)

上:数 下:%		肺結核					肺外結核	活動性不明	総数
		小計	喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹陽性再治療	他結核菌陽性	菌陰性・他			
15-19歳	男	40	15	1	6	18	6	0	46
	女	33	12	0	4	17	11	0	44
	小計	73	27	1	10	35	17	0	90
20-29歳	男	335	116	4	44	171	50	0	385
	女	310	87	1	38	184	57	2	369
	小計	645	203	5	82	355	107	2	754
30-39歳	男	307	115	2	56	134	46	1	354
	女	179	54	2	34	89	40	1	220
	小計	486	169	4	90	223	86	2	574
40-49歳	男	485	228	12	60	185	67	1	553
	女	163	51	4	34	74	46	1	210
	小計	648	279	16	94	259	113	2	763
50-59歳	男	733	331	39	88	275	88	4	825
	女	222	63	9	43	107	82	0	304
	小計	955	394	48	131	382	170	4	1,129
60-69歳	男	862	298	44	146	374	126	3	991
	女	314	87	17	55	155	112	2	428
	小計	1,176	385	61	201	529	238	5	1,419
70-79歳	男	827	295	60	189	283	140	1	968
	女	398	147	19	82	150	126	0	524
	小計	1,225	442	79	271	433	266	1	1,492
80歳以上	男	481	188	29	108	156	88	2	571
	女	334	135	9	89	101	93	0	427
	小計	815	323	38	197	257	181	2	998
総数	男	4,070	1,586	191	697	1,596	611	12	4,693
	女	1,953	636	61	379	877	567	6	2,526
	小計	6,023	2,222	252	1,076	2,473	1,178	18	7,219
15-19歳	男	87.0	32.6	2.2	13.0	39.1	13.0	0.0	100.0
	女	75.0	27.3	0.0	9.1	38.6	25.0	0.0	100.0
	小計	81.1	30.0	1.1	11.1	38.9	18.9	0.0	100.0
20-29歳	男	87.0	30.1	1.0	11.4	44.4	13.0	0.0	100.0
	女	84.0	23.6	0.3	10.3	49.9	15.4	0.5	100.0
	小計	85.5	26.9	0.7	10.9	47.1	14.2	0.3	100.0
30-39歳	男	86.7	32.5	0.6	15.8	37.9	13.0	0.3	100.0
	女	81.4	24.5	0.9	15.5	40.5	18.2	0.5	100.0
	小計	84.7	29.4	0.7	15.7	38.9	15.0	0.3	100.0
40-49歳	男	87.7	41.2	2.2	10.8	33.5	12.1	0.2	100.0
	女	77.6	24.3	1.9	16.2	35.2	21.9	0.5	100.0
	小計	84.9	36.6	2.1	12.3	33.9	14.8	0.3	100.0
50-59歳	男	88.8	40.1	4.7	10.7	33.3	10.7	0.5	100.0
	女	73.0	20.7	3.0	14.1	35.2	27.0	0.0	100.0
	小計	84.6	34.9	4.3	11.6	33.8	15.1	0.4	100.0
60-69歳	男	87.0	30.1	4.4	14.7	37.7	12.7	0.3	100.0
	女	73.4	20.3	4.0	12.9	36.2	26.2	0.5	100.0
	小計	82.9	27.1	4.3	14.2	37.3	16.8	0.4	100.0
70-79歳	男	85.4	30.5	6.2	19.5	29.2	14.5	0.1	100.0
	女	76.0	28.1	3.6	15.6	28.6	24.0	0.0	100.0
	小計	82.1	29.6	5.3	18.2	29.0	17.8	0.1	100.0
80歳以上	男	84.2	32.9	5.1	18.9	27.3	15.4	0.4	100.0
	女	78.2	31.6	2.1	20.8	23.7	21.8	0.0	100.0
	小計	81.7	32.4	3.8	19.7	25.8	18.1	0.2	100.0
総数	男	86.7	33.8	4.1	14.9	34.0	13.0	0.3	100.0
	女	77.3	25.2	2.4	15.0	34.7	22.4	0.2	100.0
	小計	83.4	30.8	3.5	14.9	34.3	16.3	0.2	100.0

II 2. 3表17 15歳以上結核患者数(肺結核)、性・年齢階級別、登録時総合患者分類別、X線性状、平成10年(1998年)

上:数 下:%		喀痰塗抹陽性					その他結核菌陽性					菌陰性・他				
		I	II	III	他	総数	I	II	III	他	総数	I	II	III	他	総数
15-19歳	男	0	14	2	0	16	0	2	4	0	6	0	3	15	0	18
	女	1	6	5	0	12	0	0	4	0	4	0	2	14	1	17
	小計	1	20	7	0	28	0	2	8	0	10	0	5	29	1	35
20-29歳	男	4	98	18	0	120	1	10	33	0	44	0	43	123	5	171
	女	1	62	25	0	88	0	6	32	0	38	0	28	150	6	184
	小計	5	160	43	0	208	1	16	65	0	82	0	71	273	11	355
30-39歳	男	9	81	26	1	117	0	17	39	0	56	0	31	100	3	134
	女	2	34	19	1	56	0	4	30	0	34	0	17	72	0	89
	小計	11	115	45	2	173	0	21	69	0	90	0	48	172	3	223
40-49歳	男	17	176	45	2	240	2	20	38	0	60	0	57	124	4	185
	女	3	33	18	1	55	0	11	21	2	34	0	19	52	3	74
	小計	20	209	63	3	295	2	31	59	2	94	0	76	176	7	259
50-59歳	男	23	283	64	0	370	0	33	53	2	88	3	84	174	14	275
	女	2	38	31	1	72	0	8	31	4	43	0	18	83	6	107
	小計	25	321	95	1	442	0	41	84	6	131	3	102	257	20	382
60-69歳	男	23	237	80	2	342	5	41	99	1	146	5	100	253	16	374
	女	2	54	46	2	104	1	15	38	1	55	0	27	123	5	155
	小計	25	291	126	4	446	6	56	137	2	201	5	127	376	21	529
70-79歳	男	12	219	123	1	355	1	54	127	7	189	3	65	200	15	283
	女	3	83	80	0	166	1	13	68	0	82	1	30	113	6	150
	小計	15	302	203	1	521	2	67	195	7	271	4	95	313	21	433
80歳以上	男	5	115	96	1	217	0	29	76	3	108	2	36	115	3	156
	女	1	61	81	1	144	0	18	70	1	89	0	21	75	5	101
	小計	6	176	177	2	361	0	47	146	4	197	2	57	190	8	257
総数	男	93	1,223	454	7	1,777	9	206	469	13	697	13	419	1,104	60	1,596
	女	15	371	305	6	697	2	75	294	8	379	1	162	682	32	877
	小計	108	1,594	759	13	2,474	11	281	763	21	1,076	14	581	1,786	92	2,473
15-19歳	男	0.0	87.5	12.5	0.0	100.0	0.0	33.3	66.7	0.0	100.0	0.0	16.7	83.3	0.0	100.0
	女	8.3	50.0	41.7	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	11.8	82.4	5.9	100.0
	小計	3.6	71.4	25.0	0.0	100.0	0.0	20.0	80.0	0.0	100.0	0.0	14.3	82.9	2.9	100.0
20-29歳	男	3.3	81.7	15.0	0.0	100.0	2.3	22.7	75.0	0.0	100.0	0.0	25.1	71.9	2.9	100.0
	女	1.1	70.5	28.4	0.0	100.0	0.0	15.8	84.2	0.0	100.0	0.0	15.2	81.5	3.3	100.0
	小計	2.4	76.9	20.7	0.0	100.0	1.2	19.5	79.3	0.0	100.0	0.0	20.0	76.9	3.1	100.0
30-39歳	男	7.7	69.2	22.2	0.9	100.0	0.0	30.4	69.6	0.0	100.0	0.0	23.1	74.6	2.2	100.0
	女	3.6	60.7	33.9	1.8	100.0	0.0	11.8	88.2	0.0	100.0	0.0	19.1	80.9	0.0	100.0
	小計	6.4	66.5	26.0	1.2	100.0	0.0	23.3	76.7	0.0	100.0	0.0	21.5	77.1	1.3	100.0
40-49歳	男	7.1	73.3	18.8	0.8	100.0	3.3	33.3	63.3	0.0	100.0	0.0	30.8	67.0	2.2	100.0
	女	5.5	60.0	32.7	1.8	100.0	0.0	32.4	61.8	5.9	100.0	0.0	25.7	70.3	4.1	100.0
	小計	6.8	70.8	21.4	1.0	100.0	2.1	33.0	62.8	2.1	100.0	0.0	29.3	68.0	2.7	100.0
50-59歳	男	6.2	76.5	17.3	0.0	100.0	0.0	37.5	60.2	2.3	100.0	1.1	30.5	63.3	5.1	100.0
	女	2.8	52.8	43.1	1.4	100.0	0.0	18.6	72.1	9.3	100.0	0.0	16.8	77.6	5.6	100.0
	小計	5.7	72.6	21.5	0.2	100.0	0.0	31.3	64.1	4.6	100.0	0.8	26.7	67.3	5.2	100.0
60-69歳	男	6.7	69.3	23.4	0.6	100.0	3.4	28.1	67.8	0.7	100.0	1.3	26.7	67.6	4.3	100.0
	女	1.9	51.9	44.2	1.9	100.0	1.8	27.3	69.1	1.8	100.0	0.0	17.4	79.4	3.2	100.0
	小計	5.6	65.2	28.3	0.9	100.0	3.0	27.9	68.2	1.0	100.0	0.9	24.0	71.1	4.0	100.0
70-79歳	男	3.4	61.7	34.6	0.3	100.0	0.5	28.6	67.2	3.7	100.0	1.1	23.0	70.7	5.3	100.0
	女	1.8	50.0	48.2	0.0	100.0	1.2	15.9	82.9	0.0	100.0	0.7	20.0	75.3	4.0	100.0
	小計	2.9	58.0	39.0	0.2	100.0	0.7	24.7	72.0	2.6	100.0	0.9	21.9	72.3	4.8	100.0
80歳以上	男	2.3	53.0	44.2	0.5	100.0	0.0	26.9	70.4	2.8	100.0	1.3	23.1	73.7	1.9	100.0
	女	0.7	42.4	56.3	0.7	100.0	0.0	20.2	78.7	1.1	100.0	0.0	20.8	74.3	5.0	100.0
	小計	1.7	48.8	49.0	0.6	100.0	0.0	23.9	74.1	2.0	100.0	0.8	22.2	73.9	3.1	100.0
総数	男	5.2	68.8	25.5	0.4	100.0	1.3	29.6	67.3	1.9	100.0	0.8	26.3	69.2	3.8	100.0
	女	2.2	53.2	43.8	0.9	100.0	0.5	19.8	77.6	2.1	100.0	0.1	18.5	77.8	3.6	100.0
	小計	4.4	64.4	30.7	0.5	100.0	1.0	26.1	70.9	2.0	100.0	0.6	23.5	72.2	3.7	100.0

Ⅱ 2.3表18 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、診断名(重複あり)、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核	結核性胸膜炎	結核性膿胸	肺門リンパ節結核	他のリンパ節結核	結核性髄膜炎	粟粒結核	重複なしの患者数
15-19歳	72	13	1	2	6	0	1	90
20-29歳	646	101	3	4	42	6	6	754
30-39歳	486	72	3	6	27	3	6	574
40-49歳	642	100	6	4	31	0	5	763
50-59歳	948	136	1	2	46	1	5	1,129
60-69歳	1,171	212	11	6	56	3	13	1,419
70-79歳	1,211	237	20	1	41	3	26	1,492
80歳以上	806	203	15	4	19	0	32	998
総数	5,982	1,074	60	29	268	16	94	7,219
15-19歳	80.0	14.4	1.1	2.2	6.7	0.0	1.1	100.0
20-29歳	85.7	13.4	0.4	0.5	5.6	0.8	0.8	100.0
30-39歳	84.7	12.5	0.5	1.0	4.7	0.5	1.0	100.0
40-49歳	84.1	13.1	0.8	0.5	4.1	0.0	0.7	100.0
50-59歳	84.0	12.0	0.1	0.2	4.1	0.1	0.4	100.0
60-69歳	82.5	14.9	0.8	0.4	3.9	0.2	0.9	100.0
70-79歳	81.2	15.9	1.3	0.1	2.7	0.2	1.7	100.0
80歳以上	80.8	20.3	1.5	0.4	1.9	0.0	3.2	100.0
総数	82.9	14.9	0.8	0.4	3.7	0.2	1.3	100.0

Ⅱ 2.3表19 15歳以上結核患者数、発見方法別、診断名(重複あり)、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核	結核性胸膜炎	結核性膿胸	肺門リンパ節結核	他のリンパ節結核	結核性髄膜炎	粟粒結核	重複なしの患者数
個別健診	156	11	1	0	6	0	0	175
定期・学校	85	0	0	1	0	0	0	87
定期・住民	240	17	0	1	1	0	0	259
定期・職場	616	24	3	0	3	0	1	648
定期・施設	42	5	0	0	0	0	1	43
定外・業態	12	1	0	0	0	0	0	12
定外・家族	82	2	0	2	0	0	0	86
定外・他	82	9	0	0	0	0	0	84
他集団検診	31	2	0	0	2	0	0	34
医療機関	4,498	977	55	24	253	16	89	5,627
その他	110	21	0	1	2	0	3	132
不明	28	5	1	0	1	0	0	32
総数	5,982	1,074	60	29	268	16	94	7,219
個別健診	2.6	1.0	1.7	0.0	2.2	0.0	0.0	2.4
定期・学校	1.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	1.2
定期・住民	4.0	1.6	0.0	3.4	0.4	0.0	0.0	3.6
定期・職場	10.3	2.2	5.0	0.0	1.1	0.0	1.1	9.0
定期・施設	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6
定外・業態	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
定外・家族	1.4	0.2	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	1.2
定外・他	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
他集団検診	0.5	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5
医療機関	75.2	91.0	91.7	82.8	94.4	100.0	94.7	77.9
その他	1.8	2.0	0.0	3.4	0.7	0.0	3.2	1.8
不明	0.5	0.5	1.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2. 3表20 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、治療歴別、結核の既往の有無、平成10年(1998年)

上:数 下:%		治療歴なし			治療歴あり					治療歴不明		総数
		既往あり	既往なし・不明	小計	HRで終了	HRで脱落	HR以外の治療	薬不明だが治療	小計	既往あり	既往なし・不明	
15-19歳	男	0	42	42	2	0	0	2	4	0	0	46
	女	0	41	41	1	0	1	0	2	0	1	44
	小計	0	83	83	3	0	1	2	6	0	1	90
20-29歳	男	2	367	369	2	3	0	3	8	0	8	385
	女	5	342	347	5	3	1	7	16	0	6	369
	小計	7	709	716	7	6	1	10	24	0	14	754
30-39歳	男	10	319	329	5	3	2	10	20	0	5	354
	女	2	201	203	6	1	1	6	14	0	3	220
	小計	12	520	532	11	4	3	16	34	0	8	574
40-49歳	男	12	475	487	18	5	10	28	61	0	5	553
	女	6	175	181	7	1	11	9	28	0	1	210
	小計	18	650	668	25	6	21	37	89	0	6	763
50-59歳	男	19	653	672	32	17	45	44	138	3	12	825
	女	9	247	256	11	1	26	9	47	1	0	304
	小計	28	900	928	43	18	71	53	185	4	12	1,129
60-69歳	男	66	688	754	39	4	104	72	219	4	14	991
	女	29	304	333	17	0	58	17	92	0	3	428
	小計	95	992	1,087	56	4	162	89	311	4	17	1,419
70-79歳	男	120	582	702	48	5	134	63	250	4	12	968
	女	60	359	419	16	4	53	21	94	5	6	524
	小計	180	941	1,121	64	9	187	84	344	9	18	1,492
80歳以上	男	79	377	456	22	1	45	35	103	5	7	571
	女	45	319	364	16	1	16	19	52	4	7	427
	小計	124	696	820	38	2	61	54	155	9	14	998
総数	男	308	3,503	3,811	168	38	340	257	803	16	63	4,693
	女	156	1,988	2,144	79	11	167	88	345	10	27	2,526
	小計	464	5,491	5,955	247	49	507	345	1,148	26	90	7,219
15-19歳	男	0.0	91.3	91.3	4.3	0.0	0.0	4.3	8.7	0.0	0.0	100.0
	女	0.0	93.2	93.2	2.3	0.0	2.3	0.0	4.5	0.0	2.3	100.0
	小計	0.0	92.2	92.2	3.3	0.0	1.1	2.2	6.7	0.0	1.1	100.0
20-29歳	男	0.5	95.3	95.8	0.5	0.8	0.0	0.8	2.1	0.0	2.1	100.0
	女	1.4	92.7	94.0	1.4	0.8	0.3	1.9	4.3	0.0	1.6	100.0
	小計	0.9	94.0	95.0	0.9	0.8	0.1	1.3	3.2	0.0	1.9	100.0
30-39歳	男	2.8	90.1	92.9	1.4	0.8	0.6	2.8	5.6	0.0	1.4	100.0
	女	0.9	91.4	92.3	2.7	0.5	0.5	2.7	6.4	0.0	1.4	100.0
	小計	2.1	90.6	92.7	1.9	0.7	0.5	2.8	5.9	0.0	1.4	100.0
40-49歳	男	2.2	85.9	88.1	3.3	0.9	1.8	5.1	11.0	0.0	0.9	100.0
	女	2.9	83.3	86.2	3.3	0.5	5.2	4.3	13.3	0.0	0.5	100.0
	小計	2.4	85.2	87.5	3.3	0.8	2.8	4.8	11.7	0.0	0.8	100.0
50-59歳	男	2.3	79.2	81.5	3.9	2.1	5.5	5.3	16.7	0.4	1.5	100.0
	女	3.0	81.3	84.2	3.6	0.3	8.6	3.0	15.5	0.3	0.0	100.0
	小計	2.5	79.7	82.2	3.8	1.6	6.3	4.7	16.4	0.4	1.1	100.0
60-69歳	男	6.7	69.4	76.1	3.9	0.4	10.5	7.3	22.1	0.4	1.4	100.0
	女	6.8	71.0	77.8	4.0	0.0	13.6	4.0	21.5	0.0	0.7	100.0
	小計	6.7	69.9	76.6	3.9	0.3	11.4	6.3	21.9	0.3	1.2	100.0
70-79歳	男	12.4	60.1	72.5	5.0	0.5	13.8	6.5	25.8	0.4	1.2	100.0
	女	11.5	68.5	80.0	3.1	0.8	10.1	4.0	17.9	1.0	1.1	100.0
	小計	12.1	63.1	75.1	4.3	0.6	12.5	5.6	23.1	0.6	1.2	100.0
80歳以上	男	13.8	66.0	79.9	3.9	0.2	7.9	6.1	18.0	0.9	1.2	100.0
	女	10.5	74.7	85.2	3.7	0.2	3.7	4.4	12.2	0.9	1.6	100.0
	小計	12.4	69.7	82.2	3.8	0.2	6.1	5.4	15.5	0.9	1.4	100.0
総数	男	6.6	74.6	81.2	3.6	0.8	7.2	5.5	17.1	0.3	1.3	100.0
	女	6.2	78.7	84.9	3.1	0.4	6.6	3.5	13.7	0.4	1.1	100.0
	小計	6.4	76.1	82.5	3.4	0.7	7.0	4.8	15.9	0.4	1.2	100.0

II 2. 3表21 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、治療歴別、結核の既往の有無、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治療歴なし			治療歴あり					治療歴不明		総数
	既往あり	既往なし・不明	小計	HRで終了	HRで脱落	HR以外の治療	薬不明だが治療	小計	既往あり	既往なし・不明	
肺結核小計	394	4,526	4,920	214	45	443	312	1,014	21	68	6,023
喀痰塗抹陽性初回	147	1,887	2,034	12	6	95	46	159	2	27	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	19	15	34	45	13	99	55	212	5	1	252
他菌陽性	104	801	905	36	2	75	43	156	4	11	1,076
菌陰性・他	124	1,823	1,947	121	24	174	168	487	10	29	2,473
肺外結核	69	960	1,029	33	3	64	33	133	4	12	1,178
活動性不明	1	5	6	0	1	0	0	1	1	10	18
総数	464	5,491	5,955	247	49	507	345	1,148	26	90	7,219
肺結核小計	6.5	75.1	81.7	3.6	0.7	7.4	5.2	16.8	0.3	1.1	100.0
喀痰塗抹陽性初回	6.6	84.9	91.5	0.5	0.3	4.3	2.1	7.2	0.1	1.2	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	7.5	6.0	13.5	17.9	5.2	39.3	21.8	84.1	2.0	0.4	100.0
他菌陽性	9.7	74.4	84.1	3.3	0.2	7.0	4.0	14.5	0.4	1.0	100.0
菌陰性・他	5.0	73.7	78.7	4.9	1.0	7.0	6.8	19.7	0.4	1.2	100.0
肺外結核	5.9	81.5	87.4	2.8	0.3	5.4	2.8	11.3	0.3	1.0	100.0
活動性不明	5.6	27.8	33.3	0.0	5.6	0.0	0.0	5.6	5.6	55.6	100.0
総数	6.4	76.1	82.5	3.4	0.7	7.0	4.8	15.9	0.4	1.2	100.0

II 2. 3表22 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、検体の種類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	喀痰	喉頭粘液等	胃液	気管支洗浄液	穿刺液	膿、浸出液	尿	組織・他	不明	総数
肺結核小計	5,174	12	133	397	53	17	2	133	102	6,023
喀痰塗抹陽性初回	2,124	3	20	49	4	1	0	6	15	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	246	1	2	1	0	0	0	1	1	252
他菌陽性	721	4	51	221	19	10	1	41	8	1,076
菌陰性・他	2,083	4	60	126	30	6	1	85	78	2,473
肺外結核	535	4	11	10	157	84	43	249	85	1,178
活動性不明	13	0	0	0	0	0	0	1	4	18
総数	5,722	16	144	407	210	101	45	383	191	7,219
肺結核小計	85.9	0.2	2.2	6.6	0.9	0.3	0.0	2.2	1.7	100.0
喀痰塗抹陽性初回	95.6	0.1	0.9	2.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.7	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	97.6	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	100.0
他菌陽性	67.0	0.4	4.7	20.5	1.8	0.9	0.1	3.8	0.7	100.0
菌陰性・他	84.2	0.2	2.4	5.1	1.2	0.2	0.0	3.4	3.2	100.0
肺外結核	45.4	0.3	0.9	0.8	13.3	7.1	3.7	21.1	7.2	100.0
活動性不明	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	22.2	100.0
総数	79.3	0.2	2.0	5.6	2.9	1.4	0.6	5.3	2.6	100.0

II 2. 3表23 15歳以上結核患者数(肺結核)、塗抹検査結果別、
培養検査結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	培養陽性	培養陰性	結果不明	未実施	総数
塗抹陽性	2,039	233	375	38	2,685
塗抹陰性	1,013	1,800	329	52	3,194
結果不明	17	2	40	0	59
未実施	4	0	0	81	85
総数	3,073	2,035	744	171	6,023
塗抹陽性	75.9	8.7	14.0	1.4	100.0
塗抹陰性	31.7	56.4	10.3	1.6	100.0
結果不明	28.8	3.4	67.8	0.0	100.0
未実施	4.7	0.0	0.0	95.3	100.0
総数	51.0	33.8	12.4	2.8	100.0
塗抹陽性	66.4	11.4	50.4	22.2	44.6
塗抹陰性	33.0	88.5	44.2	30.4	53.0
結果不明	0.6	0.1	5.4	0.0	1.0
未実施	0.1	0.0	0.0	47.4	1.4
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2.3表24 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、同定検査結果、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	同定検査実施		未実施	不明	総数
	結核菌	その他			
肺結核小計	2,167	119	1,984	1,753	6,023
喀痰塗抹陽性初回	1,273	29	314	606	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	132	3	38	79	252
他菌陽性	537	14	253	272	1,076
菌陰性・他	225	73	1,379	796	2,473
肺外結核	148	30	596	404	1,178
活動性不明	7	0	2	9	18
総数	2,322	149	2,582	2,166	7,219
肺結核小計	36.0	2.0	32.9	29.1	100.0
喀痰塗抹陽性初回	57.3	1.3	14.1	27.3	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	52.4	1.2	15.1	31.3	100.0
他菌陽性	49.9	1.3	23.5	25.3	100.0
菌陰性・他	9.1	3.0	55.8	32.2	100.0
肺外結核	12.6	2.5	50.6	34.3	100.0
活動性不明	38.9	0.0	11.1	50.0	100.0
総数	32.2	2.1	35.8	30.0	100.0

注:同定結果が非定型抗酸菌陽性はあらかじめ分析対象から除外されている

Ⅱ 2. 3表25 15歳以上結核患者数(培養陽性者)、登録時総合患者分類別、
薬剤感受性検査実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核					肺外 結核	活動性 不明	総数
	小計	喀痰塗 抹陽性・ 初回	喀痰塗 抹陽性・ 再	その他 菌陽性	菌陰性・ 他			
感受性検査実施	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
未実施	507	203	24	230	50	65	0	572
不明	761	358	41	286	76	58	1	820
総数	3,073	1,732	191	868	282	220	11	3,304
感受性検査実施	58.7	67.6	66.0	40.6	55.3	44.1	90.9	57.9
未実施	16.5	11.7	12.6	26.5	17.7	29.5	0.0	17.3
不明	24.8	20.7	21.5	32.9	27.0	26.4	9.1	24.8
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2.3表26 15歳以上結核患者数(培養陽性者で感受性検査実施者)、登録時総合患者分類別、
薬剤感受性結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%		肺結核					肺外結核	活動性不明	総数
		小計	喀痰塗抹 陽性・初 回	喀痰塗抹 陽性・再	その他菌 陽性	菌陰性・ 他			
INH0.1 μg/ml	完全耐性	100	52	16	21	11	9	0	109
	不完全耐性	106	58	10	29	9	8	0	114
	感性	1,060	703	65	190	102	54	7	1,121
	不明	539	358	35	112	34	26	3	568
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
INH1.0 μg/ml	完全耐性	77	44	12	15	6	6	0	83
	不完全耐性	106	57	13	24	12	10	0	116
	感性	1,299	868	81	250	100	65	7	1,371
	不明	323	202	20	63	38	16	3	342
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
RFP50 μg/ml	完全耐性	66	35	9	14	8	3	0	69
	不完全耐性	121	66	7	36	12	7	1	129
	感性	1,576	1,047	105	292	132	83	9	1,668
	不明	42	23	5	10	4	4	0	46
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
SM20 μg/ml	完全耐性	97	52	13	23	9	5	1	103
	不完全耐性	79	37	8	25	9	2	0	81
	感性	1,545	1,038	101	279	127	82	9	1,636
	不明	84	44	4	25	11	8	0	92
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
EB2.5 μg/ml	完全耐性	77	39	8	18	12	2	0	79
	不完全耐性	136	77	13	30	16	13	0	149
	感性	1,014	681	64	180	89	56	8	1,078
	不明	578	374	41	124	39	26	2	606
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
EB5.0 μg/ml	完全耐性	60	33	7	14	6	1	0	61
	不完全耐性	103	53	10	27	13	9	0	112
	感性	1,294	881	82	236	95	68	7	1,369
	不明	348	204	27	75	42	19	3	370
	総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
INH0.1 μg/ml	完全耐性	5.5	4.4	12.7	6.0	7.1	9.3	0.0	5.7
	不完全耐性	5.9	5.0	7.9	8.2	5.8	8.2	0.0	6.0
	感性	58.7	60.0	51.6	54.0	65.4	55.7	70.0	58.6
	不明	29.9	30.6	27.8	31.8	21.8	26.8	30.0	29.7
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
INH1.0 μg/ml	完全耐性	4.3	3.8	9.5	4.3	3.8	6.2	0.0	4.3
	不完全耐性	5.9	4.9	10.3	6.8	7.7	10.3	0.0	6.1
	感性	72.0	74.1	64.3	71.0	64.1	67.0	70.0	71.7
	不明	17.9	17.3	15.9	17.9	24.4	16.5	30.0	17.9
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
RFP50 μg/ml	完全耐性	3.7	3.0	7.1	4.0	5.1	3.1	0.0	3.6
	不完全耐性	6.7	5.6	5.6	10.2	7.7	7.2	10.0	6.7
	感性	87.3	89.4	83.3	83.0	84.6	85.6	90.0	87.2
	不明	2.3	2.0	4.0	2.8	2.6	4.1	0.0	2.4
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
SM20 μg/ml	完全耐性	5.4	4.4	10.3	6.5	5.8	5.2	10.0	5.4
	不完全耐性	4.4	3.2	6.3	7.1	5.8	2.1	0.0	4.2
	感性	85.6	88.6	80.2	79.3	81.4	84.5	90.0	85.6
	不明	4.7	3.8	3.2	7.1	7.1	8.2	0.0	4.8
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
EB2.5 μg/ml	完全耐性	4.3	3.3	6.3	5.1	7.7	2.1	0.0	4.1
	不完全耐性	7.5	6.6	10.3	8.5	10.3	13.4	0.0	7.8
	感性	56.2	58.2	50.8	51.1	57.1	57.7	80.0	56.4
	不明	32.0	31.9	32.5	35.2	25.0	26.8	20.0	31.7
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
EB5.0 μg/ml	完全耐性	3.3	2.8	5.6	4.0	3.8	1.0	0.0	3.2
	不完全耐性	5.7	4.5	7.9	7.7	8.3	9.3	0.0	5.9
	感性	71.7	75.2	65.1	67.0	60.9	70.1	70.0	71.6
	不明	19.3	17.4	21.4	21.3	26.9	19.6	30.0	19.4
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2.3表27 15歳以上結核患者数(培養陽性者で感受性検査実施者)、登録時総合患者分類別、
薬剤感受性検査で多剤耐性の結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核					肺外結核	活動性不明	総数
	小計	喀痰塗抹陽性・初回	喀痰塗抹陽性・再	その他菌陽性	菌陰性・他			
多剤耐性	112	56	16	27	13	6	0	118
INH耐性(多剤耐性含まず)	182	105	20	40	17	17	0	199
RFP耐性(多剤耐性含まず)	75	45	0	23	7	4	1	80
感受性	1,390	935	85	254	116	68	9	1,467
不明	46	30	5	8	3	2	0	48
総数	1,805	1,171	126	352	156	97	10	1,912
多剤耐性	6.2	4.8	12.7	7.7	8.3	6.2	0.0	6.2
INH耐性(多剤耐性含まず)	10.1	9.0	15.9	11.4	10.9	17.5	0.0	10.4
RFP耐性(多剤耐性含まず)	4.2	3.8	0.0	6.5	4.5	4.1	10.0	4.2
感受性	77.0	79.8	67.5	72.2	74.4	70.1	90.0	76.7
不明	2.5	2.6	4.0	2.3	1.9	2.1	0.0	2.5
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

多剤耐性: INH(0.1 or 1.0)耐性(不完全耐性) かつ RFP耐性(不完全耐性)
 INH耐性: 多剤耐性以外でINH耐性(不完全耐性)
 RFP耐性: 多剤耐性以外でRFP耐性(不完全耐性)
 感受性: INHが感受性(不明) かつ RFPが感受性(不明)、ただし共に不明は除く
 不明: INH かつ RFP が共に不明

II 2.3表28 15歳以上結核患者数(培養陽性者で感受性検査実施者)、年齢階級別、
薬剤感受性検査で多剤耐性結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	多剤耐性	INH耐性	RFP耐性	感受性	不明	総数
15-19歳	3	2	2	16	1	24
20-29歳	15	18	7	150	4	194
30-39歳	15	16	7	120	2	160
40-49歳	8	18	14	182	6	228
50-59歳	20	35	15	255	11	336
60-69歳	20	46	17	248	4	335
70-79歳	21	42	11	315	14	403
80歳以上	16	22	7	181	6	232
総数	118	199	80	1,467	48	1,912
15-19歳	12.5	8.3	8.3	66.7	4.2	100.0
20-29歳	7.7	9.3	3.6	77.3	2.1	100.0
30-39歳	9.4	10.0	4.4	75.0	1.3	100.0
40-49歳	3.5	7.9	6.1	79.8	2.6	100.0
50-59歳	6.0	10.4	4.5	75.9	3.3	100.0
60-69歳	6.0	13.7	5.1	74.0	1.2	100.0
70-79歳	5.2	10.4	2.7	78.2	3.5	100.0
80歳以上	6.9	9.5	3.0	78.0	2.6	100.0
総数	6.2	10.4	4.2	76.7	2.5	100.0

II 2.3表29 15歳以上結核患者数(培養陽性者で感受性検査実施者)、治療内容の変更の有無別、
薬剤感受性検査結果別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%		治癒	治療完了	治療失敗	治療失敗疑い	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他・不明	総数
治療内容変更あり	多剤耐性	14	7	10	2	4	2	0	1	9	49
	INH耐性(多剤耐性含まず)	17	4	4	0	2	0	3	1	23	54
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	3	3	2	0	1	0	1	0	7	17
	感受性	61	42	3	1	6	0	4	0	40	157
	不明	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7
	小計	96	59	19	3	13	2	8	2	82	284
治療内容変更なし	多剤耐性	27	23	3	0	9	3	0	1	2	68
	INH耐性(多剤耐性含まず)	62	52	3	0	10	2	4	5	3	141
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	26	18	0	0	6	4	2	0	3	59
	感受性	644	449	8	3	80	27	33	16	16	1,276
	不明	18	15	0	0	1	0	4	0	2	40
	小計	777	557	14	3	106	36	43	22	26	1,584
その他不明	多剤耐性	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	INH耐性(多剤耐性含まず)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4
	感受性	5	8	0	0	1	0	0	0	20	34
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	小計	6	13	0	0	1	0	0	0	24	44
総数	多剤耐性	41	30	13	2	13	5	0	2	12	118
	INH耐性(多剤耐性含まず)	80	59	7	0	12	2	7	6	26	199
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	29	23	2	0	7	4	3	0	12	80
	感受性	710	499	11	4	87	27	37	16	76	1,467
	不明	19	18	0	0	1	0	4	0	6	48
	小計	879	629	33	6	120	38	51	24	132	1,912
治療内容変更あり	多剤耐性	28.6	14.3	20.4	4.1	8.2	4.1	0.0	2.0	18.4	100.0
	INH耐性(多剤耐性含まず)	31.5	7.4	7.4	0.0	3.7	0.0	5.6	1.9	42.6	100.0
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	17.6	17.6	11.8	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	41.2	100.0
	感受性	38.9	26.8	1.9	0.6	3.8	0.0	2.5	0.0	25.5	100.0
	不明	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	100.0
	小計	33.8	20.8	6.7	1.1	4.6	0.7	2.8	0.7	28.9	100.0
治療内容変更なし	多剤耐性	39.7	33.8	4.4	0.0	13.2	4.4	0.0	1.5	2.9	100.0
	INH耐性(多剤耐性含まず)	44.0	36.9	2.1	0.0	7.1	1.4	2.8	3.5	2.1	100.0
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	44.1	30.5	0.0	0.0	10.2	6.8	3.4	0.0	5.1	100.0
	感受性	50.5	35.2	0.6	0.2	6.3	2.1	2.6	1.3	1.3	100.0
	不明	45.0	37.5	0.0	0.0	2.5	0.0	10.0	0.0	5.0	100.0
	小計	49.1	35.2	0.9	0.2	6.7	2.3	2.7	1.4	1.6	100.0
その他不明	多剤耐性	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	INH耐性(多剤耐性含まず)	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	感受性	14.7	23.5	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	58.8	100.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	小計	13.6	29.5	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	54.5	100.0
総数	多剤耐性	34.7	25.4	11.0	1.7	11.0	4.2	0.0	1.7	10.2	100.0
	INH耐性(多剤耐性含まず)	40.2	29.6	3.5	0.0	6.0	1.0	3.5	3.0	13.1	100.0
	RFP耐性(多剤耐性含まず)	36.3	28.8	2.5	0.0	8.8	5.0	3.8	0.0	15.0	100.0
	感受性	48.4	34.0	0.7	0.3	5.9	1.8	2.5	1.1	5.2	100.0
	不明	39.6	37.5	0.0	0.0	2.1	0.0	8.3	0.0	12.5	100.0
	小計	46.0	32.9	1.7	0.3	6.3	2.0	2.7	1.3	6.9	100.0

Ⅱ 2.3表30 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、発病関連要因(重複あり)、平成10年(1998年)

上:数 下:%		結核患者と接触	糖尿病	胃切除	免疫抑制剤使用	悪性腫瘍	結核の既往	じん肺	定期健診長期未受診	要精密を放置	住所不定、ホームレス経験あり	小計	その他	重複なしの患者数
15-19歳	男	12	1	0	1	0	2	0	1	2	0	19	20	46
	女	7	0	0	0	0	1	0	1	1	0	10	23	44
	小計	19	1	0	1	0	3	0	2	3	0	29	43	90
20-29歳	男	75	2	0	3	0	7	0	40	21	5	153	132	385
	女	80	0	0	6	0	15	0	31	12	1	145	146	369
	小計	155	2	0	9	0	22	0	71	33	6	298	278	754
30-39歳	男	46	15	2	0	2	27	1	42	21	17	173	128	354
	女	46	2	0	7	3	13	0	33	4	0	108	80	220
	小計	92	17	2	7	5	40	1	75	25	17	281	208	574
40-49歳	男	49	85	10	3	8	61	2	60	26	59	363	192	553
	女	33	6	1	3	7	29	0	25	8	1	113	71	210
	小計	82	91	11	6	15	90	2	85	34	60	476	263	763
50-59歳	男	65	177	30	4	22	122	13	91	47	105	676	246	825
	女	39	21	5	6	8	49	1	23	5	2	159	119	304
	小計	104	198	35	10	30	171	14	114	52	107	835	365	1,129
60-69歳	男	72	178	73	14	68	246	25	99	25	81	881	342	991
	女	41	44	12	8	19	109	2	30	8	0	273	144	428
	小計	113	222	85	22	87	355	27	129	33	81	1,154	486	1,419
70-79歳	男	23	117	62	14	85	342	30	73	10	20	776	317	968
	女	41	46	11	13	25	150	1	39	6	1	333	211	524
	小計	64	163	73	27	110	492	31	112	16	21	1,109	528	1,492
80歳以上	男	18	55	41	8	53	167	11	44	6	1	404	205	571
	女	31	36	11	5	21	95	0	28	3	0	230	162	427
	小計	49	91	52	13	74	262	11	72	9	1	634	367	998
総数	男	360	630	218	47	238	974	82	450	158	288	3,445	1,582	4,693
	女	318	155	40	48	83	461	4	210	47	5	1,371	956	2,526
	小計	678	785	258	95	321	1,435	86	660	205	293	4,816	2,538	7,219
15-19歳	男	26.1	2.2	0.0	2.2	0.0	4.3	0.0	2.2	4.3	0.0	41.3	43.5	100.0
	女	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	2.3	0.0	22.7	52.3	100.0
	小計	21.1	1.1	0.0	1.1	0.0	3.3	0.0	2.2	3.3	0.0	32.2	47.8	100.0
20-29歳	男	19.5	0.5	0.0	0.8	0.0	1.8	0.0	10.4	5.5	1.3	39.7	34.3	100.0
	女	21.7	0.0	0.0	1.6	0.0	4.1	0.0	8.4	3.3	0.3	39.3	39.6	100.0
	小計	20.6	0.3	0.0	1.2	0.0	2.9	0.0	9.4	4.4	0.8	39.5	36.9	100.0
30-39歳	男	13.0	4.2	0.6	0.0	0.6	7.6	0.3	11.9	5.9	4.8	48.9	36.2	100.0
	女	20.9	0.9	0.0	3.2	1.4	5.9	0.0	15.0	1.8	0.0	49.1	36.4	100.0
	小計	16.0	3.0	0.3	1.2	0.9	7.0	0.2	13.1	4.4	3.0	49.0	36.2	100.0
40-49歳	男	8.9	15.4	1.8	0.5	1.4	11.0	0.4	10.8	4.7	10.7	65.6	34.7	100.0
	女	15.7	2.9	0.5	1.4	3.3	13.8	0.0	11.9	3.8	0.5	53.8	33.8	100.0
	小計	10.7	11.9	1.4	0.8	2.0	11.8	0.3	11.1	4.5	7.9	62.4	34.5	100.0
50-59歳	男	7.9	21.5	3.6	0.5	2.7	14.8	1.6	11.0	5.7	12.7	81.9	29.8	100.0
	女	12.8	6.9	1.6	2.0	2.6	16.1	0.3	7.6	1.6	0.7	52.3	39.1	100.0
	小計	9.2	17.5	3.1	0.9	2.7	15.1	1.2	10.1	4.6	9.5	74.0	32.3	100.0
60-69歳	男	7.3	18.0	7.4	1.4	6.9	24.8	2.5	10.0	2.5	8.2	88.9	34.5	100.0
	女	9.6	10.3	2.8	1.9	4.4	25.5	0.5	7.0	1.9	0.0	63.8	33.6	100.0
	小計	8.0	15.6	6.0	1.6	6.1	25.0	1.9	9.1	2.3	5.7	81.3	34.2	100.0
70-79歳	男	2.4	12.1	6.4	1.4	8.8	35.3	3.1	7.5	1.0	2.1	80.2	32.7	100.0
	女	7.8	8.8	2.1	2.5	4.8	28.6	0.2	7.4	1.1	0.2	63.5	40.3	100.0
	小計	4.3	10.9	4.9	1.8	7.4	33.0	2.1	7.5	1.1	1.4	74.3	35.4	100.0
80歳以上	男	3.2	9.6	7.2	1.4	9.3	29.2	1.9	7.7	1.1	0.2	70.8	35.9	100.0
	女	7.3	8.4	2.6	1.2	4.9	22.2	0.0	6.6	0.7	0.0	53.9	37.9	100.0
	小計	4.9	9.1	5.2	1.3	7.4	26.3	1.1	7.2	0.9	0.1	63.5	36.8	100.0
総数	男	7.7	13.4	4.6	1.0	5.1	20.8	1.7	9.6	3.4	6.1	73.4	33.7	100.0
	女	12.6	6.1	1.6	1.9	3.3	18.3	0.2	8.3	1.9	0.2	54.3	37.8	100.0
	小計	9.4	10.9	3.6	1.3	4.4	19.9	1.2	9.1	2.8	4.1	66.7	35.2	100.0

II 2. 3表31 15歳以上結核患者数(結核患者と接触ありの者)、年齢階級別、接触の時期、平成10年(1998年)

上:数 下:%	同年	1年前	2年前	3-4年前	5-9年前	10-19年前	20-29年前	30-39年前	40-49年前	50年前以上	不明	総数
15-19歳	3	6	1	0	4	3	0	0	0	0	2	19
20-29歳	17	62	26	5	9	7	4	0	0	0	25	155
30-39歳	6	24	8	11	14	6	4	3	0	0	16	92
40-49歳	8	21	7	3	10	4	5	5	8	0	11	82
50-59歳	5	28	11	6	6	5	8	9	12	6	8	104
60-69歳	2	19	8	11	9	9	5	6	12	16	16	113
70-79歳	4	8	2	3	3	7	2	3	7	14	11	64
80歳以上	4	6	0	0	0	4	3	4	7	15	6	49
総数	49	174	63	39	55	45	31	30	46	51	95	678
15-19歳	15.8	31.6	5.3	0.0	21.1	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	100.0
20-29歳	11.0	40.0	16.8	3.2	5.8	4.5	2.6	0.0	0.0	0.0	16.1	100.0
30-39歳	6.5	26.1	8.7	12.0	15.2	6.5	4.3	3.3	0.0	0.0	17.4	100.0
40-49歳	9.8	25.6	8.5	3.7	12.2	4.9	6.1	6.1	9.8	0.0	13.4	100.0
50-59歳	4.8	26.9	10.6	5.8	5.8	4.8	7.7	8.7	11.5	5.8	7.7	100.0
60-69歳	1.8	16.8	7.1	9.7	8.0	8.0	4.4	5.3	10.6	14.2	14.2	100.0
70-79歳	6.3	12.5	3.1	4.7	4.7	10.9	3.1	4.7	10.9	21.9	17.2	100.0
80歳以上	8.2	12.2	0.0	0.0	0.0	8.2	6.1	8.2	14.3	30.6	12.2	100.0
総数	7.2	25.7	9.3	5.8	8.1	6.6	4.6	4.4	6.8	7.5	14.0	100.0

II 2.3表32 15歳以上結核患者数、発病関連要因(重複あり)別、登録時総合患者分類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核				肺外結核	活動性不明	総数	
	小計	喀痰塗抹陽性・初回	喀痰塗抹陽性・再	その他菌陽性				菌陰性・他
結核患者と接触	591	194	12	114	271	87	0	678
糖尿病	692	348	30	106	208	92	1	785
胃切除	226	92	10	45	79	31	1	258
免疫抑制剤使用	76	34	0	10	32	19	0	95
悪性腫瘍	274	108	8	62	96	47	0	321
結核の既往	1,250	275	203	237	535	182	3	1,435
じん肺	83	35	3	17	28	3	0	86
定期健診長期未受診	573	309	16	70	178	87	0	660
要精査を放置	195	94	5	19	77	9	1	205
住所不定、ホームレス経験あり	283	119	12	25	127	9	1	293
小計	4,243	1,608	299	705	1,631	566	7	4,816
その他	2,061	780	51	405	825	475	2	2,538
重複なしの患者数	6,023	2,222	252	1,076	2,473	1,178	18	7,219
結核患者と接触	87.2	28.6	1.8	16.8	40.0	12.8	0.0	100.0
糖尿病	88.2	44.3	3.8	13.5	26.5	11.7	0.1	100.0
胃切除	87.6	35.7	3.9	17.4	30.6	12.0	0.4	100.0
免疫抑制剤使用	80.0	35.8	0.0	10.5	33.7	20.0	0.0	100.0
悪性腫瘍	85.4	33.6	2.5	19.3	29.9	14.6	0.0	100.0
結核の既往	87.1	19.2	14.1	16.5	37.3	12.7	0.2	100.0
じん肺	96.5	40.7	3.5	19.8	32.6	3.5	0.0	100.0
定期健診長期未受診	86.8	46.8	2.4	10.6	27.0	13.2	0.0	100.0
要精査を放置	95.1	45.9	2.4	9.3	37.6	4.4	0.5	100.0
住所不定、ホームレス経験あり	96.6	40.6	4.1	8.5	43.3	3.1	0.3	100.0
小計	88.1	33.4	6.2	14.6	33.9	11.8	0.1	100.0
その他	81.2	30.7	2.0	16.0	32.5	18.7	0.1	100.0
重複なしの患者数	83.4	30.8	3.5	14.9	34.3	16.3	0.2	100.0
結核患者と接触	9.8	8.7	4.8	10.6	11.0	7.4	0.0	9.4
糖尿病	11.5	15.7	11.9	9.9	8.4	7.8	5.6	10.9
胃切除	3.8	4.1	4.0	4.2	3.2	2.6	5.6	3.6
免疫抑制剤使用	1.3	1.5	0.0	0.9	1.3	1.6	0.0	1.3
悪性腫瘍	4.5	4.9	3.2	5.8	3.9	4.0	0.0	4.4
結核の既往	20.8	12.4	80.6	22.0	21.6	15.4	16.7	19.9
じん肺	1.4	1.6	1.2	1.6	1.1	0.3	0.0	1.2
定期健診長期未受診	9.5	13.9	6.3	6.5	7.2	7.4	0.0	9.1
要精査を放置	3.2	4.2	2.0	1.8	3.1	0.8	5.6	2.8
住所不定、ホームレス経験あり	4.7	5.4	4.8	2.3	5.1	0.8	5.6	4.1
小計	70.4	72.4	118.7	65.5	66.0	48.0	38.9	66.7
その他	34.2	35.1	20.2	37.6	33.4	40.3	11.1	35.2
重複なしの患者数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2. 3表33 15歳以上結核患者数(15~39歳)、性・年齢階級、
感染源の特定、平成10年(1998年)

上:数 下:%		感染源 の特定 できた	感染源 の特定 できず	不明	総数
15-19歳	男	11	31	4	46
	女	8	33	3	44
	小計	19	64	7	90
20-29歳	男	53	288	44	385
	女	60	271	38	369
	小計	113	559	82	754
30-39歳	男	32	270	52	354
	女	30	159	31	220
	小計	62	429	83	574
総数	男	96	589	100	785
	女	98	463	72	633
	小計	194	1,052	172	1,418
15-19歳	男	23.9	67.4	8.7	100.0
	女	18.2	75.0	6.8	100.0
	小計	21.1	71.1	7.8	100.0
20-29歳	男	13.8	74.8	11.4	100.0
	女	16.3	73.4	10.3	100.0
	小計	15.0	74.1	10.9	100.0
30-39歳	男	9.0	76.3	14.7	100.0
	女	13.6	72.3	14.1	100.0
	小計	10.8	74.7	14.5	100.0
総数	男	12.2	75.0	12.7	100.0
	女	15.5	73.1	11.4	100.0
	小計	13.7	74.2	12.1	100.0

II 2. 3表34 15歳以上結核患者数(15~39歳、感染源あり)、性・年齢階級、感染源、平成10年(1998年)

上:数 下:%		父親	母親	祖父 母	その 他の 家族	学校・ 塾教 職員	友人	職場 関係	院内 感染	その 他	不明	総数
15-19歳	男	4	1	1	1	0	1	1	0	2	0	11
	女	2	1	0	2	0	2	1	0	0	0	8
	小計	6	2	1	3	0	3	2	0	2	0	19
20-29歳	男	10	2	5	8	0	7	17	1	3	0	53
	女	9	5	2	11	2	3	7	17	3	1	60
	小計	19	7	7	19	2	10	24	18	6	1	113
30-39歳	男	3	2	0	7	0	1	14	3	2	0	32
	女	2	3	3	14	0	0	7	1	0	0	30
	小計	5	5	3	21	0	1	21	4	2	0	62
総数	男	17	5	6	16	0	9	32	4	7	0	96
	女	13	9	5	27	2	5	15	18	3	1	98
	小計	30	14	11	43	2	14	47	22	10	1	194
15-19歳	男	36.4	9.1	9.1	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	18.2	0.0	100.0
	女	25.0	12.5	0.0	25.0	0.0	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	100.0
	小計	31.6	10.5	5.3	15.8	0.0	15.8	10.5	0.0	10.5	0.0	100.0
20-29歳	男	18.9	3.8	9.4	15.1	0.0	13.2	32.1	1.9	5.7	0.0	100.0
	女	15.0	8.3	3.3	18.3	3.3	5.0	11.7	28.3	5.0	1.7	100.0
	小計	16.8	6.2	6.2	16.8	1.8	8.8	21.2	15.9	5.3	0.9	100.0
30-39歳	男	9.4	6.3	0.0	21.9	0.0	3.1	43.8	9.4	6.3	0.0	100.0
	女	6.7	10.0	10.0	46.7	0.0	0.0	23.3	3.3	0.0	0.0	100.0
	小計	8.1	8.1	4.8	33.9	0.0	1.6	33.9	6.5	3.2	0.0	100.0
総数	男	17.7	5.2	6.3	16.7	0.0	9.4	33.3	4.2	7.3	0.0	100.0
	女	13.3	9.2	5.1	27.6	2.0	5.1	15.3	18.4	3.1	1.0	100.0
	小計	15.5	7.2	5.7	22.2	1.0	7.2	24.2	11.3	5.2	0.5	100.0

II 2. 3表35 15歳以上結核患者数(15~39歳、感染源あり)、性・年齢階級、感染源、平成10年(1998年)

上:数 下:%		同居					非同居	不明	総数
		1年以内の感染	2年以内の感染	5年以内の感染	5年より以前	小計			
15-19歳	男	3	1	1	2	7	4	0	11
	女	4	0	0	0	4	4	0	8
	小計	7	1	1	2	11	8	0	19
20-29歳	男	15	3	1	2	21	31	1	53
	女	13	5	3	3	24	33	3	60
	小計	28	8	4	5	45	64	4	113
30-39歳	男	10	1	2	2	15	15	2	32
	女	7	1	6	1	15	15	0	30
	小計	17	2	8	3	30	30	2	62
総数	男	28	5	4	6	43	50	3	96
	女	24	6	9	4	43	52	3	98
	小計	52	11	13	10	86	102	6	194
15-19歳	男	42.9	14.3	14.3	28.6	100.0	-	-	-
	女	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	-
	小計	63.6	9.1	9.1	18.2	100.0	-	-	-
20-29歳	男	71.4	14.3	4.8	9.5	100.0	-	-	-
	女	54.2	20.8	12.5	12.5	100.0	-	-	-
	小計	62.2	17.8	8.9	11.1	100.0	-	-	-
30-39歳	男	66.7	6.7	13.3	13.3	100.0	-	-	-
	女	46.7	6.7	40.0	6.7	100.0	-	-	-
	小計	56.7	6.7	26.7	10.0	100.0	-	-	-
総数	男	65.1	11.6	9.3	14.0	100.0	-	-	-
	女	55.8	14.0	20.9	9.3	100.0	-	-	-
	小計	60.5	12.8	15.1	11.6	100.0	-	-	-

II 2. 3表36 15歳以上結核患者数(15~39歳、感染源と同居、接触後5年以内の発病)、性・年齢階級、感染源の発病時の接触者検診の結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%		検診(X線、ツ反)異常なし	検診(X線)異常なし	検診(X線)で経過観察中	化学予防終了	化学予防せず	その他	不明	総数
15-19歳	男	1	1	0	0	0	3	0	5
	女	1	0	0	1	0	2	0	4
	小計	2	1	0	1	0	5	0	9
20-29歳	男	0	4	2	2	1	10	0	19
	女	1	6	2	1	1	9	1	21
	小計	1	10	4	3	2	19	1	40
30-39歳	男	0	5	0	0	0	8	0	13
	女	2	4	0	1	1	5	1	14
	小計	2	9	0	1	1	13	1	27
総数	男	1	10	2	2	1	21	0	37
	女	4	10	2	3	2	16	2	39
	小計	5	20	4	5	3	37	2	76
15-19歳	男	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	100.0
	女	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	100.0
	小計	22.2	11.1	0.0	11.1	0.0	55.6	0.0	100.0
20-29歳	男	0.0	21.1	10.5	10.5	5.3	52.6	0.0	100.0
	女	4.8	28.6	9.5	4.8	4.8	42.9	4.8	100.0
	小計	2.5	25.0	10.0	7.5	5.0	47.5	2.5	100.0
30-39歳	男	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	100.0
	女	14.3	28.6	0.0	7.1	7.1	35.7	7.1	100.0
	小計	7.4	33.3	0.0	3.7	3.7	48.1	3.7	100.0
総数	男	2.7	27.0	5.4	5.4	2.7	56.8	0.0	100.0
	女	10.3	25.6	5.1	7.7	5.1	41.0	5.1	100.0
	小計	6.6	26.3	5.3	6.6	3.9	48.7	2.6	100.0

II. 3表37 15歳以上結核患者数、年齢階級、登録時総合患者分類別、治療内容、平成10年(1998年)

上:数 下:%	総数							(再) 喀痰塗抹陽性初回治療						
	HRZを 含む	HR含 みZな し3剤	HRの み	H単 独	その 他	不明	総数	HRZを 含む	HR含 みZな し3剤	HRの み	H単 独	その 他	不明	総数
15-19歳	38	35	14	0	0	3	90	21	6	0	0	0	0	27
20-29歳	314	301	117	1	13	8	754	149	46	0	0	6	2	203
30-39歳	218	251	87	0	6	12	574	116	42	5	0	0	6	169
40-49歳	338	289	107	1	12	16	763	197	67	5	0	3	7	279
50-59歳	415	477	175	4	25	33	1,129	251	116	7	0	6	14	394
60-69歳	434	666	226	12	43	38	1,419	223	129	8	2	13	10	385
70-79歳	386	783	240	3	49	31	1,492	186	222	14	0	12	8	442
80歳以上	128	598	200	6	40	26	998	74	212	18	1	9	9	323
総数	2,271	3,400	1,166	27	188	167	7,219	1,217	840	57	3	49	56	2,222
15-19歳	42.2	38.9	15.6	0.0	0.0	3.3	100.0	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20-29歳	41.6	39.9	15.5	0.1	1.7	1.1	100.0	73.4	22.7	0.0	0.0	3.0	1.0	100.0
30-39歳	38.0	43.7	15.2	0.0	1.0	2.1	100.0	68.6	24.9	3.0	0.0	0.0	3.6	100.0
40-49歳	44.3	37.9	14.0	0.1	1.6	2.1	100.0	70.6	24.0	1.8	0.0	1.1	2.5	100.0
50-59歳	36.8	42.2	15.5	0.4	2.2	2.9	100.0	63.7	29.4	1.8	0.0	1.5	3.6	100.0
60-69歳	30.6	46.9	15.9	0.8	3.0	2.7	100.0	57.9	33.5	2.1	0.5	3.4	2.6	100.0
70-79歳	25.9	52.5	16.1	0.2	3.3	2.1	100.0	42.1	50.2	3.2	0.0	2.7	1.8	100.0
80歳以上	12.8	59.9	20.0	0.6	4.0	2.6	100.0	22.9	65.6	5.6	0.3	2.8	2.8	100.0
総数	31.5	47.1	16.2	0.4	2.6	2.3	100.0	54.8	37.8	2.6	0.1	2.2	2.5	100.0

II. 3表38 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、治療開始時治療内容、平成10年(1998年)

上:数 下:%	HRZを 含む	HR含 みZ なし3 剤	HRの み	H単 独	その 他	不明	総数
肺結核小計	2,116	2,724	880	21	151	131	6,023
喀痰塗抹陽性初回	1,217	840	57	3	49	56	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	126	92	11	0	12	11	252
他菌陽性	290	551	180	6	32	17	1,076
菌陰性・他	483	1,241	632	12	58	47	2,473
肺外結核	151	669	284	6	37	31	1,178
活動性不明	4	7	2	0	0	5	18
総数	2,271	3,400	1,166	27	188	167	7,219
肺結核小計	35.1	45.2	14.6	0.3	2.5	2.2	100.0
喀痰塗抹陽性初回	54.8	37.8	2.6	0.1	2.2	2.5	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	50.0	36.5	4.4	0.0	4.8	4.4	100.0
他菌陽性	27.0	51.2	16.7	0.6	3.0	1.6	100.0
菌陰性・他	19.5	50.2	25.6	0.5	2.3	1.9	100.0
肺外結核	12.8	56.8	24.1	0.5	3.1	2.6	100.0
活動性不明	22.2	38.9	11.1	0.0	0.0	27.8	100.0
総数	31.5	47.1	16.2	0.4	2.6	2.3	100.0

Ⅱ 2. 3表39 15歳以上結核患者数(治療途中の中断・死亡者を除く)、
治療変更別、治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治療変更あり	治療変更なし	その他	不明	総数
6か月未満	10	59	8	3	80
6か月	23	863	15	0	901
7-8か月	52	540	10	0	602
9か月	48	445	6	0	499
10-11か月	101	832	14	0	947
12か月	79	773	10	0	862
12か月を越える	352	1,299	30	0	1,681
不明	0	4	2	54	60
総数	665	4,815	95	57	5,632
6か月未満	1.5	1.2	8.4	5.3	1.4
6か月	3.5	17.9	15.8	0.0	16.0
7-8か月	7.8	11.2	10.5	0.0	10.7
9か月	7.2	9.2	6.3	0.0	8.9
10-11か月	15.2	17.3	14.7	0.0	16.8
12か月	11.9	16.1	10.5	0.0	15.3
12か月を越える	52.9	27.0	31.6	0.0	29.8
不明	0.0	0.1	2.1	94.7	1.1
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
中央値(月)	13	11	10	-	11
90%値(月)	25	18	18	-	19

Ⅱ 2. 3表40 15歳以上結核患者数数(治療途中の中断・死亡者を除く)、
登録時総合患者分類別、治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹再治療	その他菌陽性	菌陰性・他	肺外結核	活動性不明	総数
6か月未満	13	1	13	34	19	0	80
6か月	101	8	114	508	169	1	901
7-8か月	160	12	113	219	97	1	602
9か月	205	18	75	135	63	3	499
10-11か月	349	33	132	298	135	0	947
12か月	233	25	119	357	128	0	862
12か月を越える	714	85	277	376	224	5	1,681
不明	11	5	3	23	13	5	60
総数	1,786	187	846	1,950	848	15	5,632
6か月未満	0.7	0.5	1.5	1.7	2.2	0.0	1.4
6か月	5.7	4.3	13.5	26.1	19.9	6.7	16.0
7-8か月	9.0	6.4	13.4	11.2	11.4	6.7	10.7
9か月	11.5	9.6	8.9	6.9	7.4	20.0	8.9
10-11か月	19.5	17.6	15.6	15.3	15.9	0.0	16.8
12か月	13.0	13.4	14.1	18.3	15.1	0.0	15.3
12か月を越える	40.0	45.5	32.7	19.3	26.4	33.3	29.8
不明	0.6	2.7	0.4	1.2	1.5	33.3	1.1
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
中央値(月)	12	12	11	10	11	12.5	11
90%値(月)	21	21	18	17	18	20	19

Ⅱ 2. 3表41 15歳以上結核患者数(治療途中の中断・死亡者を除く)、治療内容別、
治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	HRZを含む	HR含みZなし3剤	HRのみ	H単独	その他	不明	総数
6か月未満	15	29	16	3	8	9	80
6か月	275	317	286	1	8	14	901
7-8か月	257	203	119	3	12	8	602
9か月	196	233	59	1	7	3	499
10-11か月	350	458	110	4	16	9	947
12か月	232	461	149	0	13	7	862
12か月を越える	601	860	151	3	49	17	1,681
不明	1	2	0	0	0	57	60
総数	1,927	2,563	890	15	113	124	5,632
6か月未満	0.8	1.1	1.8	20.0	7.1	7.3	1.4
6か月	14.3	12.4	32.1	6.7	7.1	11.3	16.0
7-8か月	13.3	7.9	13.4	20.0	10.6	6.5	10.7
9か月	10.2	9.1	6.6	6.7	6.2	2.4	8.9
10-11か月	18.2	17.9	12.4	26.7	14.2	7.3	16.8
12か月	12.0	18.0	16.7	0.0	11.5	5.6	15.3
12か月を越える	31.2	33.6	17.0	20.0	43.4	13.7	29.8
不明	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	46.0	1.1
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
中央値(月)	11	12	9	9	12	9	11
90%値(月)	19	20	17	21	23	17	19

Ⅱ 2. 3表42 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、入院の有無、平成10年(1998年)

左:数 右:%		入院あり	入院なし	不明	総数	入院あり	入院なし	不明	総数
15-19歳	男	30	15	1	46	65.2	32.6	2.2	100.0
	女	22	21	1	44	50.0	47.7	2.3	100.0
	小計	52	36	2	90	57.8	40.0	2.2	100.0
20-29歳	男	232	148	5	385	60.3	38.4	1.3	100.0
	女	189	177	3	369	51.2	48.0	0.8	100.0
	小計	421	325	8	754	55.8	43.1	1.1	100.0
30-39歳	男	214	139	1	354	60.5	39.3	0.3	100.0
	女	92	127	1	220	41.8	57.7	0.5	100.0
	小計	306	266	2	574	53.3	46.3	0.3	100.0
40-49歳	男	408	138	7	553	73.8	25.0	1.3	100.0
	女	120	88	2	210	57.1	41.9	1.0	100.0
	小計	528	226	9	763	69.2	29.6	1.2	100.0
50-59歳	男	600	212	13	825	72.7	25.7	1.6	100.0
	女	152	149	3	304	50.0	49.0	1.0	100.0
	小計	752	361	16	1,129	66.6	32.0	1.4	100.0
60-69歳	男	713	268	10	991	71.9	27.0	1.0	100.0
	女	247	175	6	428	57.7	40.9	1.4	100.0
	小計	960	443	16	1,419	67.7	31.2	1.1	100.0
70-79歳	男	739	218	11	968	76.3	22.5	1.1	100.0
	女	378	143	3	524	72.1	27.3	0.6	100.0
	小計	1,117	361	14	1,492	74.9	24.2	0.9	100.0
80歳以上	男	467	98	6	571	81.8	17.2	1.1	100.0
	女	348	74	5	427	81.5	17.3	1.2	100.0
	小計	815	172	11	998	81.7	17.2	1.1	100.0
総数	男	3,403	1,236	54	4,693	72.5	26.3	1.2	100.0
	女	1,548	954	24	2,526	61.3	37.8	1.0	100.0
	小計	4,951	2,190	78	7,219	68.6	30.3	1.1	100.0

II 2. 3表43 15歳以上結核患者数、性・年齢階級別、登録時総合患者分類別、入院率、平成10年(1998年)

		総数							入院あり							入院率(%)						
		喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹再治療	その他菌陽性	菌陰性・他	肺外結核	活動性不明	総数	喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹再治療	その他菌陽性	菌陰性・他	肺外結核	活動性不明	総数	喀痰塗抹陽性初回	喀痰塗抹再治療	その他菌陽性	菌陰性・他	肺外結核	活動性不明	総数
15-19歳	男	15	1	6	18	6	0	46	15	1	4	7	3	0	30	100.0	100.0	66.7	38.9	50.0	-	65.2
	女	12	0	4	17	11	0	44	10	0	2	5	5	0	22	83.3	-	50.0	29.4	45.5	-	50.0
	小計	27	1	10	35	17	0	90	25	1	6	12	8	0	52	92.6	100.0	60.0	34.3	47.1	-	57.8
20-29歳	男	116	4	44	171	50	0	385	109	4	22	62	35	0	232	94.0	100.0	50.0	36.3	70.0	-	60.3
	女	87	1	38	184	57	2	369	85	1	24	45	34	0	189	97.7	100.0	63.2	24.5	59.6	0.0	51.2
	小計	203	5	82	355	107	2	754	194	5	46	107	69	0	421	95.6	100.0	56.1	30.1	64.5	0.0	55.8
30-39歳	男	115	2	56	134	46	1	354	106	2	36	43	27	0	214	92.2	100.0	64.3	32.1	58.7	0.0	60.5
	女	54	2	34	89	40	1	220	50	2	13	12	15	0	92	92.6	100.0	38.2	13.5	37.5	0.0	41.8
	小計	169	4	90	223	86	2	574	156	4	49	55	42	0	306	92.3	100.0	54.4	24.7	48.8	0.0	53.3
40-49歳	男	228	12	60	185	67	1	553	220	12	39	83	54	0	408	96.5	100.0	65.0	44.9	80.6	0.0	73.8
	女	51	4	34	74	46	1	210	49	4	17	28	21	1	120	96.1	100.0	50.0	37.8	45.7	100.0	57.1
	小計	279	16	94	259	113	2	763	269	16	56	111	75	1	528	96.4	100.0	59.6	42.9	66.4	50.0	69.2
50-59歳	男	331	39	88	275	88	4	825	320	38	52	129	58	3	600	96.7	97.4	59.1	46.9	65.9	75.0	72.7
	女	63	9	43	107	82	0	304	60	9	17	33	33	0	152	95.2	100.0	39.5	30.8	40.2	-	50.0
	小計	394	48	131	382	170	4	1,129	380	47	69	162	91	3	752	96.4	97.9	52.7	42.4	53.5	75.0	66.6
60-69歳	男	298	44	146	374	126	3	991	289	41	95	203	83	2	713	97.0	93.2	65.1	54.3	65.9	66.7	71.9
	女	87	17	55	155	112	2	428	81	14	34	60	57	1	247	93.1	82.4	61.8	38.7	50.9	50.0	57.7
	小計	385	61	201	529	238	5	1,419	370	55	129	263	140	3	960	96.1	90.2	64.2	49.7	58.8	60.0	67.7
70-79歳	男	295	60	189	283	140	1	968	284	55	129	175	95	1	739	96.3	91.7	68.3	61.8	67.9	100.0	76.3
	女	147	19	82	150	126	0	524	141	15	53	82	87	0	378	95.9	78.9	64.6	54.7	69.0	-	72.1
	小計	442	79	271	433	266	1	1,492	425	70	182	257	182	1	1,117	96.2	88.6	67.2	59.4	68.4	100.0	74.9
80歳以上	男	188	29	108	156	88	2	571	181	27	83	104	71	1	467	96.3	93.1	76.9	66.7	80.7	50.0	81.8
	女	135	9	89	101	93	0	427	131	8	71	69	69	0	348	97.0	88.9	79.8	68.3	74.2	-	81.5
	小計	323	38	197	257	181	2	998	312	35	154	173	140	1	815	96.6	92.1	78.2	67.3	77.3	50.0	81.7
総数	男	1,586	191	697	1,596	611	12	4,693	1,524	180	460	806	426	7	3,403	96.1	94.2	66.0	50.5	69.7	58.3	72.5
	女	636	61	379	877	567	6	2,526	607	53	231	334	321	2	1,548	95.4	86.9	60.9	38.1	56.6	33.3	61.3
	小計	2,222	252	1,076	2,473	1,178	18	7,219	2,131	233	691	1,140	747	9	4,951	95.9	92.5	64.2	46.1	63.4	50.0	68.6

Ⅱ 2. 3表44 15歳以上結核患者数(入院ありの者で、治療中断・死亡を除く)、
登録時総合患者分類別、入院の期間、平成10年(1998年)

左:数 右:%	喀痰塗 抹陽性 初回	喀痰塗 抹再治 療	その他 菌陽性	菌陰性・ 他	肺外結 核	活動性 不明	総数	累積
1か月未満	3	1	11	25	23	0	63	63
1か月	42	6	59	161	153	0	421	484
2か月	153	17	96	191	106	1	564	1,048
3か月	271	20	95	132	62	1	581	1,629
4か月	317	29	69	74	32	1	522	2,151
5か月	300	31	58	47	24	0	460	2,611
6か月	256	31	54	90	48	1	480	3,091
7か月	101	7	18	19	11	1	157	3,248
8か月	56	2	9	13	6	2	88	3,336
9か月	45	4	14	19	14	0	96	3,432
10か月	39	4	4	13	3	0	63	3,495
11か月	27	4	8	14	13	0	66	3,561
12か月	28	5	14	21	16	0	84	3,645
12か月を越える	68	9	25	32	11	0	145	3,790
入院総数	1,706	170	534	851	522	7	3,790	-
1か月未満	0.2	0.6	2.1	2.9	4.4	0.0	1.7	1.7
1か月	2.5	3.5	11.0	18.9	29.3	0.0	11.1	12.8
2か月	9.0	10.0	18.0	22.4	20.3	14.3	14.9	27.7
3か月	15.9	11.8	17.8	15.5	11.9	14.3	15.3	43.0
4か月	18.6	17.1	12.9	8.7	6.1	14.3	13.8	56.8
5か月	17.6	18.2	10.9	5.5	4.6	0.0	12.1	68.9
6か月	15.0	18.2	10.1	10.6	9.2	14.3	12.7	81.6
7か月	5.9	4.1	3.4	2.2	2.1	14.3	4.1	85.7
8か月	3.3	1.2	1.7	1.5	1.1	28.6	2.3	88.0
9か月	2.6	2.4	2.6	2.2	2.7	0.0	2.5	90.6
10か月	2.3	2.4	0.7	1.5	0.6	0.0	1.7	92.2
11か月	1.6	2.4	1.5	1.6	2.5	0.0	1.7	94.0
12か月	1.6	2.9	2.6	2.5	3.1	0.0	2.2	96.2
12か月を越える	4.0	5.3	4.7	3.8	2.1	0.0	3.8	100.0
入院総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
中央値(月)	5	5	4	3	2	6	4	-
90%値(月)	9	11	9	9	9	8	9	-

Ⅱ 2. 3表45 15歳以上結核患者数(肺結核、標準化療方式の者)、登録時総合患者分類別、治療内容別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%		治癒	治療完了	治療失敗	治療失敗疑い	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他・不明	総数
治療内容 変更あり	喀痰塗抹陽性初回	107	58	18	3	7	5	9	3	64	274
	喀痰塗抹陽性再	11	6	2	0	1	0	1	1	11	33
	他菌陽性	32	30	0	1	12	1	7	2	45	130
	菌陰性・他	40	67	5	1	15	1	7	0	78	214
	肺外結核	13	33	1	1	12	0	4	1	36	101
	活動性不明	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4
	総数	203	195	26	6	48	7	29	7	235	756
治療内容 変更なし	喀痰塗抹陽性初回	882	566	12	4	116	117	101	58	22	1,878
	喀痰塗抹陽性再	91	50	4	1	17	23	11	9	3	209
	他菌陽性	305	394	7	1	115	21	54	12	19	928
	菌陰性・他	505	1,150	4		344	26	89	28	50	2,196
	肺外結核	158	550	1	1	224	12	51	18	27	1,042
	活動性不明	4	4	0	0	1	0	0	0	0	9
	総数	1,945	2,714	28	7	817	199	306	125	121	6,262
不明	喀痰塗抹陽性初回	7	11	0	1	3	9	3	5	31	70
	喀痰塗抹陽性再	0	0	0	0	1	0	0	1	8	10
	他菌陽性	0	2	0	0	1	2	3	0	10	18
	菌陰性・他	3	8	0	0	4	2	6	1	39	63
	肺外結核	2	6	0	0	2	3	2	1	19	35
	活動性不明	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	総数	12	27	0	1	11	16	14	8	112	201
総数	喀痰塗抹陽性初回	996	635	30	8	126	131	113	66	117	2,222
	喀痰塗抹陽性再	102	56	6	1	19	23	12	11	22	252
	他菌陽性	337	426	7	2	128	24	64	14	74	1,076
	菌陰性・他	548	1,225	9	1	363	29	102	29	167	2,473
	肺外結核	173	589	2	2	238	15	57	20	82	1,178
	活動性不明	4	5	0	0	2	0	1	0	6	18
	総数	2,160	2,936	54	14	876	222	349	140	468	7,219
治療内容 変更あり	喀痰塗抹陽性初回	39.1	21.2	6.6	1.1	2.6	1.8	3.3	1.1	23.4	100.0
	喀痰塗抹陽性再	33.3	18.2	6.1	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	33.3	100.0
	他菌陽性	24.6	23.1	0.0	0.8	9.2	0.8	5.4	1.5	34.6	100.0
	菌陰性・他	18.7	31.3	2.3	0.5	7.0	0.5	3.3	0.0	36.4	100.0
	肺外結核	12.9	32.7	1.0	1.0	11.9	0.0	4.0	1.0	35.6	100.0
	活動性不明	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	100.0
	総数	26.9	25.8	3.4	0.8	6.3	0.9	3.8	0.9	31.1	100.0
治療内容 変更なし	喀痰塗抹陽性初回	47.0	30.1	0.6	0.2	6.2	6.2	5.4	3.1	1.2	100.0
	喀痰塗抹陽性再	43.5	23.9	1.9	0.5	8.1	11.0	5.3	4.3	1.4	100.0
	他菌陽性	32.9	42.5	0.8	0.1	12.4	2.3	5.8	1.3	2.0	100.0
	菌陰性・他	23.0	52.4	0.2	0.0	15.7	1.2	4.1	1.3	2.3	100.0
	肺外結核	15.2	52.8	0.1	0.1	21.5	1.2	4.9	1.7	2.6	100.0
	活動性不明	44.4	44.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	総数	31.1	43.3	0.4	0.1	13.0	3.2	4.9	2.0	1.9	100.0
不明	喀痰塗抹陽性初回	10.0	15.7	0.0	1.4	4.3	12.9	4.3	7.1	44.3	100.0
	喀痰塗抹陽性再	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	100.0
	他菌陽性	0.0	11.1	0.0	0.0	5.6	11.1	16.7	0.0	55.6	100.0
	菌陰性・他	4.8	12.7	0.0	0.0	6.3	3.2	9.5	1.6	61.9	100.0
	肺外結核	5.7	17.1	0.0	0.0	5.7	8.6	5.7	2.9	54.3	100.0
	活動性不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	総数	6.0	13.4	0.0	0.5	5.5	8.0	7.0	4.0	55.7	100.0
総数	喀痰塗抹陽性初回	44.8	28.6	1.4	0.4	5.7	5.9	5.1	3.0	5.3	100.0
	喀痰塗抹陽性再	40.5	22.2	2.4	0.4	7.5	9.1	4.8	4.4	8.7	100.0
	他菌陽性	31.3	39.6	0.7	0.2	11.9	2.2	5.9	1.3	6.9	100.0
	菌陰性・他	22.2	49.5	0.4	0.0	14.7	1.2	4.1	1.2	6.8	100.0
	肺外結核	14.7	50.0	0.2	0.2	20.2	1.3	4.8	1.7	7.0	100.0
	活動性不明	22.2	27.8	0.0	0.0	11.1	0.0	5.6	0.0	33.3	100.0
	総数	29.9	40.7	0.7	0.2	12.1	3.1	4.8	1.9	6.5	100.0

Ⅱ 2. 3表46 15歳以上結核患者数(喀痰塗抹陽性初回治療・標準化療方式の者)、
性・年齢階級別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%		治癒	治療完了	治療失敗	治療失敗疑い	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他・不明	総数
15-19歳	男	8	5	0	0	2	0	0	0	0	15
	女	7	4	0	0	1	0	0	0	0	12
	小計	15	9	0	0	3	0	0	0	0	27
20-29歳	男	57	40	0	1	6	0	1	1	5	111
	女	41	34	3	1	3	0	0	0	2	84
	小計	98	74	3	2	9	0	1	1	7	195
30-39歳	男	51	46	2	0	5	2	1	0	3	110
	女	23	21	0	0	3	1	0	2	3	53
	小計	74	67	2	0	8	3	1	2	6	163
40-49歳	男	118	58	3	0	16	7	5	0	11	218
	女	24	19	0	1	1	2	1	0	3	51
	小計	142	77	3	1	17	9	6	0	14	269
50-59歳	男	177	81	6	3	16	7	12	3	10	315
	女	29	18	0	0	6	1	1	1	3	59
	小計	206	99	6	3	22	8	13	4	13	374
60-69歳	男	145	76	2	1	13	14	10	6	8	275
	女	41	30	0	0	6	3	1	2	2	85
	小計	186	106	2	1	19	17	11	8	10	360
70-79歳	男	115	73	7	0	17	25	25	11	5	278
	女	58	44	1	0	10	9	8	8	6	144
	小計	173	117	8	0	27	34	33	19	11	422
80歳以上	男	50	46	2	0	8	31	28	13	3	181
	女	42	35	3	0	8	13	11	8	3	123
	小計	92	81	5	0	16	44	39	21	6	304
総数	男	721	425	22	5	83	86	82	34	45	1,503
	女	265	205	7	2	38	29	22	21	22	611
	小計	986	630	29	7	121	115	104	55	67	2,114
15-19歳	男	53.3	33.3	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	女	58.3	33.3	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	小計	55.6	33.3	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20-29歳	男	51.4	36.0	0.0	0.9	5.4	0.0	0.9	0.9	4.5	100.0
	女	48.8	40.5	3.6	1.2	3.6	0.0	0.0	0.0	2.4	100.0
	小計	50.3	37.9	1.5	1.0	4.6	0.0	0.5	0.5	3.6	100.0
30-39歳	男	46.4	41.8	1.8	0.0	4.5	1.8	0.9	0.0	2.7	100.0
	女	43.4	39.6	0.0	0.0	5.7	1.9	0.0	3.8	5.7	100.0
	小計	45.4	41.1	1.2	0.0	4.9	1.8	0.6	1.2	3.7	100.0
40-49歳	男	54.1	26.6	1.4	0.0	7.3	3.2	2.3	0.0	5.0	100.0
	女	47.1	37.3	0.0	2.0	2.0	3.9	2.0	0.0	5.9	100.0
	小計	52.8	28.6	1.1	0.4	6.3	3.3	2.2	0.0	5.2	100.0
50-59歳	男	56.2	25.7	1.9	1.0	5.1	2.2	3.8	1.0	3.2	100.0
	女	49.2	30.5	0.0	0.0	10.2	1.7	1.7	1.7	5.1	100.0
	小計	55.1	26.5	1.6	0.8	5.9	2.1	3.5	1.1	3.5	100.0
60-69歳	男	52.7	27.6	0.7	0.4	4.7	5.1	3.6	2.2	2.9	100.0
	女	48.2	35.3	0.0	0.0	7.1	3.5	1.2	2.4	2.4	100.0
	小計	51.7	29.4	0.6	0.3	5.3	4.7	3.1	2.2	2.8	100.0
70-79歳	男	41.4	26.3	2.5	0.0	6.1	9.0	9.0	4.0	1.8	100.0
	女	40.3	30.6	0.7	0.0	6.9	6.3	5.6	5.6	4.2	100.0
	小計	41.0	27.7	1.9	0.0	6.4	8.1	7.8	4.5	2.6	100.0
80歳以上	男	27.6	25.4	1.1	0.0	4.4	17.1	15.5	7.2	1.7	100.0
	女	34.1	28.5	2.4	0.0	6.5	10.6	8.9	6.5	2.4	100.0
	小計	30.3	26.6	1.6	0.0	5.3	14.5	12.8	6.9	2.0	100.0
総数	男	48.0	28.3	1.5	0.3	5.5	5.7	5.5	2.3	3.0	100.0
	女	43.4	33.6	1.1	0.3	6.2	4.7	3.6	3.4	3.6	100.0
	小計	46.6	29.8	1.4	0.3	5.7	5.4	4.9	2.6	3.2	100.0

Ⅱ 2. 3表47 15歳以上結核患者数(標準化療方式の者)、登録時総合患者分類別、治療内容別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%		治癒	治療完了	治療失敗	治療失敗疑い	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他・不明	総数
喀痰塗抹陽性初回	HRZ含む	640	359	17	6	48	57	39	17	34	1,217
	HRを含みZなし3剤	328	252	12	1	67	53	62	38	27	840
	HRのみ	18	19	0	0	6	5	3	0	6	57
	小計	986	630	29	7	121	115	104	55	67	2,114
喀痰塗抹陽性再	HRZ含む	65	26	2	1	9	8	3	6	6	126
	HRを含みZなし3剤	33	25	2	0	8	11	6	4	3	92
	HRのみ	4	4	0	0	1	1	0	0	1	11
	小計	102	55	4	1	18	20	9	10	10	229
他菌陽性	HRZ含む	128	109	2	0	16	5	15	4	11	290
	HRを含みZなし3剤	155	237	3	0	75	13	30	8	30	551
	HRのみ	51	80	2	2	27	3	9	1	5	180
	小計	334	426	7	2	118	21	54	13	46	1,021
菌陰性・他	HRZ含む	148	225	3		69	7	10	1	20	483
	HRを含みZなし3剤	252	675	3	1	164	16	57	19	54	1,241
	HRのみ	144	315	3		117	2	24	6	21	632
	小計	544	1,215	9	1	350	25	91	26	95	2,356
総数	HRZ含む	981	719	24	7	142	77	67	28	71	2,116
	HRを含みZなし3剤	768	1,189	20	2	314	93	155	69	114	2,724
	HRのみ	217	418	5	2	151	11	36	7	33	880
	小計	1,966	2,326	49	11	607	181	258	104	218	5,720
喀痰塗抹陽性初回	HRZ含む	52.6	29.5	1.4	0.5	3.9	4.7	3.2	1.4	2.8	100.0
	HRを含みZなし3剤	39.0	30.0	1.4	0.1	8.0	6.3	7.4	4.5	3.2	100.0
	HRのみ	31.6	33.3	0.0	0.0	10.5	8.8	5.3	0.0	10.5	100.0
	小計	46.6	29.8	1.4	0.3	5.7	5.4	4.9	2.6	3.2	100.0
喀痰塗抹陽性再	HRZ含む	51.6	20.6	1.6	0.8	7.1	6.3	2.4	4.8	4.8	100.0
	HRを含みZなし3剤	35.9	27.2	2.2	0.0	8.7	12.0	6.5	4.3	3.3	100.0
	HRのみ	36.4	36.4	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	100.0
	小計	44.5	24.0	1.7	0.4	7.9	8.7	3.9	4.4	4.4	100.0
他菌陽性	HRZ含む	44.1	37.6	0.7	0.0	5.5	1.7	5.2	1.4	3.8	100.0
	HRを含みZなし3剤	28.1	43.0	0.5	0.0	13.6	2.4	5.4	1.5	5.4	100.0
	HRのみ	28.3	44.4	1.1	1.1	15.0	1.7	5.0	0.6	2.8	100.0
	小計	32.7	41.7	0.7	0.2	11.6	2.1	5.3	1.3	4.5	100.0
菌陰性・他	HRZ含む	30.6	46.6	0.6	0.0	14.3	1.4	2.1	0.2	4.1	100.0
	HRを含みZなし3剤	20.3	54.4	0.2	0.1	13.2	1.3	4.6	1.5	4.4	100.0
	HRのみ	22.8	49.8	0.5	0.0	18.5	0.3	3.8	0.9	3.3	100.0
	小計	23.1	51.6	0.4	0.0	14.9	1.1	3.9	1.1	4.0	100.0
総数	HRZ含む	46.4	34.0	1.1	0.3	6.7	3.6	3.2	1.3	3.4	100.0
	HRを含みZなし3剤	28.2	43.6	0.7	0.1	11.5	3.4	5.7	2.5	4.2	100.0
	HRのみ	24.7	47.5	0.6	0.2	17.2	1.3	4.1	0.8	3.8	100.0
	小計	34.4	40.7	0.9	0.2	10.6	3.2	4.5	1.8	3.8	100.0

II 2. 3表48 15歳以上結核患者数、諸要因別、治療中断の有無と理由、平成10年(1998年)

左:数 右:%	調査票より 中断有り				治療 成績 より 治療 中断	総数	調査票より 中断有り				治療 成績 より 治療 中断	総数
	自己中 断	副作用	小計	その他			自己中 断	副作用	小計	その他		
総数	371	136	507	345	876	7,219	5.1	1.9	7.0	4.8	12.1	100.0
性												
男	306	77	383	247	535	4,693	6.5	1.6	8.2	5.3	11.4	100.0
女	65	59	124	98	341	2,526	2.6	2.3	4.9	3.9	13.5	100.0
年齢												
15-19歳	10	2	12	1	14	90	11.1	2.2	13.3	1.1	15.6	100.0
20-29歳	41	13	54	8	87	754	5.4	1.7	7.2	1.1	11.5	100.0
30-39歳	43	5	48	14	76	574	7.5	0.9	8.4	2.4	13.2	100.0
40-49歳	65	17	82	20	94	763	8.5	2.2	10.7	2.6	12.3	100.0
50-59歳	92	26	118	34	147	1,129	8.1	2.3	10.5	3.0	13.0	100.0
60-69歳	71	26	97	56	192	1,419	5.0	1.8	6.8	3.9	13.5	100.0
70-79歳	34	32	66	92	168	1,492	2.3	2.1	4.4	6.2	11.3	100.0
80歳以上	15	15	30	120	98	998	1.5	1.5	3.0	12.0	9.8	100.0
国籍												
日本人	296	113	409	307	732	6,378	4.6	1.8	6.4	4.8	11.5	100.0
外国人	23	0	23	5	24	134	17.2	0.0	17.2	3.7	17.9	100.0
国籍不明	52	23	75	33	120	707	7.4	3.3	10.6	4.7	17.0	100.0
職業												
接客業	18	3	21	7	27	199	9.0	1.5	10.6	3.5	13.6	100.0
看護・保母・保健	1	6	7	0	15	129	0.8	4.7	5.4	0.0	11.6	100.0
教員・医師	1	3	4	1	5	36	2.8	8.3	11.1	2.8	13.9	100.0
小中	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
高大	16	2	18	2	24	179	8.9	1.1	10.1	1.1	13.4	100.0
他の常勤	82	40	122	23	179	1,606	5.1	2.5	7.6	1.4	11.1	100.0
他の臨時、日雇い	42	6	48	10	54	333	12.6	1.8	14.4	3.0	16.2	100.0
他の自由・自営	25	9	34	17	66	638	3.9	1.4	5.3	2.7	10.3	100.0
家事	10	7	17	9	50	388	2.6	1.8	4.4	2.3	12.9	100.0
無職・他	168	60	228	270	441	3,626	4.6	1.7	6.3	7.4	12.2	100.0
不明	8	0	8	6	15	83	9.6	0.0	9.6	7.2	18.1	100.0
保険												
被用者本人	67	44	111	24	189	1,738	3.9	2.5	6.4	1.4	10.9	100.0
被用者家族	19	10	29	16	74	621	3.1	1.6	4.7	2.6	11.9	100.0
国保一般	120	29	149	54	205	1,543	7.8	1.9	9.7	3.5	13.3	100.0
国保退職本人	7	4	11	9	34	270	2.6	1.5	4.1	3.3	12.6	100.0
国保退職家族	2	2	4	0	8	59	3.4	3.4	6.8	0.0	13.6	100.0
老人保健法	41	40	81	187	229	2,203	1.9	1.8	3.7	8.5	10.4	100.0
生活保護法(受給中)	63	3	66	30	67	389	16.2	0.8	17.0	7.7	17.2	100.0
生活保護法(申請中)	37	1	38	12	39	151	24.5	0.7	25.2	7.9	25.8	100.0
その他	11	0	11	3	14	94	11.7	0.0	11.7	3.2	14.9	100.0
不明	4	3	7	10	17	151	2.6	2.0	4.6	6.6	11.3	100.0
登録時 総合患者 分類												
喀痰塗抹陽性初回	116	26	142	137	126	2,222	5.2	1.2	6.4	6.2	5.7	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	20	2	22	18	19	252	7.9	0.8	8.7	7.1	7.5	100.0
他菌陽性	45	20	65	45	128	1,076	4.2	1.9	6.0	4.2	11.9	100.0
菌陰性・他	156	59	215	89	363	2,473	6.3	2.4	8.7	3.6	14.7	100.0
肺外結核	34	28	62	54	238	1,178	2.9	2.4	5.3	4.6	20.2	100.0
活動性不明	0	1	1	2	2	18	0.0	5.6	5.6	11.1	11.1	100.0
登録時 生活状況												
単身生活	154	16	170	50	200	1,266	12.2	1.3	13.4	3.9	15.8	100.0
家族と同居	165	111	276	213	585	5,178	3.2	2.1	5.3	4.1	11.3	100.0
老健・福祉施設入所中	2	0	2	24	16	144	1.4	0.0	1.4	16.7	11.1	100.0
精神病院入院中	0	2	2	3	8	99	0.0	2.0	2.0	3.0	8.1	100.0
一般病院入院中	11	5	16	38	29	300	3.7	1.7	5.3	12.7	9.7	100.0
その他	38	2	40	18	36	201	18.9	1.0	19.9	9.0	17.9	100.0
不明	1	0	1	1	2	31	3.2	0.0	3.2	3.2	6.5	100.0
発病関連 要因 (重複)												
結核患者との接触	37	13	50	21	87	678	5.5	1.9	7.4	3.1	12.8	100.0
糖尿病	63	19	82	46	80	785	8.0	2.4	10.4	5.9	10.2	100.0
胃切除	16	8	24	19	28	258	6.2	3.1	9.3	7.4	10.9	100.0
免疫抑制剤の使用	1	1	2	7	12	95	1.1	1.1	2.1	7.4	12.6	100.0
悪性腫瘍	9	9	18	45	43	321	2.8	2.8	5.6	14.0	13.4	100.0
結核の既往	65	29	94	92	168	1,435	4.5	2.0	6.6	6.4	11.7	100.0
塵肺	5	3	8	5	8	86	5.8	3.5	9.3	5.8	9.3	100.0
定期健診長期未受診	67	11	78	36	83	660	10.2	1.7	11.8	5.5	12.6	100.0
要精査を放置	24	4	28	6	19	205	11.7	2.0	13.7	2.9	9.3	100.0
住所不定・ホームレス経験有り	87	1	88	25	72	293	29.7	0.3	30.0	8.5	24.6	100.0
その他	100	57	157	136	299	2,538	3.9	2.2	6.2	5.4	11.8	100.0

(注)調査票での中断有りで「その他」の理由の主なもの
 死亡のため:236名
 行方不明等:22名
 経済的理由:6名
 帰国のため:5名
 妊娠のため、痴呆症のため

Ⅱ 2. 3表49 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、
接触者検診の実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	検診実施	実施せず	不明	総数
喀痰塗抹陽性初回	1,933	254	35	2,222
喀痰塗抹陽性再	205	38	9	252
他結核菌陽性	861	199	16	1,076
菌陰性・他	1,685	724	64	2,473
肺外結核	591	245	342	1,178
活動性不明	6	5	7	18
総数	5,281	1,465	473	7,219
喀痰塗抹陽性初回	87.0	11.4	1.6	100.0
喀痰塗抹陽性再	81.3	15.1	3.6	100.0
他結核菌陽性	80.0	18.5	1.5	100.0
菌陰性・他	68.1	29.3	2.6	100.0
肺外結核	50.2	20.8	29.0	100.0
活動性不明	33.3	27.8	38.9	100.0
総数	73.2	20.3	6.6	100.0

II. 3表50 15歳以上結核患者数、接触濃度別、登録時総合患者分類別、接触者検診結果、平成10年(1998年)

	患者数	接触者検診				予防内服				患者発生						
		検診有り	検診実施率	総検診人数	平均検診人数	予防内服有り	総予防内服者数	平均予防内服者数	患者100人あたり予防内服者数	接触者検診千人あたり予防内服発見率	発病者有り	総発病者数	平均発病者数	患者100人あたり発病者数	接触者検診千人あたり結核患者発見率	
																a
同居人	喀痰塗抹初回	2,222	1,590	71.6	4,889	3.07	209	313	1.50	14.1	64.0	90	114	1.27	5.1	23.3
	喀痰塗抹再	252	173	68.7	391	2.26	16	25	1.56	9.9	63.9	4	4	1.00	1.6	10.2
	他結核菌陽性	1,076	756	70.3	2,010	2.66	44	70	1.59	6.5	34.8	8	8	1.00	0.7	4.0
	菌陰性他	2,473	1,554	62.8	3,711	2.39	56	86	1.54	3.5	23.2	14	20	1.43	0.8	5.4
	肺外	1,178	553	46.9	1,338	2.42	10	11	1.10	0.9	8.2	3	3	1.00	0.3	2.2
	活動性不明	18	6	33.3	15	2.50	0	0	-	0.0	0.0	0	0	-	0.0	0.0
総数	7,219	4,632	64.2	12,354	2.67	335	505	1.51	7.0	40.9	119	149	1.25	2.1	12.1	
他の最濃厚接触者	喀痰塗抹初回	2,222	638	28.7	4,853	7.61	85	183	2.15	8.2	37.7	31	38	1.23	1.7	7.8
	喀痰塗抹再	252	57	22.6	313	5.49	7	9	1.29	3.6	28.8	1	1	1.00	0.4	3.2
	他結核菌陽性	1,076	179	16.6	1,507	8.42	11	14	1.27	1.3	9.3	2	2	1.00	0.2	1.3
	菌陰性他	2,473	203	8.2	644	3.17	13	28	2.15	1.1	43.5	2	3	1.50	0.1	4.7
	肺外	1,178	64	5.4	229	3.58	2	2	1.00	0.2	8.7	1	1	1.00	0.1	4.4
	活動性不明	18	1	5.6	1	1.00	0	0	-	0.0	0.0	0	0	-	0.0	0.0
総数	7,219	1,142	15.8	7,547	6.61	118	236	2.00	3.3	31.3	37	45	1.22	0.6	6.0	
濃厚接触者	喀痰塗抹初回	2,222	477	21.5	7,684	16.11	71	227	3.20	10.2	29.5	29	33	1.14	1.5	4.3
	喀痰塗抹再	252	43	17.1	511	11.88	4	10	2.50	4.0	19.6	2	3	1.50	1.2	5.9
	他結核菌陽性	1,076	82	7.6	1,266	15.44	5	10	2.00	0.9	7.9	0	0	-	0.0	0.0
	菌陰性他	2,473	88	3.6	1,151	13.08	6	24	4.00	1.0	20.9	5	6	1.20	0.2	5.2
	肺外	1,178	23	2.0	173	7.52	2	2	1.00	0.2	11.6	0	0	-	0.0	0.0
	活動性不明	18	0	0.0	0	-	0	0	-	0.0	-	0	0	-	0.0	0.0
総数	7,219	713	9.9	10,785	15.13	88	273	3.10	3.8	25.3	36	42	1.17	0.6	3.9	
その他接触者	喀痰塗抹初回	2,222	256	11.5	6,052	23.64	27	147	5.44	6.6	24.3	7	8	1.14	0.4	1.3
	喀痰塗抹再	252	35	13.9	404	11.54	1	1	1.00	0.4	2.5	1	6	6.00	2.4	14.9
	他結核菌陽性	1,076	48	4.5	1,160	24.17	0	0	-	0.0	0.0	1	2	2.00	0.2	1.7
	菌陰性他	2,473	71	2.9	1,016	14.31	6	17	2.83	0.7	16.7	0	0	-	0.0	0.0
	肺外	1,178	20	1.7	781	39.05	1	3	3.00	0.3	3.8	0	0	-	0.0	0.0
	活動性不明	18	0	0.0	0	-	0	0	-	0.0	-	0	0	-	0.0	0.0
総数	7,219	430	6.0	9,413	21.89	35	168	4.80	2.3	17.8	9	16	1.78	0.2	1.7	

II 2. 3表51 15歳以上結核患者数、登録時総合患者分類別、院内感染の有無、平成10年(1998年)

上:数 下:%	院内感染あり	なし	不明	総数
喀痰塗抹陽性初回治療	23	1,997	202	2,222
喀痰塗抹陽性再治療	2	222	28	252
その他結核菌陽性	1	988	87	1,076
菌陰性・他	1	2,284	188	2,473
肺外	1	771	406	1,178
活動性不明	0	9	9	18
総数	28	6,271	920	7,219
喀痰塗抹陽性初回治療	1.0	89.9	9.1	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	0.8	88.1	11.1	100.0
その他結核菌陽性	0.1	91.8	8.1	100.0
菌陰性・他	0.0	92.4	7.6	100.0
肺外	0.1	65.4	34.5	100.0
活動性不明	0.0	50.0	50.0	100.0
総数	0.4	86.9	12.7	100.0

II 2. 3表52 15歳以上結核患者数(院内感染あり28名)、院内感染源となった者の背景、平成10年(1998年)

性	年齢	職業	発見方法	登録時の生活状況	症状期間(月)	菌検査	ガフキ一号数	感染危険度	予防内服者数(人)	発病者数(人)
女	21	看護・保健・保母	医療機関	単身	1	S(+)	4	4	15	2
男	30	常用勤労	職場検診	家族同居	1	S(+)	3	3	2	2
男	35	自営・自由	医療機関	単身	不明	S(+)	3	—	0	1
男	36	教員・医師	医療機関	単身	5	S(+)	10	50	1	0
男	39	常用勤労	医療機関	家族同居	1	S(+)	7	7	10	4
男	42	無職	他定期外	精神病院	6	S(+)	2	12	0	9
女	47	無職	医療機関	精神病院	4	他菌陽性	—	—	1	1
男	48	無職	医療機関	家族同居	5	S(+)	10	50	4	0
男	53	自営・自由	個別健診	一般病院	2	S(+)	8	16	1	0
女	56	無職	不明	精神病院	9	S(+)	3	27	0	2
男	57	自営・自由	医療機関	家族同居	2	S(+)	8	16	5	—
男	58	無職	医療機関	一般病院	3	S(+)	6	18	2	0
男	63	自営・自由	医療機関	家族同居	1	S(+)	5	5	1	0
男	68	無職	医療機関	家族同居	2	S(+)	9	18	2	0
男	72	無職	医療機関	家族同居	7	S(+)	8	56	14	1
男	74	無職	医療機関	単身	1	S(+)	5	5	11	1
男	78	無職	医療機関	家族同居	2	S(+)	6	12	1	0
男	78	無職	医療機関	家族同居	0	S(+)	6	0	0	1
男	79	教員・医師	医療機関	家族同居	1	陰性	—	—	0	0
男	79	無職	医療機関	家族同居	1	S(+)	8	8	2	0
男	80	無職	医療機関	単身	1	S(+)	7	7	2	0
男	83	無職	その他	一般病院	1	S(+)	5	5	2	0
男	84	無職	医療機関	家族同居	0	S(+)	4	0	3	0
男	87	無職	医療機関	一般病院	2	S(+)	9	18	2	0
男	87	無職	医療機関	家族同居	0	S(+)	2	0	0	0
男	88	無職	医療機関	一般病院	3	S(+)	3	9	0	0
男	89	自営・自由	医療機関	家族同居	1	S(+)	2	2	3	0
女	90	無職	医療機関	一般病院	1	S(+)	10	10	11	0

Ⅱ 2. 3表53 15歳以上結核患者数、年齢階級別、治療を終了した者の
管理検診の実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	実施	未実施	治療完了 後1年未 満	不明	総数
15-19歳	66	2	8	14	90
20-29歳	515	80	74	85	754
30-39歳	387	45	54	88	574
40-49歳	458	96	98	111	763
50-59歳	691	128	128	182	1,129
60-69歳	850	163	191	215	1,419
70-79歳	830	211	171	280	1,492
80歳以上	440	195	96	267	998
総数	4,237	920	820	1,242	7,219
15-19歳	73.3	2.2	8.9	15.6	100.0
20-29歳	68.3	10.6	9.8	11.3	100.0
30-39歳	67.4	7.8	9.4	15.3	100.0
40-49歳	60.0	12.6	12.8	14.5	100.0
50-59歳	61.2	11.3	11.3	16.1	100.0
60-69歳	59.9	11.5	13.5	15.2	100.0
70-79歳	55.6	14.1	11.5	18.8	100.0
80歳以上	44.1	19.5	9.6	26.8	100.0
総数	58.7	12.7	11.4	17.2	100.0

Ⅱ 2. 3表54 15歳以上結核患者数(管理検診実施者)、治療を終了した者の
管理検診の実施状況別、管理検診結果

上:数 下:%	保健所で 管理検診 として受診	保健所か らの委託 管理検診 として医療 機関で受 診	自主的に 主治医・医 療機関で 受診し結 果を保健 所に連絡	定期健診 等で受診 し、結果を 保健所に 連絡	不明	総数
再発なし	485	438	2,347	713	8	3,991
再発疑いあり精査中	7	1	9	6	0	23
再発し治療開始	11	8	45	6	0	70
不明	8	14	100	28	3	153
総数	511	461	2,501	753	11	4,237
再発なし	12.2	11.0	58.8	17.9	0.2	100.0
再発疑いあり精査中	30.4	4.3	39.1	26.1	0.0	100.0
再発し治療開始	15.7	11.4	64.3	8.6	0.0	100.0
不明	5.2	9.2	65.4	18.3	2.0	100.0
総数	12.1	10.9	59.0	17.8	0.3	100.0
再発なし	94.9	95.0	93.8	94.7	72.7	94.2
再発疑いあり精査中	1.4	0.2	0.4	0.8	0.0	0.5
再発し治療開始	2.2	1.7	1.8	0.8	0.0	1.7
不明	1.6	3.0	4.0	3.7	27.3	3.6
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0