

II 2. 2表1 0~14歳調査済者数、県市別、分析対象者の確定、
平成10年(1998年)

	転症	マル初	結核患者	総数
1 北海道	0	0	9	9
2 青森	0	0	1	1
3 岩手	0	1	1	2
4 宮城	0	2	2	4
5 秋田	0	0	1	1
6 山形	0	0	1	1
7 福島	2	0	1	3
8 茨城	0	1	4	5
9 栃木	0	2	3	5
10 群馬	0	0	0	0
11 埼玉	3	0	12	15
12 千葉	1	0	4	5
13 東京	1	1	18	20
14 神奈川	0	0	2	2
15 新潟	1	1	1	3
16 富山	0	0	0	0
17 石川	0	0	2	2
18 福井	0	0	1	1
19 山梨	0	0	0	0
20 長野	0	0	2	2
21 岐阜	2	0	2	4
22 静岡	0	3	8	11
23 愛知	0	0	17	17
24 三重	0	0	3	3
25 滋賀	0	0	0	0
26 京都	0	0	5	5
27 大阪	2	2	21	25
28 兵庫	1	4	10	15
29 奈良	0	0	0	0
30 和歌山	0	0	4	4
31 鳥取	0	0	0	0
32 島根	1	1	1	3
33 岡山	1	1	5	7
34 広島	0	0	1	1
35 山口	0	2	3	5
36 徳島	0	0	2	2
37 香川	0	1	1	2
38 愛媛	0	0	2	2
39 高知	0	0	1	1
40 福岡	1	0	3	4
41 佐賀	0	0	0	0
42 長崎	0	0	4	4
43 熊本	0	0	4	4
44 大分	0	1	0	1
45 宮崎	0	0	3	3
46 鹿児島	1	2	6	9
47 沖縄	0	0	5	5
51 札幌市	0	0	2	2
52 仙台市	0	0	0	0
53 千葉市	0	0	3	3
54 横浜市	1	1	6	8
55 川崎市	0	0	3	3
56 名古屋市	0	3	5	8
57 京都市	2	0	1	3
58 大阪市	0	2	14	16
59 神戸市	1	1	0	2
60 広島市	0	1	2	3
61 北九州市	0	0	1	1
62 福岡市	0	0	1	1
総数	21	33	214	268

Ⅱ 2. 2表2 0～14歳調査済者数、年齢階級別、分析対象者の確定、平成10年(1998年)

上:数 下:%	転症	マル初	結核患者	総数
0-4歳	7	10	98	115
5-9歳	5	12	46	63
10-14歳	9	11	70	90
総数	21	33	214	268
0-4歳	6.1	8.7	85.2	100.0
5-9歳	7.9	19.0	73.0	100.0
10-14歳	10.0	12.2	77.8	100.0
総数	7.8	12.3	79.9	100.0

(再掲:数)

0歳	1	3	24	28
1歳	2	2	35	39
2歳	4	0	11	15
3歳	0	3	15	18
4歳	0	2	13	15
5歳	0	1	11	12
6歳	1	5	11	17
7歳	1	3	10	14
8歳	1	3	8	12
9歳	2	0	6	8
10歳	0	2	8	10
11歳	1	0	6	7
12歳	2	3	22	27
13歳	3	2	13	18
14歳	3	4	21	28
総数	21	33	214	268

Ⅱ 2.2表3 0～14歳調査済者数、年齢階級別、転症・マル初と判断された者の発見方法、平成10年(1998年)

上:数 下:%	転症					マル初					
	定期・学校	定外・家族	定外・他	医療機関	小計	定期・学校	定期・住民	他・集団検診	定外・他	医療機関	小計
0-4歳	0	1	1	5	7	0	1	1	1	7	10
5-9歳	0	2	0	3	5	6	0	4	0	2	12
10-14歳	1	0	0	8	9	2	0	4	0	5	11
総数	1	3	1	16	21	8	1	9	1	14	33
0-4歳	0.0	14.3	14.3	71.4	100.0	0.0	10.0	10.0	10.0	70.0	100.0
5-9歳	0.0	40.0	0.0	60.0	100.0	50.0	0.0	33.3	0.0	16.7	100.0
10-14歳	11.1	0.0	0.0	88.9	100.0	18.2	0.0	36.4	0.0	45.5	100.0
総数	4.8	14.3	4.8	76.2	100.0	24.2	3.0	27.3	3.0	42.4	100.0

(再掲:数)

0歳	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	3
1歳	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2
2歳	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0
3歳	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5歳	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6歳	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	5
7歳	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	3
8歳	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	3
9歳	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
10歳	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
11歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12歳	0	0	0	2	2	1	0	1	0	1	3
13歳	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	2
14歳	0	0	0	3	3	0	0	1	0	3	4
総数	1	3	1	16	21	8	1	9	1	14	33

Ⅱ 2. 2表4 0～14歳結核患者数、性・年齢階級、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	男	女	総数
0-4歳	50	48	98
5-9歳	22	24	46
10-14歳	31	39	70
総数	103	111	214
0-4歳	23.4	22.4	45.8
5-9歳	10.3	11.2	21.5
10-14歳	14.5	18.2	32.7
総数	48.1	51.9	100.0

(再掲:数)

0歳	15	9	24
1歳	17	18	35
2歳	4	7	11
3歳	6	9	15
4歳	8	5	13
5歳	7	4	11
6歳	4	7	11
7歳	5	5	10
8歳	3	5	8
9歳	3	3	6
10歳	5	3	8
11歳	4	2	6
12歳	7	15	22
13歳	7	6	13
14歳	8	13	21
総数	103	111	214

Ⅱ 2.2表5 0～14歳結核患者数、年齢階級別、発見方法、平成10年(1998年)

上:数 下:%	個別健診	定期・学校	定期・住民	定外・家族	定外・その他	他集団検診	医療機関受診	その他	総数
0-4歳	3	0	5	42	4	1	40	3	98
5-9歳	0	3	0	19	1	0	23	0	46
10-14歳	2	17	0	15	2	1	33	0	70
総数	5	20	5	76	7	2	96	3	214
0-4歳	3.1	0.0	5.1	42.9	4.1	1.0	40.8	3.1	100.0
5-9歳	0.0	6.5	0.0	41.3	2.2	0.0	50.0	0.0	100.0
10-14歳	2.9	24.3	0.0	21.4	2.9	1.4	47.1	0.0	100.0
総数	2.3	9.3	2.3	35.5	3.3	0.9	44.9	1.4	100.0

(再掲:数)

0歳	0	0	2	8	0	0	11	3	24
1歳	1	0	1	15	3	0	15	0	35
2歳	1	0	1	6	0	0	3	0	11
3歳	1	0	1	8	0	0	5	0	15
4歳	0	0	0	5	1	1	6	0	13
5歳	0	0	0	6	1	0	4	0	11
6歳	0	1	0	5	0	0	5	0	11
7歳	0	2	0	3	0	0	5	0	10
8歳	0	0	0	3	0	0	5	0	8
9歳	0	0	0	2	0	0	4	0	6
10歳	0	0	0	2	0	0	6	0	8
11歳	1	0	0	2	1	0	2	0	6
12歳	0	11	0	5	0	0	6	0	22
13歳	0	5	0	1	1	0	6	0	13
14歳	1	1	0	5	0	1	13	0	21
総数	5	20	5	76	7	2	96	3	214

Ⅱ 2. 2表6 0～14歳結核患者数(有症状肺結核)、発見の遅れ期間別、登録時総合患者分類、
平成10年(1998年)結核発生動向調査

上:数 下:%		喀痰塗抹 陽性初回	喀痰塗抹 再	他結核菌 陽性	菌陰性・ 他	総数
受診の遅れ	1月未満	2	0	3	37	42
	1月以上2月未満	0	0	0	4	4
	2月以上3月未満	0	0	0	3	3
	3月以上6月未満	1	0	0	0	1
	6月以上	0	0	0	0	0
	不明該当せず	2	0	0	5	7
	総数	5	0	3	49	57
診断の遅れ	1月未満	4	0	2	38	44
	1月以上2月未満	1	0	0	8	9
	2月以上3月未満	0	0	1	0	1
	3月以上6月未満	0	0	0	3	3
	6月以上	0	0	0	0	0
	不明該当せず	0	0	0	0	0
	総数	5	0	3	49	57
発見の遅れ	1月未満	1	0	1	27	29
	1月以上2月未満	1	0	1	9	11
	2月以上3月未満	0	0	1	6	7
	3月以上6月未満	1	0	0	2	3
	6月以上	0	0	0	0	0
	不明該当せず	2	0	0	5	7
	総数	5	0	3	49	57
受診の遅れ	1月未満	66.7	-	100.0	84.1	84.0
	1月以上2月未満	0.0	-	0.0	9.1	8.0
	2月以上3月未満	0.0	-	0.0	6.8	6.0
	3月以上6月未満	33.3	-	0.0	0.0	2.0
	6月以上	0.0	-	0.0	0.0	0.0
	不明該当せず	0.0	-	0.0	0.0	0.0
診断の遅れ	1月未満	80.0	-	66.7	77.6	77.2
	1月以上2月未満	20.0	-	0.0	16.3	15.8
	2月以上3月未満	0.0	-	33.3	0.0	1.8
	3月以上6月未満	0.0	-	0.0	6.1	5.3
	6月以上	0.0	-	0.0	0.0	0.0
	不明該当せず	0.0	-	0.0	0.0	0.0
発見の遅れ	1月未満	33.3	-	33.3	61.4	58.0
	1月以上2月未満	33.3	-	33.3	20.5	22.0
	2月以上3月未満	0.0	-	33.3	13.6	14.0
	3月以上6月未満	33.3	-	0.0	4.5	6.0
	6月以上	0.0	-	0.0	0.0	0.0
	不明該当せず	0.0	-	0.0	0.0	0.0

率:不明該当せずを除いたものを分母とした

II 2. 2表7 0~14歳結核患者数、年齢階級別、BCG接種の有無

上:数 下:%	BCG有り	BCG無し	不明	総数
0-4歳	44	50	4	98
5-9歳	32	10	4	46
10-14歳	59	2	9	70
総数	135	62	17	214
0-4歳	44.9	51.0	4.1	100.0
5-9歳	69.6	21.7	8.7	100.0
10-14歳	84.3	2.9	12.9	100.0
総数	63.1	29.0	7.9	100.0

(再掲:数)

0歳	3	21	0	24
1歳	18	17	0	35
2歳	4	7	0	11
3歳	11	2	2	15
4歳	8	3	2	13
5歳	9	2	0	11
6歳	5	4	2	11
7歳	6	3	1	10
8歳	6	1	1	8
9歳	6	0	0	6
10歳	7	1	0	8
11歳	5	0	1	6
12歳	19	0	3	22
13歳	11	0	2	13
14歳	17	1	3	21
総数	135	62	17	214

II 2. 2表8 0～14歳結核患者数、感染源の有無別、BCG接種状況別、ツ反発赤分布、平成10年(1998年)

ツ反発赤 長径 (mm)	総数								(再)感染源あり							
	BCG有り		BCG無し		不明		総数		BCG有り		BCG無し		不明		総数	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
0-4	2	1.7	5	8.5	1	7.1	8	4.2	0	0.0	4	10.5	0	0.0	4	3.7
5-9	1	0.8	1	1.7	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	11	9.3	7	11.9	2	14.3	20	10.5	4	6.3	3	7.9	1	14.3	8	7.4
15-19	12	10.2	7	11.9	2	14.3	21	11.0	6	9.5	4	10.5	1	14.3	11	10.2
20-24	13	11.0	7	11.9	0	0.0	20	10.5	7	11.1	5	13.2	0	0.0	12	11.1
25-29	12	10.2	1	1.7	2	14.3	15	7.9	6	9.5	1	2.6	2	28.6	9	8.3
30-34	8	6.8	12	20.3	0	0.0	20	10.5	4	6.3	7	18.4	0	0.0	11	10.2
35-39	13	11.0	3	5.1	1	7.1	17	8.9	8	12.7	2	5.3	1	14.3	11	10.2
40-44	7	5.9	8	13.6	1	7.1	16	8.4	4	6.3	7	18.4	0	0.0	11	10.2
45-49	6	5.1	3	5.1	2	14.3	11	5.8	3	4.8	2	5.3	1	14.3	6	5.6
50-54	9	7.6	3	5.1	2	14.3	14	7.3	7	11.1	1	2.6	1	14.3	9	8.3
55-59	7	5.9	0	0.0	1	7.1	8	4.2	5	7.9	0	0.0	0	0.0	5	4.6
60-64	4	3.4	1	1.7	0	0.0	5	2.6	2	3.2	1	2.6	0	0.0	3	2.8
65-69	5	4.2	1	1.7	0	0.0	6	3.1	3	4.8	1	2.6	0	0.0	4	3.7
70-74	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-79	4	3.4	0	0.0	0	0.0	4	2.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9
80-	3	2.5	0	0.0	0	0.0	3	1.6	3	4.8	0	0.0	0	0.0	3	2.8
小計	118	100.0	59	100.0	14	100.0	191	100.0	63	100.0	38	100.0	7	100.0	108	100.0
不明	17	-	3	-	3	-	23	-	9	-	2	-	0	-	11	-
総数	135	-	62	-	17	-	214	-	72	-	40	-	7	-	119	-
平均値	36.4		27.2		32.1		33.3		39.2		28.5		32.1		35.0	
標準偏差	20.3		15.5		18.1		19.2		19.9		16.2		15.5		19.0	
中央値	34.5		30		33		36		36		30.5		12		33.5	

平均値、標準偏差、中央値は、ツ反発赤不明を除いたものからの値である

II 2. 2表9 0～14歳結核患者数、年齢階級別、BCG接種状況別、ツ反応発赤分布、平成10年(1998年)

ツ反発赤 長径 (mm)	0～4歳 BCG接種歴				5～9歳 BCG接種歴				10～14歳 BCG接種歴				総数
	有り	無し	不明	小計	有り	無し	不明	小計	有り	無し	不明	小計	
0-4	1	4	0	5	0	1	0	1	1	0	1	2	8
5-9	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2
10-14	7	7	1	15	2	0	1	3	2	0	0	2	20
15-19	5	6	1	12	4	1	0	5	3	0	1	4	21
20-24	4	7	0	11	6	0	0	6	3	0	0	3	20
25-29	3	1	1	5	6	0	0	6	3	0	1	4	15
30-34	4	12	0	16	1	0	0	1	3	0	0	3	20
35-39	8	2	0	10	1	1	1	3	4	0	0	4	17
40-44	2	3	0	5	1	4	0	5	4	1	1	6	16
45-49	1	3	1	5	2	0	0	2	3	0	1	4	11
50-54	3	2	0	5	3	0	1	4	3	1	1	5	14
55-59	1	0	0	1	2	0	0	2	4	0	1	5	8
60-64	0	1	0	1	1	0	0	1	3	0	0	3	5
65-69	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	0	4	6
70-74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
75-79	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	3	4
80-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
小計	40	48	4	92	30	9	3	42	48	2	7	54	191
不明	4	2		6	2	1	1	4	11	0	2	13	23
総数	44	50	4	98	32	10	4	46	59	2	9	70	214
平均値	28.7	25.5	26.3	27.0	33.0	31.8	34.0	32.8	45.0	47.0	32.1	43.8	33.3
標準偏差	15.1	14.2	16.1	14.6	17.0	20.8	22.3	17.7	22.9	-	19.6	22.2	19.2
中央値	28	25	23	26	28	40	38	29	43.5	47	40	44	36

平均値、標準偏差、中央値は、ツ反発赤不明を除いたものからの値である

II 2.2表10 0～14歳結核患者数、感染源の有無別、
BCG接種状況別、ツ反性状、平成10年(1998年)

上:数 下:%	総数 BCG接種歴				(再)感染源あり BCG接種歴			
	有り	無し	不明	総数	有り	無し	不明	総数
—	7	6	2	15	1	4	0	5
+	28	13	2	43	9	6	1	16
++	31	20	4	55	17	13	3	33
+++	57	19	7	83	37	15	3	55
小計	123	58	15	196	64	38	7	109
不明	12	4	2	18	8	2	0	10
総数	135	62	17	214	72	40	7	119
—	5.7	10.3	13.3	7.7	1.6	10.5	0.0	4.6
+	22.8	22.4	13.3	21.9	14.1	15.8	14.3	14.7
++	25.2	34.5	26.7	28.1	26.6	34.2	42.9	30.3
+++	46.3	32.8	46.7	42.3	57.8	39.5	42.9	50.5
小計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2.2表11 0～14歳結核患者数、年齢階級別、BCG接種状況別、ツ反応発赤分布、平成10年(1998年)

上:数 下:%	0～4歳 BCG接種歴				5～9歳 BCG接種歴				10～14歳 BCG接種歴				総数
	有り	無し	不明	小計	有り	無し	不明	小計	有り	無し	不明	小計	
—	2	4	0	6	1	2	0	3	4	0	2	6	15
+	9	13	0	22	9	0	1	10	10	0	1	11	43
++	13	16	2	31	8	3	1	12	10	1	1	12	55
+++	20	14	2	36	12	4	1	17	25	1	4	30	83
小計	44	47	4	95	30	9	3	42	49	2	8	59	196
不明	0	3	0	3	2	1	1	4	10	0	1	11	18
総数	44	50	4	98	32	10	4	46	59	2	9	70	214
—	4.5	8.5	0.0	6.3	3.3	22.2	0.0	7.1	8.2	0.0	25.0	10.2	7.7
+	20.5	27.7	0.0	23.2	30.0	0.0	33.3	23.8	20.4	0.0	12.5	18.6	21.9
++	29.5	34.0	50.0	32.6	26.7	33.3	33.3	28.6	20.4	50.0	12.5	20.3	28.1
+++	45.5	29.8	50.0	37.9	40.0	44.4	33.3	40.5	51.0	50.0	50.0	50.8	42.3
小計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2. 2表12 0～14歳結核患者数、BCG接種歴別、年齢階級別、ツ反の副反応、平成10年(1998年)

上:数 下:%		なし	硬結	二重発赤	水疱	壊死	出血	リンパ管炎	その他	不明	重複なし患者数
BCG有り	0-4歳	8	27	14	7	2	0	0	1	7	44
	5-9歳	11	13	11	3	0	0	0	2	1	32
	10-14歳	13	13	24	6	1	0	0	4	7	59
	総数	32	53	49	16	3	0	0	7	15	135
BCG無し	0-4歳	16	23	10	6	1	0	0	2	4	50
	5-9歳	2	5	5	0	0	0	0	0	1	10
	10-14歳	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2
	総数	18	30	15	7	1	0	0	2	5	62
不明	0-4歳	0	4	2	0	0	0	0	0	0	4
	5-9歳	1	2	2	0	0	0	0	1	0	4
	10-14歳	3	2	4	1	1	0	0	0	2	9
	総数	4	8	8	1	1	0	0	1	2	17
総数	0-4歳	24	54	26	13	3	0	0	3	11	98
	5-9歳	14	20	18	3	0	0	0	3	2	46
	10-14歳	16	17	28	8	2	0	0	4	9	70
	総数	54	91	72	24	5	0	0	10	22	214
BCG有り	0-4歳	18.2	61.4	31.8	15.9	4.5	0.0	0.0	2.3	15.9	100.0
	5-9歳	34.4	40.6	34.4	9.4	0.0	0.0	0.0	6.3	3.1	100.0
	10-14歳	22.0	22.0	40.7	10.2	1.7	0.0	0.0	6.8	11.9	100.0
	総数	23.7	39.3	36.3	11.9	2.2	0.0	0.0	5.2	11.1	100.0
BCG無し	0-4歳	32.0	46.0	20.0	12.0	2.0	0.0	0.0	4.0	8.0	100.0
	5-9歳	20.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
	10-14歳	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	総数	29.0	48.4	24.2	11.3	1.6	0.0	0.0	3.2	8.1	100.0
不明	0-4歳	0.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	5-9歳	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0
	10-14歳	33.3	22.2	44.4	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	22.2	100.0
	総数	23.5	47.1	47.1	5.9	5.9	0.0	0.0	5.9	11.8	100.0
総数	0-4歳	24.5	55.1	26.5	13.3	3.1	0.0	0.0	3.1	11.2	100.0
	5-9歳	30.4	43.5	39.1	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	4.3	100.0
	10-14歳	22.9	24.3	40.0	11.4	2.9	0.0	0.0	5.7	12.9	100.0
	総数	25.2	42.5	33.6	11.2	2.3	0.0	0.0	4.7	10.3	100.0

副反応:硬結～その他までは重複あり

Ⅱ 2. 2表13 0～14歳結核患者数、年齢階級別、感染源の有無、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	有り	無し	不明	総数
0-4歳	68	26	4	98
5-9歳	26	19	1	46
10-14歳	25	33	12	70
総数	119	78	17	214
0-4歳	69.4	26.5	4.1	100.0
5-9歳	56.5	41.3	2.2	100.0
10-14歳	35.7	47.1	17.1	100.0
総数	55.6	36.4	7.9	100.0

Ⅱ 2. 2表14 0～14歳結核患者数、年齢階級別、感染源の有無別、発見方法、平成10年(1998年)

上:数 下:%	感染源有り					無し・不明				
	定期	定期外	医療機関	その他	小計	定期	定期外	医療機関	その他	小計
0-4歳	1	46	19	2	68	4	0	21	5	30
5-9歳	1	20	5	0	26	2	0	18	0	20
10-14歳	3	15	7	0	25	14	2	26	3	45
総数	5	81	31	2	119	20	2	65	8	95
0-4歳	1.5	67.6	27.9	2.9	100.0	13.3	0.0	70.0	16.7	100.0
5-9歳	3.8	76.9	19.2	0.0	100.0	10.0	0.0	90.0	0.0	100.0
10-14歳	12.0	60.0	28.0	0.0	100.0	31.1	4.4	57.8	6.7	100.0
総数	4.2	68.1	26.1	1.7	100.0	21.1	2.1	68.4	8.4	100.0

Ⅱ 2. 2表15 0～14歳結核患者数(感染源あり)、年齢階級別、感染源の種類、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	父	母	祖父母	他の家族	教職員	友人	院内感染	その他	総数
0-4歳	23	17	16	8	0	0	0	4	68
5-9歳	10	3	10	1	0	0	0	2	26
10-14歳	15	5	3	1	0	0	0	1	25
総数	48	25	29	10	0	0	0	7	119
0-4歳	33.8	25.0	23.5	11.8	0.0	0.0	0.0	5.9	100.0
5-9歳	38.5	11.5	38.5	3.8	0.0	0.0	0.0	7.7	100.0
10-14歳	60.0	20.0	12.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
総数	40.3	21.0	24.4	8.4	0.0	0.0	0.0	5.9	100.0

Ⅱ 2. 2表16 0～14歳結核患者数(感染源あり)、感染源の症状期間と排菌状況、平成10年(1998年)

症状 (月)	塗抹陽性												他結核 菌陽性	菌陰性	不明	総数
	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	不明	小計				
0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	1	10
1	1	4	1	1	4	2	4	4	0	0	0	21	0	0	1	22
2	2	1	2	0	0	3	2	4	0	0	0	14	0	1	0	15
3	0	1	0	1	4	2	8	2	0	1	0	19	0	1	0	20
4	2	0	3	1	4	2	0	0	1	1	0	14	0	0	1	15
5	0	1	2	0	3	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	8
6	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
7	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	6	0	0	0	6
8	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
12	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	6	0	0	0	6
13	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
不明	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	4
総数	5	8	9	6	22	13	21	14	2	5	1	106	3	7	3	119

Ⅱ 2. 2表17 0～14歳結核患者数(感染源あり、感染源の塗抹ガフキー号数、
症状期間判明者)、感染源別、感染危険度、平成10年(1998年)

感染危険度	父	母	祖父母	他の家 族	その他	総数
0-9	13	6	10	2	1	32
10-19	10	4	6	1	2	23
20-29	7	4	5	2	2	20
30-39	4	1	3	0	1	9
40-49	7	1	0	1	0	9
50-	2	1	1	3	1	8
総数	43	17	25	9	7	101
0-9	30.2	35.3	40.0	22.2	14.3	31.7
10-19	23.3	23.5	24.0	11.1	28.6	22.8
20-29	16.3	23.5	20.0	22.2	28.6	19.8
30-39	9.3	5.9	12.0	0.0	14.3	8.9
40-49	16.3	5.9	0.0	11.1	0.0	8.9
50-	4.7	5.9	4.0	33.3	14.3	7.9
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2. 2表18 0～14歳結核患者数(感染源あり)、感染源別学会分類、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	父	母	祖父母	他の家 族	その他	総数
I	4	3	1	0	0	8
Ⅱ3	6	3	2	2	3	16
他Ⅱ	29	10	16	7	3	65
Ⅲ3	0	0	0	0	0	0
他Ⅲ	5	5	7	1	1	19
その他	1	0	0	0	0	1
不明	3	4	3	0	0	10
総数	48	25	29	10	7	119
I	8.3	12.0	3.4	0.0	0.0	6.7
Ⅱ3	12.5	12.0	6.9	20.0	42.9	13.4
他Ⅱ	60.4	40.0	55.2	70.0	42.9	54.6
Ⅲ3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
他Ⅲ	10.4	20.0	24.1	10.0	14.3	16.0
その他	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
不明	6.3	16.0	10.3	0.0	0.0	8.4
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2. 2表19 0～14歳結核患者数(感染源あり、感染源の薬剤感受性結果判明者)、
感染源の種類別、薬剤感受性結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	父	母	祖父母	他の家族	その他	総数
全剤感性	22	6	14	5	2	49
Hのみ耐性	0	0	1	0	0	1
Rのみ耐性	1	1	0	1	0	3
多剤耐性	0	0	0	0	0	0
その他耐性	5	0	1	0	0	6
総数	28	7	16	6	2	59
全剤感性	78.6	85.7	87.5	83.3	100.0	83.1
Hのみ耐性	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	1.7
Rのみ耐性	3.6	14.3	0.0	16.7	0.0	5.1
多剤耐性	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他耐性	17.9	0.0	6.3	0.0	0.0	10.2
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2. 2表20 0～14歳結核患者数(感染源あり)、感染源の種類別感染源との接触状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	父	母	祖父母	他の家族	その他	総数
同居していた	48	24	11	4	0	87
他最濃厚接触者	0	1	14	6	1	22
濃厚接触者	0	0	4	0	0	4
他接触者	0	0	0	0	6	6
総数	48	25	29	10	7	119
同居していた	100.0	96.0	37.9	40.0	0.0	73.1
他最濃厚接触者	0.0	4.0	48.3	60.0	14.3	18.5
濃厚接触者	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	3.4
他接触者	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	5.0
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ⅱ 2.2表21 0～14歳結核患者数、年齢階級別、罹患に関する事項(重複あり)、平成10年(1998年)

上:数 下:%	以前結核に罹患	化学予防有り	以前家族友人が結核罹患	ツ反陽性でBCG無し	以前検診でツ反強陽性で要精査	重複無しの患者数
0-4歳	0	6	30	21	5	98
5-9歳	1	3	19	3	3	46
10-14歳	2	8	17	3	11	70
総数	3	17	66	27	19	214
0-4歳	0.0	6.1	30.6	21.4	5.1	100.0
5-9歳	2.2	6.5	41.3	6.5	6.5	100.0
10-14歳	2.9	11.4	24.3	4.3	15.7	100.0
総数	1.4	7.9	30.8	12.6	8.9	100.0

Ⅱ 2.2表22 0～14歳結核患者数、発見方法別、罹患に関する事項(重複あり)、
平成10年(1998年)

上:数 下:%	以前結核に罹患	化学予防有り	以前家族友人が結核罹患	ツ反陽性でBCG無し	以前検診でツ反強陽性で要精査	重複無しの患者数
個別健診	0	0	1	1	2	5
定期・学校	0	0	5	1	7	20
定期・住民	0	0	0	4	1	5
定外・家族	0	8	38	4	2	76
定外・その他	1	1	2	0	1	7
他集団検診	0	1	0	0	1	2
医療機関受診	2	6	19	15	5	96
その他	0	1	1	2	0	3
総数	3	17	66	27	19	214
個別健診	0.0	0.0	1.5	3.7	10.5	2.3
定期・学校	0.0	0.0	7.6	3.7	36.8	9.3
定期・住民	0.0	0.0	0.0	14.8	5.3	2.3
定外・家族	0.0	47.1	57.6	14.8	10.5	35.5
定外・その他	33.3	5.9	3.0	0.0	5.3	3.3
他集団検診	0.0	5.9	0.0	0.0	5.3	0.9
医療機関受診	66.7	35.3	28.8	55.6	26.3	44.9
その他	0.0	5.9	1.5	7.4	0.0	1.4
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

II 2. 2表23 0～14歳結核患者数、年齢階級別、登録時総合患者分類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	喀痰塗 陽性初 回治療	喀痰塗 陽性再 治療	その他 結核菌 陽性	菌陰性	肺外	総数
0歳	2	0	7	9	6	24
1	0	0	4	16	15	35
2	0	0	1	7	3	11
3	0	0	0	4	11	15
4	0	0	1	10	2	13
0-4歳	2	0	13	46	37	98
5-9歳	1	1	3	22	19	46
10-14歳	4	0	7	33	26	70
総数	7	1	23	101	82	214
0歳	8.3	0.0	29.2	37.5	25.0	100.0
1	0.0	0.0	11.4	45.7	42.9	100.0
2	0.0	0.0	9.1	63.6	27.3	100.0
3	0.0	0.0	0.0	26.7	73.3	100.0
4	0.0	0.0	7.7	76.9	15.4	100.0
0-4歳	2.0	0.0	13.3	46.9	37.8	100.0
5-9歳	2.2	2.2	6.5	47.8	41.3	100.0
10-14歳	5.7	0.0	10.0	47.1	37.1	100.0
総数	3.3	0.5	10.7	47.2	38.3	100.0

II 2. 2表24 0～14歳結核患者数、発見方法区分別、年齢階級別、登録時総合患者分類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	定期検診				定期外検診				医療機関				その他			
	菌陽性	菌陰性	肺外	総数	菌陽性	菌陰性	肺外	総数	菌陽性	菌陰性	肺外	総数	菌陽性	菌陰性	肺外	総数
0-4歳	1	3	1	5	7	24	15	46	6	16	18	40	1	3	3	7
5-9歳	0	2	1	3	4	10	6	20	1	10	12	23	0	0	0	0
10-14歳	2	8	7	17	1	14	2	17	7	9	17	33	1	2	0	3
総数	3	13	9	25	12	48	23	83	14	35	47	96	2	5	3	10
0-4歳	20.0	60.0	20.0	100.0	15.2	52.2	32.6	100.0	15.0	40.0	45.0	100.0	14.3	42.9	42.9	100.0
5-9歳	0.0	66.7	33.3	100.0	20.0	50.0	30.0	100.0	4.3	43.5	52.2	100.0	-	-	-	-
10-14歳	11.8	47.1	41.2	100.0	5.9	82.4	11.8	100.0	21.2	27.3	51.5	100.0	33.3	66.7	0.0	100.0
総数	12.0	52.0	36.0	100.0	14.5	57.8	27.7	100.0	14.6	36.5	49.0	100.0	20.0	50.0	30.0	100.0

II 2.2表25 0～14歳結核患者数、年齢階級別、診断名(重複あり)、平成10年(1998年)

上:数 下:%	肺結核	結核性胸膜炎	結核性膿胸	肺門リンパ節結核	他のリンパ節結核	結核性髄膜炎	粟粒結核	重複無し の患者数
0-4歳	59	8	2	25	9	3	6	98
5-9歳	25	6	0	7	9	0	1	46
10-14歳	42	6	0	5	9	1	2	70
総数	126	20	2	37	27	4	9	214
0-4歳	60.2	8.2	2.0	25.5	9.2	3.1	6.1	100.0
5-9歳	54.3	13.0	0.0	15.2	19.6	0.0	2.2	100.0
10-14歳	60.0	8.6	0.0	7.1	12.9	1.4	2.9	100.0
総数	58.9	9.3	0.9	17.3	12.6	1.9	4.2	100.0

II 2.2表26 0～14歳結核患者数(登録時総合患者分類による肺結核)、年齢階級別、登録時X線所見、平成10年(1998年)

上:数 下:%	I	II	III	pl	H	IV	V	O	総数
0-4歳	0	3	51	3	0	0	1	3	61
5-9歳	0	3	21	0	0	0	0	3	27
10-14歳	0	12	28	1	0	1	0	2	44
総数	0	18	100	4	0	1	1	8	132
0-4歳	0.0	4.9	83.6	4.9	0.0	0.0	1.6	4.9	100.0
5-9歳	0.0	11.1	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
10-14歳	0.0	27.3	63.6	2.3	0.0	2.3	0.0	4.5	100.0
総数	0.0	13.6	75.8	3.0	0.0	0.8	0.8	6.1	100.0

II 2.2表27 0～14歳結核患者数、登録時総合患者分類別、菌検査検体の種類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	喀痰	喉頭粘液	胃液	気管支洗浄液	穿刺液	膿、浸出液	尿	組織、他	検査未実施	不明	総数
喀痰塗抹陽性初回	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7
喀痰塗抹陽性再治療	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
他菌陽性	8	3	9	2	0	1	0	0	0	0	23
菌陰性・他	47	0	37	0	0	0	0	2	13	2	101
肺外結核	27	2	16	0	4	1	0	17	14	1	82
総数	87	5	64	3	4	2	0	19	27	3	214
喀痰塗抹陽性初回	57.1	0.0	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
喀痰塗抹陽性再	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
他菌陽性	34.8	13.0	39.1	8.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
菌陰性・他	46.5	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.9	2.0	100.0
肺外結核	32.9	2.4	19.5	0.0	4.9	1.2	0.0	20.7	17.1	1.2	100.0
総数	40.7	2.3	29.9	1.4	1.9	0.9	0.0	8.9	12.6	1.4	100.0

II 2.2表28 0～14歳結核患者数、診断名別(重複あり)、菌検査検体の種類、平成10年(1998年)

上:数 下:%	喀痰	喉頭粘液	胃液	気管支洗淨液	穿刺液	膿、浸出液	尿	組織、他	検査未実施	不明	総数
肺結核	58	2	45	3	0	1	0	1	13	3	126
結核性胸膜炎	7	2	4	0	4	0	0	1	2	0	20
結核性膿胸	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
肺門リンパ節	12	0	17	0	0	0	0	1	7	0	37
他のリンパ節	9	1	4	0	0	1	0	8	4	0	27
結核性髄膜炎	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4
粟粒結核	3	0	3	0	0	0	0	2	0	1	9
肺結核	46.0	1.6	35.7	2.4	0.0	0.8	0.0	0.8	10.3	2.4	100.0
結核性胸膜炎	35.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	100.0
結核性膿胸	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
肺門リンパ節	32.4	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	18.9	0.0	100.0
他のリンパ節	33.3	3.7	14.8	0.0	0.0	3.7	0.0	29.6	14.8	0.0	100.0
結核性髄膜炎	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	100.0
粟粒結核	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	11.1	100.0

II 2.2表29 0～14歳結核患者数、塗抹検査結果別、培養検査結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	培養陽性	培養陰性	不明	未実施	総数
塗抹陽性	9	7	5	1	22
塗抹陰性	29	117	14	3	163
不明	0	0	2	0	2
未実施	0	0	0	27	27
総数	38	124	21	31	214
塗抹陽性	40.9	31.8	22.7	4.5	100.0
塗抹陰性	17.8	71.8	8.6	1.8	100.0
不明	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
未実施	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
総数	17.8	57.9	9.8	14.5	100.0

II 2.2表30 0～14歳結核患者数(肺結核)、塗抹検査結果別、
培養検査結果、平成10年(1998年)

上:数 下:%	培養陽性	培養陰性	不明	未実施	総数
塗抹陽性	5	4	3	1	13
塗抹陰性	22	75	7	2	106
不明	0	0	1	0	1
未実施	0	0	0	12	12
総数	27	79	11	15	132
塗抹陽性	38.5	30.8	23.1	7.7	100.0
塗抹陰性	20.8	70.8	6.6	1.9	100.0
不明	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
未実施	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
総数	20.5	59.8	8.3	11.4	100.0

II 2. 2表31 0～14歳結核患者数、登録時塗抹検査結果別、
同定検査実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	実施した	せず	不明	総数
塗抹陽性	9	9	4	22
塗抹陰性	30	99	34	163
結果不明・未実施	0	25	4	29
総数	39	133	42	214
塗抹陽性	40.9	40.9	18.2	100.0
塗抹陰性	18.4	60.7	20.9	100.0
結果不明・未実施	0.0	86.2	13.8	100.0
総数	18.2	62.1	19.6	100.0

II 2. 2表32 0～14歳結核患者数、登録時培養検査結果別、
同定検査実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	実施した	せず	不明	総数
培養陽性	24	8	6	38
培養陰性	12	88	24	124
結果不明・未実施	3	37	12	52
総数	39	133	42	214
培養陽性	63.2	21.1	15.8	100.0
培養陰性	9.7	71.0	19.4	100.0
結果不明・未実施	5.8	71.2	23.1	100.0
総数	18.2	62.1	19.6	100.0

(注) 調査対象者済み者268名には同定検査結果で非定型抗酸菌陽性が5名いたが、
分析対象からはすでに除いているので、この39名には含まれていない

同定検査結果:

結核菌 28名

非定型抗酸菌陽性以外でその他 9名(1名はPCR(+))と記載あり、8名は陰性)

不明 2名

II 2. 2表33 0～14歳結核患者数、登録時培養検査結果別、
薬剤感受性検査実施状況、平成10年(1998年)

上:数 下:%	実施した	せず	不明・他	総数
培養陽性	14	11	13	38
培養陰性	4	81	39	124
結果不明・未実施	0	33	19	52
総数	18	125	71	214
培養陽性	36.8	28.9	34.2	100.0
培養陰性	3.2	65.3	31.5	100.0
不明	0.0	63.5	36.5	100.0
総数	8.4	58.4	33.2	100.0

II 2. 2表34 0～14歳結核患者数(培養陽性で薬剤感受性検査実施者について)、症例別、薬剤感受性検査結果等、
平成10年(1998年)

症例番号	性	年齢	INH(0.1)	INH(1.0)	RFP(50)	SM(20)	EB(2.5)	EB(5.0)	感染源	感染源の菌検査結果	感染源の薬剤感受性
1	男	0	?	不完全	感性	感性	感性	感性	父	G4	INH,EB耐性
2	男	0	感性	?	感性	感性	不完全	?	無		
3	男	0	感性	感性	感性	感性	感性	感性	父	不明	不明
4	男	0	感性	感性	感性	感性	感性	感性	無		
5	男	0	不完全	不完全	感性	不完全	完全	完全	母	G8	全剤感性
6	女	0	感性	感性	感性	感性	感性	感性	父	G7	全剤感性
7	男	1	感性	感性	感性	感性	感性	感性	無		
8	女	1	感性	感性	感性	感性	感性	感性	無		
9	女	1	感性	?	感性	感性	?	感性	無		
10	女	1	感性	感性	感性	感性	感性	感性	祖父母	G2	全剤感性
11	男	4	?	感性	不完全	?	?	?	母の友人	G5	不明
12	男	5	感性	?	感性	感性	感性	感性	父	G3	RFP不完全耐性
13	女	12	?	不完全	感性	感性	感性	感性	無		
14	女	13	感性	感性	感性	感性	感性	感性	無		

II 2. 2表35 0～14歳結核患者数、年齢階級別、治療開始時治療内容、平成10年(1998年)

上:数 下:%	HRZ含む治療	HR含みZなし	HR	H単独	その他	不明	総数
0-4歳	18	15	62	2	0	1	98
5-9歳	7	5	31	1	2	0	46
10-14歳	17	20	29	3	1	0	70
総数	42	40	122	6	3	1	214
0-4歳	18.4	15.3	63.3	2.0	0.0	1.0	100.0
5-9歳	15.2	10.9	67.4	2.2	4.3	0.0	100.0
10-14歳	24.3	28.6	41.4	4.3	1.4	0.0	100.0
総数	19.6	18.7	57.0	2.8	1.4	0.5	100.0

Ⅱ 2. 2表36 0～14歳結核患者数、登録時喀痰塗抹陽性別、治療開始時治療内容、平成10年(1998年)

上:数 下:%	HRZ含む 治療	HR含みZ なし	HR	H単独	その他	不明	総数
喀痰塗抹陽性初回	3	2	2	0	0	0	7
喀痰塗抹陽性再治療	0	0	1	0	0	0	1
他菌陽性	9	7	6	0	1	0	23
菌陰性・他	20	14	64	2	0	1	101
肺外結核	10	17	49	4	2	0	82
総数	42	40	122	6	3	1	214
喀痰塗抹陽性初回	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	100.0
喀痰塗抹陽性再治療	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
他菌陽性	39.1	30.4	26.1	0.0	4.3	0.0	100.0
菌陰性・他	19.8	13.9	63.4	2.0	0.0	1.0	100.0
肺外結核	12.2	20.7	59.8	4.9	2.4	0.0	100.0
総数	19.6	18.7	57.0	2.8	1.4	0.5	100.0

Ⅱ 2. 2表37 0～14歳結核患者数、治療開始時入院の有無別、治療開始時治療内容、平成10年(1998年)

上:数 下:%	HRZ含む 治療	HR含みZ なし	HR	H単独	その他	不明	総数
入院	30	24	32	1	1	1	89
外来	12	16	90	5	2	0	125
総数	42	40	122	6	3	1	214
入院	33.7	27.0	36.0	1.1	1.1	1.1	100.0
外来	9.6	12.8	72.0	4.0	1.6	0.0	100.0
総数	19.6	18.7	57.0	2.8	1.4	0.5	100.0

Ⅱ 2.2表38 0～14歳結核患者数(中断・死亡を除く)、年齢階級別、治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	対象者	累積			12か月を 超える	中央値 (月)	90%値 (月)
		6か月まで	9か月まで	12か月ま で			
0-4歳	91	19	32	62	29	12	17
5-9歳	44	12	22	40	4	9.5	12
10-14歳	59	20	29	51	8	9.5	14
総数	194	51	83	153	41	10.5	16
0-4歳	-	20.9	35.2	68.1	31.9	-	-
5-9歳	-	27.3	50.0	90.9	9.1	-	-
10-14歳	-	33.9	49.2	86.4	13.6	-	-
総数	-	26.3	42.8	78.9	21.1	-	-

Ⅱ 2.2表39 0～14歳結核患者数(中断・死亡を除く)、治療内容別、治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	対象者	累積			12か月を 超える	中央値 (月)	90%値 (月)
		6か月まで	9か月まで	12か月ま で			
HRZ含む治療	39	7	18	27	12	10	18
HR含みZ無し	37	7	13	25	12	12	18
HR	109	34	47	93	16	10.5	14
他・不明	9	3	5	8	1	8	13
総数	194	51	83	153	41	10.5	16
HRZ含む治療	-	17.9	46.2	69.2	30.8	-	-
HR含みZ無し	-	18.9	35.1	67.6	32.4	-	-
HR	-	31.2	43.1	85.3	14.7	-	-
他・不明	-	33.3	55.6	88.9	11.1	-	-
総数	-	26.3	42.8	78.9	21.1	-	-

Ⅱ 2.2表40 0～14歳結核患者数(中断・死亡を除く)、排菌状況別、治療期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	対象者	累積			12か月を 超える	中央値 (月)	90%値 (月)
		6か月まで	9か月まで	12か月ま で			
肺結核菌陽性	29	3	6	16	13	12	19
肺結核菌陰性	91	19	35	76	15	11	16
肺外	74	29	42	61	13	9	14
総数	194	51	83	153	41	10.5	16
肺結核菌陽性	-	10.3	20.7	55.2	44.8	-	-
肺結核菌陰性	-	20.9	38.5	83.5	16.5	-	-
肺外	-	39.2	56.8	82.4	17.6	-	-
総数	-	26.3	42.8	78.9	21.1	-	-

Ⅱ 2.2表41 0～14歳結核患者数、年齢階級別、入院の有無、平成10年(1998年)

上:数 下:%	入院	外来	総数
0-4歳	48	50	98
5-9歳	16	30	46
10-14歳	25	45	70
総数	89	125	214
0-4歳	49.0	51.0	100.0
5-9歳	34.8	65.2	100.0
10-14歳	35.7	64.3	100.0
総数	41.6	58.4	100.0

II 2.2表42 0～14歳結核患者数(中断・死亡を除く)、年齢階級別、初回入院期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	<1月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月≤	総数	中央値	90%値
0-4歳	1	12	4	8	6	4	2	2	7	46	3	9
5-9歳	0	5	4	2	2	0	1	0	1	15	2	4
10-14歳	0	2	8	5	3	2	2	0	1	23	3	6
総数	1	19	16	15	11	6	5	2	9	84	3	8
0-4歳	2.2	26.1	8.7	17.4	13.0	8.7	4.3	4.3	15.2	100.0	-	-
5-9歳	0.0	33.3	26.7	13.3	13.3	0.0	6.7	0.0	6.7	100.0	-	-
10-14歳	0.0	8.7	34.8	21.7	13.0	8.7	8.7	0.0	4.3	100.0	-	-
総数	1.2	22.6	19.0	17.9	13.1	7.1	6.0	2.4	10.7	100.0	-	-

II 2.2表43 0～14歳結核患者数(中断・死亡を除く)、排菌状況別、初回入院期間、平成10年(1998年)

上:数 下:%	<1月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月≤	総数	中央値	90%値
肺結核菌陽性	1	5	13	13	7	5	4	2	5	55	3	7
肺結核菌陰性	1	2	10	9	4	4	3	0	3	36	3	6
肺外	0	14	3	2	4	1	1	0	4	29	1.5	12
総数	1	19	16	15	11	6	5	2	9	84	3	8
肺結核菌陽性	1.8	9.1	23.6	23.6	12.7	9.1	7.3	3.6	9.1	100.0	-	-
肺結核菌陰性	2.8	5.6	27.8	25.0	11.1	11.1	8.3	0.0	8.3	100.0	-	-
肺外	0.0	48.3	10.3	6.9	13.8	3.4	3.4	0.0	13.8	100.0	-	-
総数	1.2	22.6	19.0	17.9	13.1	7.1	6.0	2.4	10.7	100.0	-	-

II 2.2表44 0～14歳結核患者数、年齢階級別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治癒	完了	治療失敗	中断	結核死	その他	総数
0-4歳	20	68	1	6	1	2	98
5-9歳	3	38	0	2	0	3	46
10-14歳	11	44	1	10	1	3	70
総数	34	150	2	18	2	8	214
0-4歳	20.4	69.4	1.0	6.1	1.0	2.0	100.0
5-9歳	6.5	82.6	0.0	4.3	0.0	6.5	100.0
10-14歳	15.7	62.9	1.4	14.3	1.4	4.3	100.0
総数	15.9	70.1	0.9	8.4	0.9	3.7	100.0

Ⅱ 2. 2表45 0～14歳結核患者数、治療変更の有無別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治癒	完了	治療失敗	中断	結核死	その他	総数
治療内容変更あり	1	5	1	2	0	0	9
変更なし	33	144	1	16	1	0	195
その他	0	1	0	0	1	8	10
総数	34	150	2	18	2	8	214
治療内容変更あり	11.1	55.6	11.1	22.2	0.0	0.0	100.0
変更なし	16.9	73.8	0.5	8.2	0.5	0.0	100.0
その他	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	100.0
総数	15.9	70.1	0.9	8.4	0.9	3.7	100.0

Ⅱ 2. 2表46 0～14歳結核患者数、治療変更の有無別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治癒	完了	治療失敗	中断	結核死	その他	総数
肺結核菌陽性	7	20	1	1	1	1	31
肺結核菌陰性	16	73	0	10	0	2	101
肺外	11	57	1	7	1	5	82
総数	34	150	2	18	2	8	214
肺結核菌陽性	22.6	64.5	3.2	3.2	3.2	3.2	100.0
肺結核菌陰性	15.8	72.3	0.0	9.9	0.0	2.0	100.0
肺外	13.4	69.5	1.2	8.5	1.2	6.1	100.0
総数	15.9	70.1	0.9	8.4	0.9	3.7	100.0

Ⅱ 2. 2表47 0～14歳結核患者数、入院の有無別、治療成績、平成10年(1998年)

上:数 下:%	治癒	完了	治療失敗	中断	結核死	その他	総数
入院あり	25	56	2	3	2	1	89
入院なし	9	94	0	15	0	7	125
総数	34	150	2	18	2	8	214
入院あり	28.1	62.9	2.2	3.4	2.2	1.1	100.0
入院なし	7.2	75.2	0.0	12.0	0.0	5.6	100.0
総数	15.9	70.1	0.9	8.4	0.9	3.7	100.0