

Ⅱ3表1 慢性排菌患者調査済者数、性・年齢階級別

年齢階級	男	女	総数
10-19歳	7	10	17
20-29歳	47	32	79
30-39歳	104	40	144
40-49歳	233	40	273
50-59歳	251	42	293
60-69歳	205	46	251
70-79歳	96	39	135
80歳以上	29	12	41
不明	1	0	1
総数	973	261	1,234

(%)

年齢階級	男	女	総数
10-19歳	0.6	0.8	1.4
20-29歳	3.8	2.6	6.4
30-39歳	8.4	3.2	11.7
40-49歳	18.9	3.2	22.1
50-59歳	20.3	3.4	23.7
60-69歳	16.6	3.7	20.3
70-79歳	7.8	3.2	10.9
80歳以上	2.4	1.0	3.3
不明	0.1	0.0	0.1
総数	78.8	21.2	100.0

Ⅱ3表2 慢性排菌患者調査済者数、年齢階級、職業別

年齢区分	接客業等	看護婦、 保健婦等	教員、医 師等	小中学生 等学童	高校生以 上の生徒 学生	その他常 用勤労者	その他の 臨時雇 い、日雇	その他自 営業、自 由業	家事労働 者	無職、そ の他	不明	総数
10-19歳	0	0	0	2	8	4	0	0	0	3	0	17
20-29歳	3	2	0	0	2	32	4	8	6	19	3	79
30-39歳	4	1	0	0	0	45	10	27	6	47	2	142
40-49歳	7	1	1	0	0	87	25	46	6	96	3	272
50-59歳	12	0	3	0	0	98	29	40	7	100	5	294
60-69歳	6	0	1	0	0	35	11	46	6	142	4	251
70-79歳	1	0	0	0	0	6	1	17	3	105	1	134
80歳以上	0	0	0	0	0	2	0	1	0	40	0	43
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
総数	33	4	5	2	10	309	80	185	34	554	18	1,234

(%)

年齢区分	接客業等	看護婦、 保健婦等	教員、医 師等	小中学生 等学童	高校生以 上の生徒 学生	その他常 用勤労者	その他の 臨時雇 い、日雇	その他自 営業、自 由業	家事労働 者	無職、そ の他	不明	総数
10-19歳	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4
20-29歳	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	2.6	0.3	0.6	0.5	1.5	0.2	6.4
30-39歳	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	2.2	0.5	3.8	0.2	11.5
40-49歳	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	7.1	2.0	3.7	0.5	7.8	0.2	22.0
50-59歳	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	7.9	2.4	3.2	0.6	8.1	0.4	23.8
60-69歳	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	2.8	0.9	3.7	0.5	11.5	0.3	20.3
70-79歳	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.4	0.2	8.5	0.1	10.9
80歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	3.2	0.0	3.3
不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
総数	2.7	0.3	0.4	0.2	0.8	25.0	6.5	15.0	2.8	44.9	1.5	100.0

II 3表3 慢性排菌患者調査済者数、性、県市別

	男	女	総数
北海道	14	6	20
青森	10	3	13
岩手	3	1	4
宮城	7	3	10
秋田	6	0	6
山形	5	3	8
福島	5	1	6
茨城	9	1	10
栃木	13	3	16
群馬	7	0	7
埼玉	28	8	36
千葉	23	3	26
東京	79	16	95
神奈川	14	3	17
新潟	8	3	11
富山	4	0	4
石川	7	2	9
福井	7	3	10
山梨	2	2	4
長野	12	1	13
岐阜	17	3	20
静岡	15	6	21
愛知	35	11	46
三重	14	3	17
滋賀	3	1	4
京都	5	1	6
大阪	88	23	111
兵庫	41	16	57
奈良	15	4	19
和歌山	12	5	17
鳥取	6	0	6
島根	5	1	6
岡山	11	1	12
広島	13	4	17
山口	20	5	25
徳島	12	2	14
香川	4	3	7
愛媛	11	7	18
高知	14	3	17
福岡	24	5	29
佐賀	5	1	6
長崎	17	6	23
熊本	9	5	14
大分	11	7	18
宮崎	14	7	21
鹿児島	17	8	25
沖縄	7	1	8
札幌市	5	1	6
仙台市	6	3	9
千葉市	5	2	7
横浜市	23	12	35
川崎市	10	2	12
名古屋市	17	4	21
京都市	14	4	18
大阪市	126	16	142
神戸市	35	9	44
広島市	8	3	11
北九州市	6	1	7
福岡市	10	3	13
総数	973	261	1,234

Ⅱ 3表4 慢性排菌患者調査済者数、登録年度別

年代	登録患者数
1970年以前	89
1970年代	76
1980年代	166
1990年	33
1991年	39
1992年	60
1993年	63
1994年	76
1995年	111
1996年	193
1997年	295
不明	33
総計	1,234

(%)

年代	登録患者数
1970年以前	7.2
1970年代	6.2
1980年代	13.5
1990年	2.7
1991年	3.2
1992年	4.9
1993年	5.1
1994年	6.2
1995年	9.0
1996年	15.6
1997年	23.9
不明	2.7
総計	100.0

II 3表5 慢性排菌患者調査済者数、職業、発見方法別

	接客業等	看護婦、保健婦等	教員、医師等	小中学生等学童	高校生以上の生徒学生	その他常用勤労者	その他の臨時雇い、日雇い	その他自営業、自由業	家事労働者	無職、その他	不明	総数
個別健康診断	1	0	0	0	2	7	0	2	1	9	0	22
定期健診(学校)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4
定期健診(住民)	1	0	0	0	0	2	5	10	4	31	1	54
定期健診(職場)	1	4	0	0	0	38	3	2	0	5	1	54
定期健診(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
定期外健診(業態者)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
定期外健診(家族)	0	0	0	0	0	3	2	2	0	2	0	9
定期外健診(その他)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
その他の集団検診	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
医療機関受診	29	0	4	1	6	241	67	156	27	462	12	1,005
その他	0	0	0	0	0	5	2	4	0	17	0	28
不明	0	0	1	0	0	10	0	9	0	21	3	46
総数	33	4	5	2	10	309	80	185	34	554	18	1,234

(%)

	接客業等	看護婦、保健婦等	教員、医師等	小中学生等学童	高校生以上の生徒学生	その他常用勤労者	その他の臨時雇い、日雇い	その他自営業、自由業	家事労働者	無職、その他	不明	総数
個別健康診断	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	0.1	0.7	0.0	1.8
定期健診(学校)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
定期健診(住民)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.3	2.5	0.1	4.4
定期健診(職場)	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.1	4.4
定期健診(施設)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
定期外健診(業態者)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
定期外健診(家族)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.7
定期外健診(その他)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
その他の集団検診	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3
医療機関受診	2.4	0.0	0.3	0.1	0.5	19.5	5.4	12.6	2.2	37.4	1.0	81.4
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.0	1.4	0.0	2.3
不明	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	1.7	0.2	3.7
総数	2.7	0.3	0.4	0.2	0.8	25.0	6.5	15.0	2.8	44.9	1.5	100.0

II 3表6 慢性排菌患者調査済者数、登録時総合患者分類、塗抹検査結果別

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
肺結核活動性喀痰塗抹陽性初回治療	554	27	1	10	592
肺結核活動性喀痰塗抹陽性再治療	130	4	0	6	140
肺結核活動性その他の菌陽性	35	117	1	4	157
肺結核活動性菌陰性その他	22	221	8	21	272
肺外結核活動性	6	17	0	2	25
不活動性結核	5	6	0	1	12
活動性不明	1	4	0	31	5
総数	753	396	10	75	1,234

(%)

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
肺結核活動性喀痰塗抹陽性初回治療	44.9	2.2	0.1	0.8	48.0
肺結核活動性喀痰塗抹陽性再治療	10.5	0.3	0.0	0.5	11.3
肺結核活動性その他の菌陽性	2.8	9.5	0.1	0.3	12.7
肺結核活動性菌陰性その他	1.8	17.9	0.6	1.7	22.0
肺外結核活動性	0.5	1.4	0.0	0.2	2.0
不活動性結核	0.4	0.5	0.0	0.1	1.0
活動性不明	0.1	0.3	0.0	2.5	0.4
総数	61.0	32.1	0.8	6.1	100.0

II 3表7 慢性排菌患者調査済者数、保険、職業別

	接客業等	看護婦、保健婦等	教員、医師等	小中学生等学童	高校生以上の生徒学生	その他常用勤労者	その他の臨時雇い、日雇い	その他自営業、自由業	家事労働者	無職、その他	不明	総数
被用者本人	8	2	4	0	0	189	10	18	1	24	3	259
被用者家族	0	0	0	1	4	8	2	4	7	29	1	56
国保一般	18	0	1	0	6	65	27	102	15	130	8	372
国保退職本人	1	0	0	0	0	9	3	5	0	27	0	45
国保退職家族	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	6
老人保健法	2	0	0	0	0	18	1	37	6	171	0	235
生活保護法(受給中)	3	0	0	0	0	7	23	9	2	113	3	160
生活保護法(申請中)	0	0	0	0	0	2	9	0	0	28	0	39
その他	1	1	0	1	0	3	2	3		13	0	24
不明		1	0	0	0	8	3	6	2	15	3	38
総数	33	4	5	2	10	309	80	185	34	554	18	1,234

(%)

	接客業等	看護婦、保健婦等	教員、医師等	小中学生等学童	高校生以上の生徒学生	その他常用勤労者	その他の臨時雇い、日雇い	その他自営業、自由業	家事労働者	無職、その他	不明	総数
被用者本人	0.6	0.2	0.3	0.0	0.0	15.3	0.8	1.5	0.1	1.9	0.2	21.0
被用者家族	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.2	0.3	0.6	2.4	0.1	4.5
国保一般	1.5	0.0	0.1	0.0	0.5	5.3	2.2	8.3	1.2	10.5	0.6	30.1
国保退職本人	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	0.0	2.2	0.0	3.6
国保退職家族	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.5
老人保健法	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	3.0	0.5	13.9	0.0	19.0
生活保護法(受給中)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	0.7	0.2	9.2	0.2	13.0
生活保護法(申請中)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	2.3	0.0	3.2
その他	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	1.1	0.0	1.9
不明	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.5	0.2	1.2	0.2	3.1
総数	2.7	0.3	0.4	0.2	0.8	25.0	6.5	15.0	2.8	44.9	1.5	100.0

II 3表8 慢性排菌患者調査済者数、学会分類、塗抹検査結果別

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
I	51	5	0	1	57
II 3	114	10	2	1	127
II (拡がり3以外)	417	159	6	26	608
III 3	23	8	0	0	31
III (拡がり3以外)	140	186	1	15	342
その他	7	27	1	3	38
不明	1	1	0	29	31
総数	753	396	10	75	1,234

(%)

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
I	4.1	0.4	0.0	0.1	4.6
II 3	9.2	0.8	0.2	0.1	10.3
II (拡がり3以外)	33.8	12.9	0.5	2.1	49.3
III 3	1.9	0.6	0.0	0.0	2.5
III (拡がり3以外)	11.3	15.1	0.1	1.2	27.7
その他	0.6	2.2	0.1	0.2	3.1
不明	0.1	0.1	0.0	2.4	2.5
総数	61.0	32.1	0.8	6.1	100.0

Ⅱ 3表9 慢性排菌患者調査済者数、登録時塗抹検査結果、培養検査結果別

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
培養陽性	591	166	0	3	760
培養陰性	25	152	0	0	177
検査未実施	14	9	10	1	34
不明	123	69	0	71	263
総計	753	396	10	75	1,234

(%)

	塗抹陽性	塗抹陰性	検査未実施	不明	総数
培養陽性	47.9	13.5	0.0	0.2	61.6
培養陰性	2.0	12.3	0.0	0.0	14.3
検査未実施	1.1	0.7	0.8	0.1	2.8
不明	10.0	5.6	0.0	5.8	21.3
総計	61.0	32.1	0.8	6.1	100.0

Ⅱ 3表10 慢性排菌患者調査済者数、治療開始時薬剤感受性検査結果別

	完全耐性	不完全耐性	感性	不明
INH(0.1 $\mu$ g/ml)	119	43	109	963
INH(1.0 $\mu$ g/ml)	99	71	166	898
RFP(50 $\mu$ g/ml)	133	54	203	844
SM(20 $\mu$ g/ml)	86	61	238	849
EB(2.5 $\mu$ g/ml)	68	62	131	973
EB(5.0 $\mu$ g/ml)	67	60	221	886

(%)

	完全耐性	不完全耐性	感性	不明
INH(0.1 $\mu$ g/ml)	9.6	3.5	8.8	78.0
INH(1.0 $\mu$ g/ml)	8.0	5.8	13.5	72.8
RFP(50 $\mu$ g/ml)	10.8	4.4	16.5	68.4
SM(20 $\mu$ g/ml)	7.0	4.9	19.3	68.8
EB(2.5 $\mu$ g/ml)	5.5	5.0	10.6	78.8
EB(5.0 $\mu$ g/ml)	5.4	4.9	17.9	71.8

Ⅱ3表11 慢性排菌患者調査済者数、登録時病類別

病類	患者数
肺結核	1,155
胸膜炎	79
膿胸	17
リンパ節結核	11
髄膜炎	1
粟粒結核	1

注:重複回答あり

(%)

病類	率
肺結核	93.6
胸膜炎	6.4
膿胸	1.4
リンパ節結核	0.9
髄膜炎	0.1
粟粒結核	0.1

注:分母は調査対象の1,234例を用いた。

Ⅱ3表12 慢性排菌患者調査済者数、学会分類別(登録時と平成11年)

	I	Ⅱ3	Ⅱ(拡がり3以外)	Ⅲ3	Ⅲ(拡がり3以外)	その他	不明	総数
I	26	7	18	0	4	0	2	57
Ⅱ3	4	39	51	4	13	4	12	127
Ⅱ(拡がり3以外)	26	90	347	5	89	17	34	608
Ⅲ3	0	4	7	5	11	1	3	31
Ⅲ(拡がり3以外)	8	25	93	17	155	23	21	342
その他	1	3	7	2	8	14	3	38
不明	0	0	0	1	0	0	30	31
総数	65	168	523	34	280	59	105	1,234

(%)

	I	Ⅱ3	Ⅱ(拡がり3以外)	Ⅲ3	Ⅲ(拡がり3以外)	その他	不明	総数
I	2.1	0.6	1.5	0.0	0.3	0.0	0.2	4.6
Ⅱ3	0.3	3.2	4.1	0.3	1.1	0.3	1.0	10.3
Ⅱ(拡がり3以外)	2.1	7.3	28.1	0.4	7.2	1.4	2.8	49.3
Ⅲ3	0.0	0.3	0.6	0.4	0.9	0.1	0.2	2.5
Ⅲ(拡がり3以外)	0.6	2.0	7.5	1.4	12.6	1.9	1.7	27.7
その他	0.1	0.2	0.6	0.2	0.6	1.1	0.2	3.1
不明	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.4	2.5
総数	5.3	13.6	42.4	2.8	22.7	4.8	8.5	100.0

Ⅱ3表13 慢性排菌患者調査済者数、膿胸の有無別

	調査時膿胸あり	調査時膿胸なし	不明	総計
登録時膿胸あり	8	9		17
登録時膿胸なし	92	932	41	1,065
不明	9	106	37	152
総計	109	1,047	78	1,234

(%)

	調査時膿胸あり	調査時膿胸なし	不明	総計
登録時膿胸あり	0.6	0.7	0.0	1.4
登録時膿胸なし	7.5	75.5	3.3	86.3
不明	0.7	8.6	3.0	12.3
総計	8.8	84.8	6.3	100.0

Ⅱ3表14 慢性排菌患者調査済者数、治療開始年代、通算治療期間別

	0-4年	5-9年	10-14年	15-19年	20-24年	25-29年	30-34年	35-39年	40-44年	不明	総計
1930年代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1940年代	4	1	0	2	0	0	0	0	0	11	18
1950年代	14	6	4	2	2	4	1	2	2	31	68
1960年代	23	8	5	3	2	3	4	5	1	37	91
1970年代	20	10	8	3	3	2	1	0	0	15	62
1980年代	30	14	10	2	1	0	0	0	0	10	67
1990年代	70	12		1	0	0	0	0	0	13	96
不明	3	0	1	0	0	1	0	0	0	63	68
総数	164	51	28	13	8	10	6	7	3	183	473

注：今回登録以前の治療歴があるとする473例を対象とした。

(%)

	0-4年	5-9年	10-14年	15-19年	20-24年	25-29年	30-34年	35-39年	40-44年	不明	総計
1930年代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
1940年代	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5
1950年代	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	2.5	5.5
1960年代	1.9	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	3.0	7.4
1970年代	1.6	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	1.2	5.0
1980年代	2.4	1.1	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.4
1990年代	5.7	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.8
不明	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5.1	5.5
総数	13.3	4.1	2.3	1.1	0.6	0.8	0.5	0.6	0.2	14.8	38.3

注：今回登録以前の治療歴があるとする473例を対象とした。

Ⅱ3表15 慢性排菌患者調査済者数、平成11年薬剤感受性検査結果別

	完全耐性	不完全耐性	感性	不明
INH(0.1 μg/ml)	359	108	115	652
INH(1.0 μg/ml)	361	180	213	480
RFP(50 μg/ml)	518	137	227	352
SM(20 μg/ml)	279	159	405	391
EB(2.5 μg/ml)	248	129	189	668
EB(5.0 μg/ml)	282	191	306	455

(%)

	完全耐性	不完全耐性	感性	不明
INH(0.1 μg/ml)	29.1	8.8	9.3	52.8
INH(1.0 μg/ml)	29.3	14.6	17.3	38.9
RFP(50 μg/ml)	42.0	11.1	18.4	28.5
SM(20 μg/ml)	22.6	12.9	32.8	31.7
EB(2.5 μg/ml)	20.1	10.5	15.3	54.1
EB(5.0 μg/ml)	22.9	15.5	24.8	36.9



Ⅱ 3表16 慢性排菌患者調査済者数、過去の使用薬剤別 (%)

薬剤名	使用歴あり	薬剤名	使用歴あり
INH	963	INH	78.0
RFP	945	RFP	76.6
EB	870	EB	70.5
SM	757	SM	61.3
PZA	673	PZA	54.5
TH	567	TH	45.9
PAS	473	PAS	38.3
KM	450	KM	36.5
CS	429	CS	34.8
EVM	293	EVM	23.7
クラビット	97	クラビット	7.9
ニューキノロン系薬剤	90	ニューキノロン系薬剤	7.3
カプレオマイシン	49	カプレオマイシン	4.0
チアセタゾン	3	チアセタゾン	0.2
リファブチン	2	リファブチン	0.2
その他	115	その他	9.3

Ⅱ 3表17 慢性排菌患者調査済者数、慢性排菌になったと思われる要因別

要因	あり	なし	不明
登録時のRFPまたはINH耐性	226	324	684
登録時薬剤感受性検査未実施	236	357	641
感性薬剤の1剤ずつの追加	364	489	381
薬剤感受性検査なしの薬剤追加	117	609	508
副作用による服用の中断	239	704	291
本人の不規則服薬、自己中断	470	573	191
糖尿病	259	853	122
じん肺	36	1,065	133
アルコール依存症	118	939	177

(%)

要因	あり	なし	不明
登録時のRFPまたはINH耐性	18.3	26.3	55.4
登録時薬剤感受性検査未実施	19.1	28.9	51.9
感性薬剤の1剤ずつの追加	29.5	39.6	30.9
薬剤感受性検査なしの薬剤追加	9.5	49.4	41.2
副作用による服用の中断	19.4	57.1	23.6
本人の不規則服薬、自己中断	38.1	46.4	15.5
糖尿病	21.0	69.1	9.9
じん肺	2.9	86.3	10.8
アルコール依存症	9.6	76.1	14.3

II 3表18 慢性排菌患者調査済者数、生活上の不自由、現在の社会生活状況別

	酸素療法中	日常生活制限	激しい労作不可	ほぼ正常の生活	不明	総数
発病前と同様の生活	0	1	16	270	0	287
仕事に制限あり、家事も一部のみ	2	6	56	38	1	103
入退院多く人と会わない	30	45	98	94	2	269
入院したきり	52	119	83	75	16	345
不明	2	4	7	22	195	230
総数	86	175	260	499	214	1,234

(%)

	酸素療法中	日常生活制限	激しい労作不可	ほぼ正常の生活	不明	総数
発病前と同様の生活	0.0	0.1	1.3	21.9	0.0	23.3
仕事に制限あり、家事も一部のみ	0.2	0.5	4.5	3.1	0.1	8.3
入退院多く人と会わない	2.4	3.6	7.9	7.6	0.2	21.8
入院したきり	4.2	9.6	6.7	6.1	1.3	28.0
不明	0.2	0.3	0.6	1.8	15.8	18.6
総数	7.0	14.2	21.1	40.4	17.3	100.0

II 3表19 慢性排菌患者調査済者数、排菌状況、治療状況別

	治療中	治療終了後経過観	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他	不明	総計
慢性排菌	590	10	21	6	2	2	1	5	637
再治療	113	11	4	1	2		0	3	134
その他の排菌	227	22	15	0	2	2	2	0	270
その他	44	10	4	0	0	4	0	1	63
不明	48	10	5	1	1	1	1	63	130
総計	1,022	63	49	8	7	9	4	72	1,234

注：治療状況は1999年末時点

(%)

	治療中	治療終了後経過観	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他	不明	総計
慢性排菌	47.8	0.8	1.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.4	51.6
再治療	9.2	0.9	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	10.9
その他の排菌	18.4	1.8	1.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	21.9
その他	3.6	0.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	5.1
不明	3.9	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	5.1	10.5
総計	82.8	5.1	4.0	0.6	0.6	0.7	0.3	5.8	100.0

II 3表20 慢性排菌患者調査済者数、受療状況、治療状況別

	治療中	治療終了後経過観察	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他	不明	総数
入院中	550	2	1	0	0	0	0	0	553
外来	458	6	0	0	0	0	1	0	465
その他・不明	14	55	48	8	7	9	3	72	216
総数	1,022	63	49	8	7	9	4	72	1,234

(%)

	治療中	治療終了後経過観察	治療中断	結核死	非結核死	死因不明死	その他	不明	総数
入院中	44.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8
外来	37.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	37.7
その他・不明	1.1	4.5	3.9	0.6	0.6	0.7	0.2	5.8	17.5
総数	82.8	5.1	4.0	0.6	0.6	0.7	0.3	5.8	100.0

II 3表21 慢性排菌患者調査済者数、受療状況、生活上の不自由別

	酸素療法中	日常生活制限	激しい労作できず	正常の生活	不明	総数
入院治療	56	120	114	168	95	553
外来治療	24	42	111	254	34	465
不明	6	13	35	77	85	17
総数	86	175	260	499	214	1,234

(%)

	酸素療法中	日常生活制限	激しい労作できず	正常の生活	不明	総数
入院治療	4.5	9.7	9.2	13.6	7.7	44.8
外来治療	1.9	3.4	9.0	20.6	2.8	37.7
不明	0.5	1.1	2.8	6.2	6.9	1.4
総数	7.0	14.2	21.1	40.4	17.3	100.0

II 3表22 慢性排菌患者調査済者数、処方内容、薬剤数別

	休薬中	1剤	2剤	3剤	4剤	5剤	6剤	7剤	不明	総数
一次薬のみ	0	90	142	163	49	3	0	0	0	447
一次薬と二次薬の併用	0	2	109	204	119	29	7	1	0	471
二次薬のみ	1	19	38	20	8	1	0	0	0	87
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
不明	9	2	0	1	0	0	0	0	4	16
総数	11	113	289	388	176	33	7	1	4	1,022

(%)

	休薬中	1剤	2剤	3剤	4剤	5剤	6剤	7剤	不明	総数
一次薬のみ	0.0	8.8	13.9	15.9	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	43.7
一次薬と二次薬の併用	0.0	0.2	10.7	20.0	11.6	2.8	0.7	0.1	0.0	46.1
二次薬のみ	0.1	1.9	3.7	2.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	8.5
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
不明	0.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6
総数	1.1	11.1	28.3	38.0	17.2	3.2	0.7	0.1	0.4	100.0