

# けっかく 新宿ホームレスの会

第4号  
2009年3月作成



Illustration by Geff Read

核の治療には「ドッソ」という方法があることがわかつていただけたでしょうか。「ドッソ」は多くの患者さんに歓迎されています。費用のことなども心配せずに、まずは福祉事務所に相談しましょう。

【発行】新宿ホームレス支援機構


新宿区高田馬場2-6-10 関ビル107号室

電話 03(5155)2705

FAX

03(5292)1408

E-mail : YHY07064@nifty.com



# 第1章 はじめに

## 東京の野宿問題の始まり

この「結核のしおり」は、東京都内で、野宿を余儀なくされている方々にお配りします。野宿をする方が増え始めたのは、東京では、平成3年、新宿に都庁が引っ越ししてきたころです。当時は、山谷、上野駅、新宿などでしが目立っていました。とくに、新宿駅地下道のダンボール小屋は社会的に注目され、平成6年には、初めての追立てが行われました。高度経済成長を経験し、貧困やスラムの問題は日本にはもう存在しないと考えられていたので、いくらバブル経済が崩壊したと言つても、野宿をするような人が出現するなどということは当時なかなか信じられませんでした。他人に寝る場所がないのではないかと急げて野宿していると思われ、駅の管理者に、「ここは住む場所ではない」と追い立てられたのです。追いつられた人々は4週間だけ大田駅に入り、また新宿駅地下にもどってきました。他に行くところがなかつたからです。平成8年には、「動く歩道」を設置するという名目で2度目の追い立てが行われました。このころには、渋谷や池袋、隅田川などにも野宿の方が目立つようになりました。新宿駅地下のダンボール村は平成10年2月の火事で消滅しましたが、都内の公園や河川敷、そして、全国の多くの都市に野宿の方が増え続けました。

## 自立支援センター

平成9年に、新宿で「自立支援センター」が試験的に開始されました。12年には本格的に、台東寮と新宿寮が設置され、現在では、5つの緊急一時保護センター（千代田寮・荒川寮・世田谷寮・練馬




Illustration by Geff Read

寮・江東寮）と同じく5つの自立支援センター（中央寮・北寮・品川寮・杉並寮・葛飾寮）があります。自立支援方式（緊急から自立にすすむ）の自立支援システムが完成しています。そして、今後は

セットになっている2つの寮が「新型自立支援センター」として統合されしていくことも決まっています。平成14年には「ホームレスの自立の支援等に特別措置法」という野宿の方のための法律もでき、国としても自立支援センターを作つていくことになりました。  
また、路上生活を解消するための手段としては、生活保護を受けれる、という方法もあるのですが、すぐにアパートに入れるのではなく、団体生活の宿泊所に入れられるかどうかはわかりません。平成19年まで、公園から直接アパートに入る「地域生活移行支援事業」という事業が実施されたのですが、すでに終了しています。

## ホームレス問題の新たなる段階

昨年の秋ごろから、再び野宿の方が増え始めています。年末には日比谷公園で「年越し派遣村」が実施されました。製造業など自立支援施設もこのところ、満杯状態がつづいていました。翌年には派遣や契約で働いていた労働者、または常用雇用で働いていた多数の労働者が仕事を同時に失つて路上に押し出されています。東京には、昨年から、新宿歌舞伎町に、チャレンジネット



げいんいん　原はら因いん　原因はたくさんあると言  
われています。中高年である、ストレスが多い、栄養状態が悪い、治療を中断した人がいることなどです。結核は早期発見、早期治療すれば必ず治る病気です。さらに、治療を中断することは結核の場合、たいへん危険なことです。薬が効かなくなってしまうので、菌が強くなつて、薬の効かない耐性菌という菌になつてしまふのです。結核について、早期治療すれば治る、治療中断はたいへん危険だ、ということを頭に入れておいてください。

じょう　ネットカフエ利用者を対象にした相談窓口が設けられています。有効に機能しなかったのです。このように路上に押し出される人は増えようとしているのに、自立支援システムのはうは縮小が決まっています。東京の路上生活者対策の行方が心配です。

じゅく　ホームレスの人と結核のじゆく　野宿の方は結核にかかりやすい、ということが保健所や結核研究所の調査から明らかになります。その理由ものちはほど詳しく述べますが、結核は治療を受ければ治る病気です。みなさんが結核にかかるても、治療を受けて結核を克服なさることをねがって、このしおりを発行いたします。

## ホームレスの人と結核

## 第2章 結核について

### 結核のことを知っていますか？

よく知られているように、結核といふ病気は、日本では捕滅されましたが、平成の初めから再び患者が増え始め、関係者のあいだで心配されています。平成12年ごろからは全体としては患者発生数は落ち着いてきていましたが、野宿の方や外国人労働者など、特定のグループの人が結核にかかりやすい、ということがわかつています。インターネットカフェでも結核の集団発生がありました。野宿の方になぜ結核が蔓延す



- どんな人が罹りやすいか？
- 栄養状態の悪い人
- むかし、結核にかかると死んでしまう糖尿病・腎臓病にかかることが多いです。
- 咳・タンと同時に微熱が出たり、身体がだるくなることが多いです。

Illustration by Geff Read

Illustration by Geff Read

## 心配になつたら

- 2週間以上つづく咳など、症状のある方は、近くの福祉事務所に行き、そう言いましょう。結核のことかわかる病院などでレントゲンを撮る手配をしてくれます。費用はかかりません。
- 「路地結核検診」(野宿者のためのレントゲン検診)が実施されている地域もあります。保健所がラジオを配ったりなさるので、そのときはぜひレントゲンを撮つてもらいましょう。これも無料です。
- 他の病気の場合もそうですが、血を吐いたり、動けないほど苦しい場合は回りのなかまや通りがかりの人間に救急車を呼んでもらいましょう。

## その費用は?

入院や治療のための費用は公費で負担してくれます。入院中は日用品費が生活保護から支給されし、退院すれば、生活費は生活保護で出します。第3章の体験談でわかるように、退院したあとは、野宿にもどらずに、生活保護を受けながらパート仕事などをする方がほとんどです。

## 第3章 結核の治療を受けて

結核の治療を終えた方が、「ひまわりの会」という会をつくつて集まっています。「ひまわりの会」のメンバーの体験談です。

### 治療はどうすればいいの?

最近はよい薬ができるので、初めて結核の治療を受ける人のほとんどはこれらの薬をきちんと飲めば半年から1年以内に完全に治ります。が、きちんと薬を飲まなかつたりすると、治らないばかりか薬が効かなくなってしまいます。治療を途中でやめたりすると身体が弱ったときに、ひそんでいた菌が勢いを強くし、前より悪い状態になってしまいます。主治医に「治った」と言われるまできちんと治療をつづけることが大切です。

治療の方法としては、入院が必要なのですが、どうしても事情がある場合は野宿生活のまま治療を完了した方もいるので、専門家とよく相談してください。また、最初は短期間入院するとしても、2~3ヶ月で退院し、宿泊所、ドヤ、アパートなどに住んで、保健所などに毎日薬を飲みに通う方法(ドツツ)も一般的になつてきています。



◎Aさん

病気もししくて、健康保険料払つてたんだけど、50歳過ぎるまで健康保険証持つて病院へ行つたことなかつた。国民健康保険ついつも払うばかりで、なんだけが損だなあと思つてた。自分が結構になるとか100%思つてなかつたわけ。自分は型枠大工なんだけど、

## 心配になつたら

- 2週間以上つづく咳など、症状のある方は、近くの福祉事務所に行き、そう言いましょう。結核のことかわかる病院などでレントゲンを撮る手配をしてくれます。費用はかかりません。
- 「路地結核検診」(野宿者のためのレントゲン検診)が実施されている地域もあります。保健所がラジオを配ったりなさるので、そのときはぜひレントゲンを撮つてもらいましょう。これも無料です。
- 他の病気の場合もそうですが、血を吐いたり、動けないほど苦しい場合は回りのなかまや通りがかりの人間に救急車を呼んでもらいましょう。

## その費用は?

入院や治療のための費用は公費で負担してくれます。入院中は日用品費が生活保護から支給されし、退院すれば、生活費は生活保護で出します。第3章の体験談でわかるように、退院したあとは、野宿にもどらずに、生活保護を受けながらパート仕事などをする方がほとんどです。

## 第3章 結核の治療を受けて

結核の治療を終えた方が、「ひまわりの会」という会をつくつて集まっています。「ひまわりの会」のメンバーの体験談です。

### 治療はどうすればいいの?

最近はよい薬ができるので、初めて結核の治療を受ける人のほとんどはこれらの薬をきちんと飲めば半年から1年以内に完全に治ります。が、きちんと薬を飲まなかつたりすると、治らないばかりか薬が効かなくなってしまいます。治療を途中でやめたりすると身体が弱ったときに、ひそんでいた菌が勢いを強くし、前より悪い状態になってしまいます。主治医に「治った」と言われるまできちんと治療をつづけることが大切です。

治療の方法としては、入院が必要なのですが、どうしても事情がある場合は野宿生活のまま治療を完了した方もいるので、専門家とよく相談してください。また、最初は短期間入院するとしても、2~3ヶ月で退院し、宿泊所、ドヤ、アパートなどに住んで、保健所などに毎日薬を飲みに通う方法(ドツツ)も一般的になつてきています。



◎Aさん

病気もししくて、健康保険料払つてたんだけど、50歳過ぎるまで健康保険証持つて病院へ行つたことなかつた。国民健康保険ついつも払うばかりで、なんだか損だなあと思つてた。自分が結構になるとか100%思つてなかつたわけ。自分は型枠大工なんだけど、



竹中工務店の現場に入ると同時に身体検査が  
あつて、「あなた、肺に影があるよ」つて言  
われて、まさか！と思った。機械が壊れて  
るしか思わなかつた。保健所でお医者さ  
んに「仕事しながら薬のむのはたいへんだ  
ろうけどがんばつくてください。」と言われて、  
現場が変わつても帰つて来たら保健所に行  
つて薬のんでした。3ヶ月くらいはまじめにのんだかかな。仕事クビにな  
なつて、お金は少しあつたけど、どこへ行けばいいかわからな  
し、新宿駅で「中央公園」行けばいいよ」と教えられて、脚のつけ  
根のヘルニアが腫れて歩けないし、中央公園のボランティアの  
紹介で福祉事務所から病院へ行つた。ヘルニアは手術しないとい  
けないんだけど、結核やつたことがあると話したら大騒ぎになつた。  
患者としてコンピュータに登録されて、さきに結核の治療を再開  
することになつた。ドヤから保健所に通つて、ドツツヤつて（保健  
師さんの前で薬をのむ）。いろいろ話をしたりする）ドツツミーテ  
イング（薬をのんでいる患者さんのあつまり）にも出た。治療が終  
わつたので仕事搜すことになつて施設に移つた。お医者さんに「腰  
も悪いし、糖尿や骨粗しょう症もあるし、今までのようには働け  
ませんよ。もう難しい仕事は無理ですよ」と言われて、福祉事務所  
の就労指導員と相談して、掃除のパートをやって2年になる。

新宿で歩けなかつたときは、自分はもう、はつきり言って人生終  
わつたと思った。働けるだけ働いてそれでダメならもういいやつ  
て頭だつた。福祉にかかるうつて気持ちはこれっぽちもなくて。  
福祉かかる人はもつと困つてゐる人だと思つたから。治療してもら  
つたらうぱあつと明るくなつた。ドヤに入つて薬のみなさい、と言わ  
れたときにはぱあつと明るくなつたもんなん。  
結核が治つてよかつた。あのまま結核の  
治療をやめたままだつたら、耐性菌という  
強い菌になつてしまふところだつた。そつ  
いうことも治療を再開してから保健所でビ  
デオみて知つた。みな、結核だと言われて  
もたいたことないと思つてゐるんだ。だから  
入院しても隠れて薬捨てちゃう人  
がいる。結核がかつて言つて言つても、自分で治療するとしが思  
つてなかつた。こういうのはただでやつてくれるとかそういうの分  
かんなかつた。

### ◎Bさん

子どもは女房の姉にあずけて、二人で東京の下町で飯場に入つ  
た。女房はまかない。42歳の区の筋目検診で「影がありますよ」と  
言われた。叔父が結核やつたから「おまえ、俺のがうつたん  
じやないか。」なんて叔父も言つて。自分がほいいかげん  
に考えて、薬を途中でやめちやつた。トビやつたもんで病院  
行くひまがないで、もう自分がから薬取りに行  
かなくなつちやつた。7年たつてから、咳が止まらないときがあつて、  
女房は持病で福祉事務所の人によく行くのでそのとき福祉事務所の人によ  
くよう人に言つたし、実際やつぱり結核だつた。  
新宿区内の生活保護の家族用施設（鉄筋で外見は都當住宅のよう  
な建物）に入つて新宿保健所のドッソに通つた。家で薬のむのでは  
なく保健師さんが見ていてくれたし、患者どおしのあつまりにもよ

く参加したのがよかったです。こんどは最後まで治療できました。  
結核つてもともと嫌われるもんだと思ってた。会社でも薬飲んでる  
ことは隠してた。単身用のドヤや宿泊所でもみんな隠れて薬飲んで  
る。でも排菌してなければうつることはないんだよね。新宿では、  
患者どおしゃ保健師さん、たくさんの人と知り合って、結核につい  
ていろいろわかったし安心して治療してた。

## ◎Cさん

ドッツが終わって、生活保護切って仕事をにもどろうかなど思つて  
る。新宿区内の宿泊所に入つて新宿保健所に薬飲みに通つた。前の  
会社の社長に会いに行つたし、宿泊所の寮長にも「出る」と言った。  
会社の寮に入るので、いつたんこいうふうに会社に勤めちゃうと、  
「仕事に出てくれ」と言われれば無理してでも出るような生활になつ  
ちやうから、ドッツの友達とかは、「生活保護切らないでやる方法は  
ないのか。」と心配てくれるんだけど、やるしかない。  
保健所や福祉事務所では、保健師さんやカースワーカーさんで、こつ  
ちから言わないといしやべつてくれない、どうしても話さなくちやならな  
い。それで、俺もすいぶん人と話ができるようになつた。会社では誰とも  
話さなくて、黙つていなくなるといいうのを5、6回やつた。こんどは、  
会社で「結核うつすなよ。」とか嫌味言われても、かつながらいで静か  
に言い返せると思う。人の言うことよく聞けるようにもなつたし。

◎Dさん

具合悪くても医者には行かない。めんどくさいから行かないんじ  
やない、先立つものがないから。医者行きたいと思つても福祉とお  
さなくちやなんないし。

3000円のアパートに入るときにレントゲン検診で「肺に影がある」  
と言われて入院した。みんなドッツの話をよくするけど、自分は  
入院してある間、ドッツじゃながつた。他の病気と同じように、ただ、  
薬置いていくだけ。そして、半年間 入院して薬は飲み終わつた。  
退院してから薬飲みに違うといふうなことはしなかつた。自分は  
がんこだから、飲まないだらうと言われば、ちゃんと飲むんだ。  
人にあれこれ言われたくない。

## ◎Eさん

タクシー運転手やつてて、会社の検診で「肺に影があるから  
再検査が必要」と言われていた。借金問題で路上生活になつて半年  
たつたとき、厳冬期の2週間の大田寮に入つた。次の日レントゲン撮  
って「影がある」と言われ病院へ直行。排菌してることがわかつた。  
タンは出てたし寝汗もがいてたんだけど、路上生活やつてる間に  
急激に悪くなつてたんだな。ホームレスやつてて、寒いしどうしよ  
うもねえなあと思つて。死ぬことはないと言われたけど。  
退院してドヤから新宿保健所に通つてドッツをやつた。そのあと  
生活保護の就労支援専門の施設に移つてもとのタクシードラフト手にも  
どつた。借金のかたもついている。ドッツについて、悪く言ひう人もいるけど、  
いだけなのに、毎日通わせるなんて、と悪く言ひう人もいるけど、  
自分なんかは授げ出しちゃうタイプだから、ドッツでよかつた。こ  
のまま死んでしまうという不安はなかつたけど。

◎Fさん

がこう  
けつがく  
結核になつたのは不幸なことだけれど、全員が勇氣をもつて  
せいがく  
せいかつ  
生活の立て直しをはがつておられることがわかつても福社とお  
おも思います。