

2024年度 1月アップデート版（案）
Web版“飲みきるミカタ”
支援者（関係者）用 活用の手引き

多言語の説明資料等は結核研究所HP参照
https://jata.or.jp/outline_support.php#jump3



注：この手引きでは、LTBI治療をされる方を含めて患者としています。


目次

概要 3～11 **支援者登録 12～23** 患者登録・新機能 24～35 問い合わせ先 36

- 3 “飲みきるミカタ”イメージ
- 4 クラウドによる“飲みきるミカタ”システム
- 5 2024年度 アップデート
- 6 飲みきるミカタで使える言語
- 7 交流欄のGoogle翻訳が15言語に対応
- 8 活用の流れの一例
- 9 スムーズに活用するために
- 10 セキュリティ対策図
- 11 セキュリティ対策の内容
- 12 支援者登録用のメールアドレス
- 13 患者版 試用後 支援者登録の留意点
- 14 試用した患者登録の削除
- 15 支援者 登録用URL・QRコード
- 16 支援者アドレス、表示名、PWを入力して登録
- 17 メールのURLからログイン・ブックマーク
- 18 服薬支援リストからカレンダーや交流欄へ
- 19 カレンダー情報のExcelへの書き出し

- 20 (支援者) ログイン
- 21 (支援者) パスワード忘れ等の手順
- 22 支援者名の変更・支援者登録の削除
- 23 治療終了者等をリストから削除する方法
- 24 (患者登録と新機能の紹介)
- 25 患者登録用のメールアドレス
- 26 患者用 新規登録
- 27 患者登録 (個人設定) と支援者との連結
- 28 患者登録後のブックマーク
- 29 患者登録 (個人設定) ②服薬について
- 30 患者登録 (個人設定) ③治療薬の記入
- 31 (再) 患者登録後のブックマーク
- 32 服薬 (副作用・受診日等) の記録
- 33 カレンダーのマーカーと記録の修正
- 34 (患者) パスワードを忘れた時の手順
- 35 (患者) データ・登録の削除
- 36 問い合わせ先

“飲みきるミカタ” イメージ



患者と保健所ほか
DOTSの支援者が
クラウド上の
服薬カレンダーを
共有し、双方向に
つながります

クラウドによる“飲みきるミカタ”システム

注意：同じメールアドレスによる患者・支援者両方の登録はできません。

支援者側 PC等で
服薬支援リスト作成

[https://mobiledots.accelight.jp/
register_supporter](https://mobiledots.accelight.jp/register_supporter)



飲みきるミカタ ~つながって治そう~ 服薬支援リスト

名前（ニックネーム可）	Email	メッセージ



患者側 スマホ等で
自身の“飲みきるミカタ”を登録

<https://mobiledots.accelight.jp/register>



保健所等の支援者の
メールアドレスを
患者が“飲みきるミカタ”
に入力・登録することで
支援リストと連携される。



2024年度 アップデート

2025年1月14日


- 1) 患者登録に保健所アドレスの入力を必須としたことで、患者登録後、すぐ支援者リストに反映されるため、内服薬等の入力支援が可能に。
- 2) 服薬カレンダーに副作用のマークを追加。
- 3) 支援者名の変更機能を追加。
- 4) 服薬時刻のお知らせ設定を全て時刻設定に。
- 5) 薬の容量欄の入力を小数点以下1桁まで可能に。
- 6) 結核の種類欄を追加し、検査結果の欄を削除。

飲みきるミカタで使える言語 ふりがな付き日本語含む16バージョン

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

状態: 服薬中

0日/180日



記録日	結核の種類	+

服薬時刻は11:25です
[設定の変更](#)

2024年12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

クリック



- 日本語
- 日本語 (にほんご)
- English (英語)
- 中文 (中国語)
- Tiếng Việt (ベトナム語)
- Tagalog (タガログ語)
- bahasa Indonesia (インドネシア語)
- नेपाली भाषा (ネパール語)
- 한국어 (韓国語)
- မြန်မာ (ミャンマー語)
- ภาษาไทย (タイ語)
- Português (ポルトガル語)
- Монгол хэл (モンゴル語)
- español (スペイン語)
- हिंदी (ヒンディー語)
- français (フランス語)

交流欄のGoogle翻訳が15言語に対応

薬を変更した後、体調はいかがですか？

Send

(英語版の例) 交流欄に文章を書き込み
Send をクリックすることで
選択した言語に翻訳して表示される。

薬を変更した後、体調はいかがですか？

How are you feeling after
changing your medication?

translated by 

活用の流れの一例

患者や関係者と療養支援方法の相談

「飲みきるミカタ」も試してみるようになったら

開始前の準備（次のページ参照）と設定

患者から服薬記録
メールが届く

患者から服薬記録
メールが届かない

特に利用初期は支援者から
週2回程度、連絡を。
信頼関係の構築、動機づけ
にもつながるようです。

「何かありましたか？」と
可能な限り、支援者からの
早めの連絡をお勧めします。


スムーズに活用するために

～これまでの活用事例から 事前準備のお勧め～

- 1) 支援者が「飲みきるミカタ」を何日か試用できるとよい。
(試用後、同じアドレスで支援者登録する時は、試用した患者のユーザ登録を削除 → スライド13、14枚目を参照)
- 2) 患者がこのツールをDOTS方法の1つと選択しても、これを使うことが目的ではなく、**治癒を目指す方法のうちの1つに過ぎない**。
支援方法は、患者にあわせて、いつでも、何度でも、変更可能。
- 3) **患者に、緊急の連絡には使えないことを説明**。
 - 「休日や出張等で、その日のうちに返信できない時もありますが、必ずカレンダーや交流欄は見ています」。
 - 「緊急のご相談は、保健所や医療機関へお電話下さい」など。
- 4) 患者発信型ツールだが、「メールが届かない時は、こちら（支援者）からも連絡します」など説明しておくとも連絡しやすい。
- 5) 複数の支援者と一緒に活用する時、事前に役割分担等の確認を。
(曜日ごとに返信を分担、など。)

セキュリティ対策図

患者個人と支援者の直接のメールのやり取りはありません。
システムからの通知が患者と支援者に届きます。



セキュリティ対策の内容

医療情報ガイドライン準拠構造でのシステム開発

主なポイント（セキュリティ対策図の丸数字と対応）

- ①仮想プライベートクラウド環境を構築し、インターネット空間からネットワークを隔離。
- ②サービスへのインターネットからの直接通信は、不許可。ロードバランサ経由でのみ通信許可。
- ③最新の暗号化プロトコルのみを用いて、利用者との通信を暗号化。
- ④特定の拠点からのみSSH接続が可能。
- ⑤個々のサービスごとに割り当てたセキュリティグループ（Firewall）でプライベートクラウド内でも不要な通信をシャットアウト。

支援者登録用のメールアドレス

支援者登録用パスワードは支援者設定となりました。

このツールの登録には、業務用やGmail等フリーメールでの登録をお勧めします。

キャリアメール（@softbank.ne.jp、@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp等）も登録も可能ですが、**登録時のお知らせメールがブロックされないよう**、下記のアドレスを先ず「受取る」設定にしてください。

dots@accelight.jp

患者版を試用後に支援者登録をする時の留意点

- 同じメールアドレスを使って、患者と支援者両方の登録はできません。
- 患者版を試用後に、同じアドレスで支援者登録をする時は、先ず患者登録の削除をお願いします。
(次のスライド参照)


試用した患者登録の削除

クリック

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

状態: 治療中

8日/180日



服薬時刻は09:35です
[薬などの変更](#)

◀	2022年 5月						▶
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

@gmail.com

個人設定

パスワード設定

メールアドレス変更

ログアウト

この患者登録を削除

支援者 登録用 URL・QRコード

https://mobiledots.accelight.jp/register_supporter



先にCTRLキーを押してから、
カーソルをURLの上にあわせて**クリック**。

システム環境等により、上の操作では画面が開かない
ことがあります。その時はこのURLをブラウザ上部の
アドレスバーにコピー&ペーストしてください。

※ 同じメールアドレスによる患者と支援者両方の登録はできません。
(スライド13、14枚目を参照)

支援者アドレス、表示名、PWを入力して登録

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

飲みきるミカタ

新規支援者登録

メールアドレス

名前

パスワード (8文字以上)

支援者登録する

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

飲みきるミカタ 支援者登録

ありがとうございます、飲みきるミカタへの登録を受け付けました。ご登録のメールアドレス宛に登録受付のメールをお送りしました。メール内容をご確認の上、登録を完了してください。

この画面が開きまわす

クリック

登録受付メールへ

メールのURLからログイン・ブックマーク

飲みきるミカタ 支援者登録を受け付けました。受信トレイ

飲みきるミカタ
To: 自分
11:16 詳細を表示

飲みきるミカタへの申し込みを受け付けました。以下のURLより、支援者登録を完了してください。
<https://mobiledots.accelight.jp/join/validate?key=2f762618f9c9b2b545bc1273bfadb572>
*有効期限は1時間です。

*このメールは、登録のメールアドレス宛に送信しています。
登録に心あたりがない場合には、お手数ですがご連絡ください。

公益財団法人結核予防会結核研究所
TEL:042-493-5711 (内線) 233
mail to: mikata@jata.or.jp
URL: <http://www.jata.or.jp>

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

飲みきるミカタ 支援者登録

飲みきるミカタへの支援者登録が完了しました。ログインして飲みきるミカタをご利用ください。

ログインする

①URL クリック

②アドレス PW入力

アプリではないため
ブックマークを
お願いします。

服薬支援リスト

名前 (ニックネーム可)	Email	メッセージ
--------------	-------	-------

- 支援者登録メールが届かない場合、迷惑フォルダの確認をお願いします。
- ②ログインする をクリックしてアドレスとPW入力 → 療養支援リストをブックマーク。次回以降、ブックマークから再入力なしで利用可能です。
- 連結されている利用者のデータがない時、上記の空リストが表示されます。

服薬支援リストからカレンダーや交流欄へ

未読メッセージがある時

- ・リスト上に未読の表示
- ・メール通知もされます。

飲みきるミカタ つながって治そう 服薬支援リスト

服薬支援リスト

名前 (ニックネーム可)	Email	メッセージ
..	未読

- ・リストの上を**クリック**
→患者のカレンダーが開きます。
- ・カレンダーの交流欄から連絡可能。

飲みきるミカタ
https://demo-medical.accelight.jp

治療状態

状態: 治療中

164日/180日

服薬時刻は: 10:00 です。 [薬などの変更](#)

2019年3月

日	月	火	水	木	金	土
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

交流欄

送信

カレンダー情報のExcelへの書出し

日誌、交流欄、服薬記録

服薬カレンダー  クリック



3月24日の服薬記録
2022-03-24 11:02:11
イソニアジド 2錠=
リファンピシン 3錠=
エタンブトール 3錠=
ピラジナミド 1g=

この機能は、パソコン
のみで使える機能です

日誌

1	A	B	C	D	E	F	G
	年月日	診療スタッフ	服薬内容	記録日時	内容欄	電話連絡状況	電話指導状況
2	2021/3/7	出雲中	イソニアジド2錠 リファンピシン3錠 エタンブトール3錠 ピラジナミド1g	2021/3/7/06:33	こんにちは、次回の受診日が3月21日となりました。	-	指導中
3							

交流欄

1	年月日	記入者	内容
2	2022-03-07 11:53:45	nomikinu2	こんにちは、次回の受診日が3月21日となりました。
3			

服薬記録（時間まで表示される形に修正予定）

1	A	B	C	D	E
	服薬記録日	イソニアジド	リファンピシン	エタンブトール	ピラジナミド
23	2022/03/22	2錠	3錠	3錠	1g
24	2022/03/23	2錠	3錠	3錠	1g
25	2022/03/24	2錠	3錠	3錠	1g

(支援者) ログイン

「ブックマーク忘れた!」など再ログインする時

https://mobiledots.accelight.jp/register_supporter

①先にCTRLキーを押してから、カーソルをURL上にあわせてクリック。

既に登録メールから登録手続きが終了していれば療養支援リストが開きます。

飲みきるミカタ つながって治そう

②クリック

飲みきるミカタ

新規支援者登録

メールアドレス

名前

パスワード (8文字以上)

支援者登録する

Detailed description: This screenshot shows the top part of a mobile browser. The address bar contains the text '飲みきるミカタ つながって治そう'. A red circle highlights the text '飲みきるミカタ'. A blue callout box with the number '2' and the word 'クリック' (click) has an arrow pointing to the address bar. Below the browser is the header of the registration page, which includes the site name '飲みきるミカタ', the title '新規支援者登録', and three input fields for 'メールアドレス', '名前', and 'パスワード (8文字以上)'. A green button labeled '支援者登録する' is at the bottom.

飲みきるミカタ

メールアドレス

パスワード

ログイン

パスワードをお忘れの場合

初めてのご利用の方は、まずはアカウント登録を!

新規ユーザ登録

Detailed description: This screenshot shows the login page. At the top is the site name '飲みきるミカタ'. Below it are two input fields for 'メールアドレス' and 'パスワード'. A green button labeled 'ログイン' is positioned below the password field. Underneath the button is the text 'パスワードをお忘れの場合' and '初めてのご利用の方は、まずはアカウント登録を!'. At the very bottom is an orange button labeled '新規ユーザ登録'.

(支援者) パスワード忘れ・変更時の手順

https://mobiledots.accelight.jp/register_supporter

①先にCTRLキーを押してから、カーソルをURL上にあわせてクリック。
療養支援リストが表示されたらP.22の“ログアウト”を。
その後、再度、このURLをクリック。
右の画面が開きます。

飲みきるミカタ つながって治そう

②クリック

飲みきるミカタ

新規支援者登録

メールアドレス

名前

パスワード (8文字以上)

支援者登録する

Detailed description: This screenshot shows the top part of the mobile website. The header includes the logo '飲みきるミカタ' and a tagline 'つながって治そう'. Below the header, there is a blue callout bubble with the number '2' and the word 'クリック' (click), with an arrow pointing to the logo. Underneath, the text '新規支援者登録' (New Supporter Registration) is displayed. A registration form follows, with fields for 'メールアドレス' (Email Address), '名前' (Name), and 'パスワード (8文字以上)' (Password, 8 characters or more). A green button labeled '支援者登録する' (Register Supporter) is at the bottom.

飲みきるミカタ

メールアドレス

パスワード

ログイン

パスワードをお忘れの場合

初めてのユーザー登録

③クリック

新規ユーザ登録

Detailed description: This screenshot shows the login and registration options. At the top is the logo '飲みきるミカタ'. Below it are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワード' (Password). A green button labeled 'ログイン' (Login) is positioned below the password field. Below the login button, the text 'パスワードをお忘れの場合' (If you forgot your password) is circled in red. Underneath, the text '初めてのユーザー登録' (First-time user registration) is visible. A blue callout bubble with the number '3' and the word 'クリック' (click) has an arrow pointing to the 'パスワードをお忘れの場合' text. At the bottom, there is an orange button labeled '新規ユーザ登録' (New User Registration).

支援者名の変更・支援者登録の削除

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

服薬支援リスト

服薬支援リスト

名前 (ニックネーム可)	Email
.....
.....
.....

- パスワード設定
- メールアドレス変更
- 支援者名の変更
- ログアウト
- 服薬支援リストを全削除

クリック

支援者アカウントを含め、リストの全てのデータが消去されます。

治療終了者等を服薬支援者リストから削除する方法

① 患者がアカウントを削除（支援者側から削除不可）

患者と連絡が取れないなど、支援者判断の削除が必要な時は、患者のアドレスを当所に連絡してください。

② 患者の設定画面に入れた支援者メールアドレスを削除 （リンクが切れてリスト表示が消え、患者データは残る）

※ 設定の必須項目である保健所欄のアドレスを削除して、「設定を保存」はできません。

この方法をとる時は、患者登録用以外のアドレス（例えば、患者の別のアドレス）を保健所欄に入力することが必要です。

患者登録と新機能の紹介

患者登録用のメールアドレス

登録には、Gmail、Yahoo!メールなど、受信がブロックされないフリーメールをお勧めします。

セキュリティ強化のためには、このツール用のアドレスをご用意いただき、ツールの利用終了時には破棄されることもご検討ください。

@softbank、@docomo、@ezwebなどのキャリアメールも利用可能ですが、**登録お知らせメールがブロックされないよう**、下のアドレスを登録前に「受取る」設定にしてください。

dots@accelight.jp

患者用 新規登録



①QRコード読み込み または①'下のURLから
<https://mobiledots.accelight.jp/register>

①'先にCTRLキーを押してから、
カーソルをURL上でクリック。

④登録メールが届きます。
(不着→迷惑フォルダ確認を)

メール内URLをクリックし
メールアドレスとパスワード
再入力。

個人設定（薬などの変更）画面
から登録を♪セキュリティ強化
のためには、名前は氏名のどち
らか、ニックネームもご検討を。

②必要があれば
クリックして
言語選択

③メールアドレス
とパスワードを
設定してユーザ
登録をクリック

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

飲みきるミカタ

新規ユーザ登録

メールアドレス

パスワード (8文字以上)

ユーザ登録する

プロフィール

名前 (ニックネーム可)

続く

患者登録（個人設定）と支援者との連結

*の2か所を入力して、設定を保存すると、クラウドにあなたのカレンダーが作成されます。

ここに支援者メールアドレスを入力すると、支援者とつながるため※、交流欄の連絡、内服薬や服薬時刻の入力支援も受けることが可能となります。

※ 支援者も登録が必要です。

保健所等の服薬記録の代行を承認する時は、ここをチェック。

支援者が内服の記録をしたり、記録の修正が可能となります。

個人設定：*入力必須項目

プロフィール

名前（ニックネーム可）*	<input type="text"/>
--------------	----------------------

服薬にかかわる支援者

保健所*	メールアドレス <input type="text"/>	メモ <input type="text"/>
その他1	メールアドレス <input type="text"/>	メモ <input type="text"/>
その他2	メールアドレス <input type="text"/>	メモ <input type="text"/>
その他3	メールアドレス <input type="text"/>	メモ <input type="text"/>
その他4	メールアドレス <input type="text"/>	メモ <input type="text"/>

保健所等が服薬記録可能

保健所等が服薬記録可能

設定を保存する

患者登録後、カレンダー画面が出た時、 ブックマークを忘れずにお願いします

← 飲みきるミカタ
mobiledots.accelight.jp

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

状態: 治療中

0日/180日

記録日	結核の種類	+
2024/01/23		✎ ✕

服薬時刻は未設定です

[設定の変更](#)

利用中の設定変更は
ここから

クラウド上にあなたの
カレンダーを作ります。

(アプリではないため、
そのまま閉じると、
再度、QRコードの読み
取りなどが必要です)

カレンダー画面が表示
されたら、先ずは
ブックマーク
(ホーム画面に追加)
をお願いします♪

患者登録（個人設定）② 服薬について

服薬について

服薬状況	服薬中 ▼
服薬カレンダー利用期間	服薬 0 日目 ~ 180 日目
服薬時刻	<input checked="" type="checkbox"/> 服薬時刻にメールを受け取る <input checked="" type="checkbox"/> 1回目 時刻: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 2回目 <input type="checkbox"/> 3回目 <input type="checkbox"/> 4回目

服薬中 ▼
--
服薬中
服薬調整中
服薬中止
服薬完了

【服薬状況】 選択可能
「服薬中」の時のみ、服薬時刻にお知らせメールを送信、その他は配信停止。

【服薬カレンダー利用期間】 継続して500日まで利用可能。途中で変更可。

例) 今日から内服、標準治療予定 → 0日~180日と入力

例) 既に11日内服、9か月の予定 → 11日~270日と入力

【服薬時刻】 服薬時刻にメールを受け取る→4回分表示。必要回数を利用を。

患者登録（個人設定） ③ 治療薬の記入

主な治療薬

イソニアジド（イスコチン、INH）	<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input checked="" type="checkbox"/> 毎日の薬
リファンピシン（リファジン、RFP）	<input type="checkbox"/> 使用	
エタンブトール（エブトール、EB）	<input type="checkbox"/> 使用	
ピラジナミド（ピラマイド、PZA）	<input type="checkbox"/> 使用	
その他の薬1	<input type="checkbox"/> 使用	
その他の薬2	<input type="checkbox"/> 使用	
その他の薬3	<input type="checkbox"/> 使用	
その他の薬4	<input type="checkbox"/> 使用	
その他の薬5	<input type="checkbox"/> 使用	

錠
包
mg
g
回

設定を保存する

- それぞれの薬の「使用」にを入れて薬量を入力（小数点以下1桁まで入力可）
- 単位はVをクリックして選択
- 「毎日の薬」のを外すと、服薬記録画面で、（今日は内服しない日）の表示が出て、不規則な内服にも対応

【プロフィールから治療薬まで続けて入力された方】 「設定を保存」して、カレンダー画面が出た時、 ブックマークを忘れずにお願いします



利用中の設定変更は
ここから

クラウド上にあなたの
カレンダーを作ります。

アプリではないため、
そのまま閉じると、
再度、QRコードの読み
取りからとなります。

カレンダー画面が表示
されたら、まずは
ブックマーク
(ホーム画面に追加) を
お願いします♪

服薬（副作用・受診日等）の記録

記録は、①服薬時刻お知らせメールまたは②カレンダーから

薬を飲む時間です。03/06 10:00 受信トレイ

飲みきるミカタ
To: 自分
10:00 詳細を表示

飲みきるミカタ～つながって治そう～

お薬を飲む時間が来ました。
薬を飲んだらアプリに記録をつけましょう。
https://demo-medical.accelight.jp/mobiledots_demo/dashboard

①服薬予定時刻にこのメールが配信されます。記録は、ここをクリック。

ニックネーム：
Email： ... @gmail.com

記録日: 2025/01/29

飲めた薬をチェックしてください。

- イソニアジド (イスコチン、INH)
- リファンピシン (リファジン、RFP)
- エタンブトール (エブトール、EB)
- ピラジナミド (ピラマイド、PZA)

副作用あり

受診予定 受診終了 受診キャンセル

保存して進む

2025年1月						
日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

1月1日の服薬記録
--未登録です--

記録を編集する

②記録する日（緑）を確認。「記録を編集」をクリック。

内服薬や状況をチェック

カレンダーのマーカと記録の修正

2024年 12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
○	○	○	○	○	○	○
8	9 ●	10 △	11	12	13	14 ●
○	○	△	○	○	○	○
15	16	17	18	19 ●	20	21
○	○	○	○	○	×	△
22	23 ●	24	25	26	27	28 ●
△	○	○				
29	30	31	1	2	3	4

受診予定 ●
受診終了 ●
副作用あり ●

【副作用あり】どのような時に「副作用あり」を付けるのか、事前に保健師（支援者）と相談しておくことをお勧めします。

【記録の修正】修正したい日をカレンダーから選ぶ：背景が緑 → クリック。
記録画面の表示 → 修正し保存。

(患者) パスワードを忘れた時の手順



① QRコード読み込み または下のURLから
<https://mobiledots.accelight.jp/>

飲みきるミカタ

メールアドレス


パスワード

ログイン

パスワードをお忘れの場合

初めてのご利用の方は、まずはアカウント登録を!

新規ユーザ登録



パスワードリセット

メールアドレス

パスワードをリセットする

② クリック

(患者) データ・登録の削除

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

状態: 治療中

8日/180日

服薬時刻は09:35です
[薬などの変更](#)

2022年 5月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7

クリック

飲みきるミカタ ~つながって治そう~

@gmail.com

- 個人設定
- パスワード設定
- メールアドレス変更
- ログアウト
- この患者登録を削除

アカウントも記録も消去され元に戻すことはできません。

支援者側から患者データの削除はできません。
必要な時には、結核研究所にご連絡ください。

このシステムに関するご質問、
ご意見、ご要望などありましたら
下記までお気軽にご連絡ください

結核研究所 対策支援部 担当者 宛て

E-mail mikata@jata.or.jp

直通電話 042-493-5760

代表電話 042-493-5711

FAX 042-492-4600

本システムは国立研究開発法人日本医療研究開発機構JP23fk0108674「患者中心の予防と支援の強化に関する研究」(加藤班座間分担)により運用しています。